



〔12〕实用新型专利申请说明书

〔21〕申请号 91202466.6

〔51〕Int.Cl⁵
A47G 25/00

〔43〕公告日 1991年10月2日

〔22〕申请日 91.2.10
〔71〕申请人 吉林省科技咨询部
地址 吉林省长春市斯大林大街-111号
〔72〕设计人 曲长恒 姜万立 张铁英

说明书页数: 3 附图页数: 3

〔54〕实用新型名称 多功能衣帽鞋架

〔57〕摘要

该实用新型是关于衣帽鞋架的改进发明。它是以一个可装卸的立柱为主体,除在其上方设有衣帽钩外,主要在其立柱的上部设置了防尘装饰罩框架、挂鞋架和杂物盒等,使衣帽架、鞋架、杂物盒集于一体,实现一物多用、使用方便,减少占地面积的目的。特别是由于柱体还可拆装,给运输和搬运带来了极大方便。

(BJ)第1452号

△
3
△

权 利 要 求 书

1、多功能衣帽鞋架，它包括有底座(7)，立柱(2)，衣帽勾(1)，其特征在于在立柱(2)上设有由支架(9)，框架(8)所组成的挂鞋架(5)。

2、如权利要求1所述的多功能衣帽鞋架，其特征在于立柱(2)的下部设置一杂物盒(6)。

3、如权利要求1或2所述的多功能及帽鞋架，其特征在于立柱(2)的上部设有一防尘装饰罩框架(3)。

多功能衣帽鞋架

本实用新型是关于衣帽鞋架的改进发明

目前，人们所使用的和市场上所出售的衣帽架、鞋架均是分设的，功能单一，不但占地面积大，而且使用起来也不方便。另外，现有的衣帽架或鞋架各部分的结构基本上都是固定在一起的，这给运输和搬动也带来很大的不便。

鉴于现有的衣帽、鞋架所存在的上述问题，本实用新型提供一种结构合理的多功能衣帽鞋架。其目的在于克服现有衣帽、鞋架的不足，使衣帽、鞋架集于一体，使其即可以挂衣物，又可以放鞋，同时可以挂放其它杂物，进而实现一物多用，节省占地面积，方便运输，方便使用的理想效果。

本实用新型提供的多功能衣帽鞋架，借鉴于现有衣帽架的结构，以一个可装卸的立柱(2)为主体，以一个三点支架或圆盘(7)为其底座。除在立柱(2)的上方设有衣帽钩(1)外，主要在其立柱(2)的下半部位还设置了挂鞋架(5)，该挂鞋架主要由支架(9)、框

架(8)构成，挂鞋架与立柱间依靠螺栓与其立柱固定。另外，在立柱的下部还设有一杂物盒(6)，立柱的上部设有一防尘装饰罩框架(3)，为了挂放一些小物品，在立柱上还可钻有若干小孔，以便放置自由挂勾和自由挂夹。

下面结合附图进一步对本实用新型加以说明：

附图1为本实用新型整体结构示意图

附图2为本实用新型衣帽勾的A向视图

附图3为本实用新型防尘装饰罩框架的B向视图

附图4为本实用新型中挂鞋架的C向视图

附图5为本实用新型中杂物盒的D向视图

参照附图，图中1为衣帽勾，2为立柱，3为防尘装饰罩框架，4为连接螺杆，5为挂鞋架，6为杂物盒，7为底座，8为挂鞋架框架，9为挂鞋架支架。

其中，立柱(2)是由可拆卸的上下二段柱体所构成，其中间可以依靠连接螺杆(4)相连接，在立柱(2)的上端设有衣帽挂勾(1)；由支架(9)和框架(8)构成的挂鞋架(5)可通过螺栓(10)与立柱(2)固定，并可根据需要，通过调整螺柱(10)来调整挂鞋架(5)的上下位置和左右方向；所置放的挂鞋架的个数依需要一般以1

—4个为适宜。杂物盒(6)可设置在立柱(2)与三点支架(7)的连接处,其内可放置鞋刷、鞋油、抹布等杂物;防尘装饰罩框架(3)是固定在立柱(2)的上部,框架四周可挂放各种式样、图案的罩帘,即可防尘又可起装饰作用,避免了因挂放杂物而使房间里显出杂乱无章状态,“S”型自由挂勾和自由挂夹可根据需要分别挂放在立柱的小孔内,也可挂放在挂鞋架(5)的框架上,用以晾放鞋杂、袜子等。另外如考虑到装饰美观或衣帽鞋架置放暗处时取物的方便,还可在立柱上装设一照明灯。

本实用新型与已有技术相比,设计合理功能齐全,结构紧凑节省占地面积,各部位可拆卸组合,方便搬动和运输。

本衣帽鞋架所用材料即可采用金属材料也可以采用非金属材料,即可以采用成品料,也可用边角余料加工制成,而不影响产品质量和性能。本实用新型以满足不同家庭、宾馆、饭店、实验室等的需求。




图 1




图 2




图 3




图 4




图 5