

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **11303**

(51) Klasyfikacja:
23-03

(21) Numer zgłoszenia: **10269**

(22) Data zgłoszenia: **19.09.2006**

(54)

Kociół grzewczy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.06.2007 WUP 06/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**„EKOCENTR” P.P.H.U. Andrzej Grzybowski
Wojciech Penkala Sp. J., Piekarzew, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Penkala Artur, Korzkwy, (PL)

PL 11303

Nr Rp. 11303...

Klasa 23-03...

Kocioł grzewczy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kocioł grzewczy przeznaczony do instalacji grzewczych obiektów mieszkalnych i obiektów przemysłowych jako kocioł grzewczy centralnego ogrzewania.

Istotą wzoru przemysłowego jest zmierzająca do celów estetycznych nowa postać przedmiotu przejawiająca się w jego kształcie, kolorystyce oraz układzie linii krawędzi jego elementów.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 przedstawia kocioł w widoku z czoła z układem drzwiczek, fig. 2 przedstawia kocioł w widoku aksonometrycznym ukazującym ścianę przednią i boczną lewą, natomiast fig. 3 przedstawia kocioł w widoku z boku od strony lewej.

Kocioł grzewczy ma kształt prostopadłościanu w kolorze czerwonym. Kocioł wsparty jest na podeście o wymiarach nieco mniejszych niż podstawa prostopadłościanu, w kolorze czarnym. Ściana przednia kotła grzewczego na swej wysokości posiada troje drzwiczek, których ściany czołowe są w kolorze czerwonym. Drzwiczki osadzone są na prostokacie w wystających nieznacznie poza płaszczyznę ściany przedniej kotła i są wykonane w kolorze czarnym. Drzwiczki kotła w widoku z czoła, mają kształt prostokątów, przy czym

drzwiczki dolne są większe od pozostałych. Na ścianie górnej, od czoła kotła umieszczona jest aparatura kontrolno-sterująca, natomiast za nią znajduje się wentylator nadmuchowy. Na ścianie tylnej, w jej części górnej, umieszczony jest czopuch spalin odlotowych.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Kocioł grzewczy ma kształt prostopadłościanu w kolorze czerwonym wspartego na podeście o wymiarach podstawy nieco mniejszych niż podstawa prostopadłościanu i niewielkiej wysokości, w kolorze czarnym.

Ściana przednia kotła grzewczego na swej wysokości posiada troje drzwiczek, których ściany czołowe są w kolorze czerwonym.

Drzwiczki osadzone są na prostokątnych wystęgach wystających nieznacznie poza płaszczyznę ściany przedniej kotła, w kolorze czarnym. a ich obwody w kolorze czarnym.

Drzwiczki kotła, w widoku z czoła, mają kształt prostokątów, przy czym drzwiczki dolne są większe od pozostałych.



Pełnomocnik: Leszek WIĘCKOWSKI
Rzecznik Patentowy




Fig. 1



Fig. 2




Fig. 3