



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203074082 U

(45) 授权公告日 2013. 07. 24

(21) 申请号 201220757161. 1

(22) 申请日 2012. 12. 31

(73) 专利权人 陈宇轩

地址 300140 天津市津南区双港新家园新尚
园 15 号楼 1301

(72) 发明人 陈宇轩

(51) Int. Cl.

A47G 21/04 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

勺子夹

(57) 摘要

一种勺子夹,属于餐具,它包括勺杆和勺杆端部的勺头,所述的勺杆和勺头分别由两个对称设置的半勺杆和半勺头组成,两个半勺杆和半勺头通过折叠轴连接。本实用新型的优点和有益效果是:平时使用与普通勺子相同,当需要舀夹丸子等圆滑食物时,将两个半勺杆和两个半勺头通过折叠轴折叠,形成夹子状,舀盛丸子等圆滑食物时,同时有一个夹持的力量,不会滑落,更方便。



1. 一种勺子夹,其特征在于:它包括勺杆和勺杆端部的勺头,所述的勺杆和勺头分别由两个对称设置的半勺杆和半勺头组成,两个半勺杆和半勺头通过折叠轴连接。

勺子夹

技术领域

[0001] 本实用新型属于一种餐具,特别涉及一种勺子夹。

背景技术

[0002] 目前,我们使用的勺子都是由一个勺杆和一个勺头组成,在吃丸子等圆滑食物时,因为勺头太浅,且没有夹持功能,所以,舀着就不太方便。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于克服上述的缺陷,提供一种勺子夹,它方便舀夹丸子等圆滑食物。

[0004] 本实用新型的目的在于通过以下技术方案实现的:一种勺子夹,其特征在于:它包括勺杆和勺杆端部的勺头,所述的勺杆和勺头分别由两个对称设置的半勺杆和半勺头组成,两个半勺杆和半勺头通过折叠轴连接。

[0005] 本实用新型的优点和有益效果是:平时使用与普通勺子相同,当需要舀夹丸子等圆滑食物时,将两个半勺杆和两个半勺头通过折叠轴折叠,形成夹子状,舀盛丸子等圆滑食物时,同时有一个夹持的力量,不会滑落,更方便。

附图说明

[0006] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

[0007] 其中:1-勺杆,2-勺头,3-折叠轴,4-半勺杆,5-半勺头。

具体实施方式

[0008] 实施例:如图所示,一种勺子夹,它包括勺杆 1 和勺杆 1 端部的勺头 2,所述的勺杆 1 和勺头 2 分别由两个对称设置的半勺杆 4 和半勺头 5 组成,两个半勺杆 4 和半勺头 5 通过折叠轴 3 连接。




图 1