

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.13**

(51) Klasyfikacja:
07-06

(21) Numer zgłoszenia: **17228**

(22) Data zgłoszenia: **20.11.1998**

(54)

Żelazko elektryczne

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.03.2002 WUP 03/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Baścik Wojciech, Kęty, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Baścik Wojciech, Kęty, (PL)

PL Rp.13

706

Rp 13

Wojciech Baścik
Kęty, Polska

Żelazko elektryczne

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia: 20 listopada 1998r.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest żelazko elektryczne.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać żelazka, przejawiająca się w zewnętrznym kształcie i układzie linii, nadającym żelazku swoisty i oryginalny wygląd.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonych fotografiach, na których fig.1 przedstawia żelazko w stanie spoczynku w widoku ukośnym z boku, fig.2 – żelazko w pozycji prasowania w

widoku z boku, fig.3 – żelazko w stanie spoczynku w widoku ukośnym z góry, fig.4 – żelazko w widoku ukośnym z dołu.

Żelazko, według wzoru zdobniczego, przestrzennie ma kształt zbliżony zasadniczo do pochylego ostrosłupa o stylizowanej powierzchni, w którym dwie ściany, będące podstawą prasującą i podstawą spoczynkową żelazka, są płaskie. Pozostałe dwie ściany boczne, są zaokrąglone i zwieńczone stylizowanym łukowo wygiętym uchwytem, wyposażonym obustronnie w podłużne wgłębienia na palce dłoni osoby prasującej. W jedną ścianę boczną żelazka wmontowana jest okrągła pokrywa zbiornika na wodę, a w uchwyt na dłoń – okrągły przycisk spryskiwacza i okrągły przycisk uderzenia pary. W widoku z boku żelazko ma kształt zbliżony do trójkąta rozwartokątnego, w którym dwa wierzchołki na obrzeżach podstawy spoczynkowej są zaokrąglone. Podstawa prasująca żelazka w widoku czołowym ma kształt zbliżony zasadniczo do trójkąta równoramiennego, w którym boki są zaokrąglone. Podstawa ta jest wyposażona w stopę grzewczą, zawierającą otwory do wypływu gorącej pary ze zbiornika na wodę. Podstawa spoczynkowa ma w widoku czołowym kształt zbliżony zasadniczo do trapezu, którego powierzchnia jest wygięta w pobliżu dłuższego poziomego obrzeża podstawy, tworzącego szczelinę ze stopą grzewczą podstawy prasującej. W podstawę spoczynkową żelazka wmontowane są okrągłe pokrętła: temperatury i parametrów pary wodnej, wyposażone w wypukłe grzybki na palec.

Zastrzeżenia ochronne

1. Żelazko elektryczne mające przestrzennie postać bryły geometrycznej, znamienne tym, że ma kształt zbliżony do pochylego

ostrosłupa o stylizowanej powierzchni, w którym dwie ściany, będące podstawą prasującą i podstawą spoczynkową żelazka, są płaskie, a pozostałe dwie ściany boczne, są zaokrąglone i zwieńczone stylizowanym łukowo wygiętym uchwytem, wyposażonym obustronnie w podłużne wgłębienia, przy czym w widoku z boku żelazko ma kształt zbliżony do trójkąta rozwartokątnego, w którym dwa wierzchołki na obrzeżach podstawy spoczynkowej są zaokrąglone, jak pokazano na załączonej fotografii, fig.1, fig.2, fig.3 i fig.4.

2. Żelazko elektryczne według zastrz.1, znamienne tym, że podstawa prasująca żelazka w widoku czołowym ma kształt zbliżony do trójkąta równoramienneego, w którym boki są zaokrąglone, przy czym podstawa ta jest wyposażona w stopę grzewczą, zawierającą otwory, natomiast podstawa spoczynkowa ma w widoku czołowym kształt zbliżony do trapezu, którego powierzchnia jest wygięta w pobliżu dłuższego poziomego obrzeża podstawy, tworzącego szczelinę ze stopą grzewczą podstawy prasującej i zawiera dwa okrągłe pokrętła, wyposażone w wypukłe grzybki, jak pokazano na załączonej fotografii, fig.4.

3. Żelazko elektryczne według zastrz.1, znamienne tym, że w jednej ścianie bocznej usytuowana jest okrągła pokrywa zbiornika na wodę, a w uchwyt na dłoń – okrągły przycisk spryskiwacza i okrągły przycisk uderzenia pary, jak pokazano na załączonej fotografii, fig.1 i fig.3.

Pełnomocnik:

Rzecznik Patentowy
mgr inż. Janusz Gólda



FIG.1



FIG.2

Wojciech Baslik



FIG.3



FIG.4

Wejciech Basiek