



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 205306249 U

(45) 授权公告日 2016. 06. 15

(21) 申请号 201521042171. 7

(22) 申请日 2015. 12. 15

(73) 专利权人 宗迎雪

地址 512000 广东省韶关市浈江区职工新村
23 号 102 房

(72) 发明人 宗迎雪

(74) 专利代理机构 韶关市雷门专利事务所
44226

代理人 周胜明

(51) Int. Cl.

A45F 3/04(2006. 01)

A45G 5/14(2006. 01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书2页 附图3页

(54) 实用新型名称

具有背拖两种携带方式的背包

(57) 摘要

本实用新型涉及一种具有背拖两种携带方式的背包,包括背包及通过背带固定在人身上的背包座,其中在背包与背包座相向一侧上设置左右两根插板,而在背包座上则设有对应的两根固定板,背包则通过插板卡接在固定板内实现固定在背包座上,同时在背包的四个顶角处设置有四根拉线与背包座相向的四个顶角处固定相连,在背包下端设置有滚轮。通过这种结构改变从而实现背包内物品少时则背负,物品多的时候就变成拖动的方式,从而变得更加方便,同时整个背包能够供负重训练使用,只需要在背包里放入重物,再由人背着背包座拖动背包即可达到锻炼的目的。



1.一种具有背拖两种携带方式的背包,包括背包及通过背带固定在人身上的背包座,其中在背包与背包座相向一侧上设置左右两根插板,而在背包座上则设有对应的两根固定板,背包则通过插板卡接在固定板内实现固定在背包座上,同时在背包的四个顶角处设置有四根拉线与背包座相向的四个顶角处固定相连,在背包下端设置有滚轮。

2.如权利要求1所述具有背拖两种携带方式的背包,其特征是:所述背包座通过四个捆带固定在人身上。

3.如权利要求1所述具有背拖两种携带方式的背包,其特征是:所述背包与背包座通过插板与固定板之间的分离转变为拖动的方式。

4.如权利要求1所述具有背拖两种携带方式的背包,其特征是:在所述滚轮上端设置有凹槽,滚轮能够提升到凹槽内。

具有背拖两种携带方式的背包

技术领域

[0001] 本实用新型属于背包技术领域,涉及一种具有背拖两种携带方式的背包。

背景技术

[0002] 背包是一种背在肩上用于装资料的包裹,主要是学生使用的最多,而由于书本过重,因此改进成了手拉的拖箱结构,这样大大降低了学生背着负担,但是由于手需要提着拉杆因此需要身体一侧向后倾斜,走起路来十分不舒服。

实用新型内容

[0003] 为了克服现有技术的上述缺点,本实用新型提供一种具有背拖两种携带方式的背包,它使背包与固定在身上的背包座分成两个部分,从而使两者能够固定在一起或是分离,从而达到既能背着也能拖着。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:一种具有背拖两种携带方式的背包,包括背包及通过背带固定在人身上的背包座,其中在背包与背包座相向一侧上设置左右两根插板,而在背包座上则设有对应的两根固定板,背包则通过插板卡接在固定板内实现固定在背包座上,同时在背包的四个顶角处设置有四根拉线与背包座相向的四个顶角处固定相连,在背包下端设置有滚轮。

[0005] 所述背包座通过四个捆带固定在人身上。

[0006] 所述背包与背包座通过插板与固定板之间的分离转变为拖动的方式。

[0007] 在所述滚轮上端设置有凹槽,滚轮能够提升到凹槽内。

[0008] 本实用新型的有益效果是:通过这种结构改变从而实现背包内物品少时则背负,物品多的时候就变成拖动的方式,从而变得更加方便,同时整个背包能够供负重训练使用,只需要在背包里放入重物,再由人背着背包座拖动背包即可达到锻炼的目的。

附图说明

[0009] 图1是本实用新型结构示意图;

[0010] 图2是背包结构示意图;

[0011] 图3是背包座结构示意图。

[0012] 图中:1-背包,2-背包座,3-插板,4-固定板,5-拉线,6-滚轮,7-捆带,8-凹槽。

具体实施方式

[0013] 下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。

[0014] 参见图1~图3,一种具有背拖两种携带方式的背包1,包括背包1及通过背带固定在人身上的背包座2,其中在背包1与背包座2相向一侧上设置左右两根插板3,而在背包座2上则设有对应的两根固定板4,背包1则通过插板3卡接在固定板4内实现固定在背包座2上,同时在背包1的四个顶角处设置有四根拉线5与背包座2相向的四个顶角处固定相连,在背

包1下端设置有滚轮6。

[0015] 所述背包座2通过四个捆带7固定在人身上。

[0016] 所述背包1与背包座2通过插板3与固定板4之间的分离转变为拖动的方式。

[0017] 在所述滚轮6上端设置有凹槽8,滚轮6能够提升到凹槽8内。

[0018] 通过这种结构改变从而实现背包1内物品少时则背负,物品多的时候就变成拖动的方式,从而变得更加方便,同时整个背包1能够供负重训练使用,只需要在背包1里放入重物,再由人背着背包座2拖动背包1即可达到锻炼的目的。




图1




图2




图3