

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5838**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **2337**

(22) Data zgłoszenia: **16.01.2003**

(54)

Butelka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.09.2004 WUP 09/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo „Polmos” Białystok S.A.,
Białystok, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Dudek Krzysztof, Koziegłowy, (PL)

PL 5838

Nr Rp. 5838

Klasa 09-01

Butelka

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka przeznaczona do napojów, w tym szczególnie do napojów alkoholowych.

Istotą wzoru jest nowa postać butelki przejawiająca się w jej kształcie, zwłaszcza w kształcie jej górnej części, która łącznie z szyjką jest uformowana odmiennie niż w ogólnie spotykanych butelkach.

Przedmiot wzoru uwidoczniiony jest na rysunkach, na których fig. 1 - przedstawia widok czołowy butelki, fig. 1a - przedstawia widok z dołu tej butelki oraz fig. 2 - przedstawia widok czołowy odmiany butelki i fig. 2a - przedstawia widok z dołu tej odmiany.

Jak pokazano na rysunku fig. 1 i 1a - szyjka butelki, zakończona u góry nadlewem w formie gwintu, poniżej ma kształt niskiej baryłki o wypukłych na zewnątrz ściankach. W podstawie baryłka ta łączy się z górną częścią butelki, która ma kształt rozłożystego stożka ściętego połączonego poniżej z szerokim, obwodowym pasem stanowiącym kołnierz górnej części butelki.

Kołnierz ten posiada kształt zbliżony do niskiego walca o nieco rozchylonych ku dołowi ściankach i łączy się on z zasadniczym, cylindrycznym korpusem butelki linią sfazowania.

Dolna część butelki posiada także kształt walca - lecz o średnicy większej niż średnica korpusu, przy czym walec ten z korpusem łączy się również linią sfazowania, a w podstawie tworzy dno wklęsłe do środka.

Odmiana butelki przedstawiona na rysunku fig. 2 i 2a posiada bardziej smukły korpus oraz inaczej ukształtowaną szyjkę.

Jej szyjka bowiem, zakończona u góry nadlewem w formie gwintu, posiada kształt wysmukłego walca. Walec ten w podstawie dolnej łączy się z górną częścią butelki, która ma kształt rozłożystego stożka ściętego połączonego poniżej z szerokim obwodowym pasem stanowiącym kołnierz górnej części butelki.

Kołnierz ten posiada kształt zbliżony do niskiego walca o nieco rozchylonych ku dołowi ściankach. Poniżej łączy się on z zasadniczym, cylindrycznym i wysmukłym korpusem butelki - linią sfazowania.

Dolna część butelki posiada także kształt walca - lecz o średnicy większej niż średnica korpusu, przy czym walec ten z korpusem łączy się również linią sfazowania, a w podstawie tworzy dno wklęsłe do środka.

Wykaz odmian butelki:

fig. 1 i 1a - przedstawia butelkę z niską, beczułkowatą szyjką;

fig. 2 i 2a - " " z wysoką szyjką w kształcie walca;

Jak wynika z opisu i rysunków - cechy istotne wzoru to:

- charakterystyczne ukształtowanie szyjki, która w zasadniczym wzorze fig. 1 posiada kształt niskiej beczułki o ścianach wypukłych na zewnątrz, a w odmianie wzoru (fig. 2) ma kształt walca;
- połączenie dolnej podstawy szyjki z rozłożystym, niskim stożkiem ściętym;
- uformowanie górnej części butelki w kształcie obwodowego kołnierza o średnicy większej od korpusu części zasadniczej butelki.

Wymienione wyżej cechy wyróżniają opisany wzór butelki wśród innych, znanych wzorów butelek.




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 1




Fig. 1a




Fig. 2




Fig. 2a