



## (12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 104000520 A

(43) 申请公布日 2014. 08. 27

(21) 申请号 201310214052. 4

(22) 申请日 2013. 06. 01

(71) 申请人 昆山市鹿腾金属制品有限公司

地址 215341 江苏省苏州市昆山市石浦镇民  
营开发区利都路

(72) 发明人 谢云水

(51) Int. Cl.

A47J 45/02 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

### (54) 发明名称

一种新型不锈钢锅盖架

### (57) 摘要

一种新型不锈钢锅盖架, 它涉及厨房五金制品领域, 连接钩 (2) 设置在固定板 (1) 的下端, 挂架 (3) 通过连接钩 (2) 与固定板 (1) 连接, 挂架 (3) 上设有数个锅盖支撑杆 (6), 挂架 (3) 上端的两侧对称设有不锈钢板 (4), 不锈钢板 (4) 上均设有数个挂钩 (5), 集水槽 (7) 倾斜设置于挂架 (3) 的底部, 集水槽 (7) 的下端设有集水杯 (8)。它结构简单, 便于拆卸, 提高了清洗的效率, 它使用方便, 可以挂置一些厨具, 且不必将挂架固定的很高, 它还避免了锅盖的水滴在厨具上的麻烦, 提高了厨房的整洁度。



1. 一种新型不锈钢锅盖架,其特征在于它包含固定板(1)、连接钩(2)、挂架(3)、不锈钢板(4)、挂钩(5)、锅盖支撑杆(6)、集水槽(7)、集水杯(8);连接钩(2)设置在固定板(1)的下端,挂架(3)通过连接钩(2)与固定板(1)连接,挂架(3)上设有数个锅盖支撑杆(6),挂架(3)上端的两侧对称设有不锈钢板(4),不锈钢板(4)上均设有数个挂钩(5),集水槽(7)倾斜设置于挂架(3)的底部,集水槽(7)的下端设有集水杯(8)。

## 一种新型不锈钢锅盖架

### 技术领域：

[0001] 本发明涉及厨房五金制品领域，具体涉及一种新型不锈钢锅盖架。

### 背景技术：

[0002] 现有的不锈钢锅盖架的挂架与固定板都是固定的，不便于清洗，一般的锅盖架的辅助挂钩都设置在挂架的底部，这样固定板在安装时就必须定位得很高，要不底部的汤勺、铲子等厨房用品不好挂置，由于挂架的位置较高，锅盖在放置时很不方便，且存在一定的危险。

[0003] 洗净的锅盖和一些厨具在挂置时会有水往下滴，像现有技术锅盖架上的锅盖的水会滴到厨具上，而厨具上的水会滴的满地都是，影响卫生。

### 发明内容：

[0004] 本发明的目的是提供一种新型不锈钢锅盖架，它结构简单，便于拆卸，提高了清洗的效率，它使用方便，可以挂置一些厨具，且不必将挂架固定的很高，它还避免了锅盖的水滴在厨具上的麻烦，它能将挂置的厨具上的水集中处理，提高了厨房的整洁度。

[0005] 为了解决背景技术所存在的问题，本发明是采用以下技术方案：它包含固定板 1、连接钩 2、挂架 3、不锈钢板 4、挂钩 5、锅盖支撑杆 6、集水槽 7、集水杯 8；连接钩 2 设置在固定板 1 的下端，挂架 3 通过连接钩 2 与固定板 1 连接，挂架 3 上设有数个锅盖支撑杆 6，挂架 3 上端的两侧对称设有不锈钢板 4，不锈钢板 4 上均设有数个挂钩 5，集水槽 7 倾斜设置造挂架 3 的底部，集水槽 7 的下端设有集水杯 8。

[0006] 本发明使用时，将锅盖依着锅盖支撑杆 6 放置，将一些可挂置的厨具挂在挂钩 5 上，锅盖和厨具上的水会滴在集水槽 7 中，倾斜的集水槽 7 将水集中至集水杯 8 中，便于处理；需要清洗时，将挂架 3 从连接钩 2 上取下即可。

[0007] 本发明结构简单，便于拆卸，提高了清洗的效率，它使用方便，可以挂置一些厨具，且不必将挂架固定的很高，它还避免了锅盖的水滴在厨具上的麻烦，它能将挂置的厨具上的水集中处理，提高了厨房的整洁度。

### 附图说明：

[0008] 图 1 为本发明的结构示意图。

### 具体实施方式：

[0009] 参照图 1，本具体实施方式采用以下技术方案：它包含固定板 1、连接钩 2、挂架 3、不锈钢板 4、挂钩 5、锅盖支撑杆 6、集水槽 7、集水杯 8；连接钩 2 设置在固定板 1 的下端，挂架 3 通过连接钩 2 与固定板 1 连接，挂架 3 上设有数个锅盖支撑杆 6，挂架 3 上端的两侧对称设有不锈钢板 4，不锈钢板 4 上均设有数个挂钩 5，集水槽 7 倾斜设置造挂架 3 的底部，集水槽 7 的下端设有集水杯 8。

[0010] 本具体实施方式使用时,将锅盖依着锅盖支撑杆 6 放置,将一些可挂置的厨具挂在挂钩 5 上,锅盖和厨具上的水会滴在集水槽 7 中,倾斜的集水槽 7 将水集中至集水杯 8 中,便于处理;需要清洗时,将挂架 3 从连接钩 2 上取下即可。

[0011] 本具体实施方式结构简单,便于拆卸,提高了清洗的效率,它使用方便,可以挂置一些厨具,且不必将挂架固定的很高,它还避免了锅盖的水滴在厨具上的麻烦,它能将挂置的厨具上的水集中处理,提高了厨房的整洁度。




图 1