(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202342063 U
(45)授权公告日 2012.07.25

(21)申请号 201120500204.3

(22)申请日 2011.11.26

(73)专利权人 李重阳
地址 262500 山东省潍坊市青州市玲珑山南路4138号潍坊市益都中心医院

(72)发明人 李重阳

(51)Int.Cl.
A61B 6/10(2006.01)
A61B 6/08(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种新型放射科做胸部检查用铅板

(57)摘要

本实用新型涉及医疗器械技术领域，尤其是涉及一种新型放射科做胸部检查用铅板，本实用新型包括铅板，所述铅板呈弧形，铅板的居中位置设置有检查孔，所述检查孔呈圆形；所述铅板的厚度为4-6毫米，圆孔的直径为7-10厘米；本实用新型结构设计合理，操作方便，能有效保护患者正常的组织器官。



CN 202342063 U

1. 一种新型放射科做胸部检查用铅板，其特征在于：包括铅板，所述铅板呈弧形，铅板的居中位置设置有检查孔，所述检查孔呈圆形。

2. 根据权利要求 1 所述的一种新型放射科做胸部检查用铅板，其特征在于：所述铅板的厚度为 4-6 毫米，圆孔的直径为 7-10 厘米。

一种新型放射科做胸部检查用铅板

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗器械技术领域，尤其是一种新型放射科做胸部检查用铅板。

背景技术

[0002] 临床上在给患者做胸部放射检查时，对患者其他的正常部位没有任何保护措施，但是放射线对人体的辐射作用又很大，对患者正常的组织器官不进行有效保护，就容易造成不必要的伤害。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是克服上述技术缺点提供一种新型放射科做胸部检查用铅板。

[0004] 本实用新型解决技术问题采用的技术方案为：一种新型放射科做胸部检查用铅板，包括铅板，所述铅板呈弧形，铅板的居中位置设置有检查孔，所述检查孔呈圆形。

[0005] 所述铅板的厚度为 4-6 毫米，圆孔的直径为 7-10 厘米。

[0006] 本实用新型所具有的有益效果是：

[0007] 本实用新型结构设计合理，使用方便，能有效避免患者正常的组织器官受到不必要的伤害。

附图说明

[0008] 附图 1 为本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0009] 下面结合附图 1 对本实用新型做以下详细说明。

[0010] 如图 1 所示，本实用新型包括铅板 1，所述铅板 1 呈弧形，铅板 1 的居中位置设置有检查孔 2，所述检查孔 2 呈圆形；所述铅板 1 的厚度为 4-6 毫米，圆孔的直径为 7-10 厘米；本实用新型结构设计合理，使用方便，能有效避免患者正常的组织器官受到不必要的伤害。




图 1