

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **26322**

(21) Numer zgłoszenia: **28393**

(51) Klasyfikacja:
09-01

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(22) Data zgłoszenia: **17.02.2020**

(54)

Butelka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
21.09.2020 WUP 14/2020

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**IN PLAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

JAROSŁAW GŁÓDKOWSKI, Gutkowo, (PL)

PL 26322

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka zamykana nakrętką z przeznaczeniem na dowolne płyny, zwłaszcza wodę.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać wytworu nadająca butelce nowy oryginalny wygląd i indywidualny charakter, który przejawia się przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystyki i właściwości powierzchni, zmierzających do celów estetycznych.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na załączonej ilustracji od fig. 1 do fig. 8, przy czym fig. 1 przedstawia butelkę w widoku ogólnym w pierwszej odmianie, fig. 2 pokazuje butelkę w drugiej odmianie, fig. 3 przedstawia butelkę w trzeciej odmianie, fig. 4 pokazuje butelkę w czwartej odmianie, fig. 5 przedstawia butelkę w piątej odmianie, fig. 6 pokazuje butelkę w szóstej odmianie, fig. 7 przedstawia butelkę w siódmej odmianie i fig. 8 pokazuje butelkę w ósmej odmianie.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Nowa postać butelki na płyny, zwłaszcza wodę, zgodnie ze wzorem przemysłowym, **wyraża się tym, że** butelka wykonana z lekkiego i wytrzymałego szkła służąca do wielokrotnego użycia jest w kształcie wydłużonego walca zwężającego się łagodnie do góry i zamykana owalną nakrętką w kolorze naturalnego drewna. Na butelkę od dołu naciągnięta jest elastyczna osłona w kolorze błękitnym, na której na dole umieszczony jest biały napis Ragsy, jak pokazano na załączonej ilustracji na fig. 1.

W drugiej odmianie wzoru przemysłowego elastyczna osłona jest w kolorze ciemnogrnatowym, jak pokazano na załączonej ilustracji na fig. 2.

W trzeciej odmianie wzoru przemysłowego elastyczna osłona jest w kolorze czarnym, jak pokazano na załączonej ilustracji na fig. 3.

W czwartej odmianie wzoru przemysłowego elastyczna osłona jest w kolorze szarym, jak pokazano na załączonej ilustracji na fig. 4.

W piątej odmianie wzoru przemysłowego elastyczna osłona jest w kolorze łososiowym jak pokazano na załączonej ilustracji na fig. 5.

W szóstej odmianie wzoru przemysłowego elastyczna osłona jest w kolorze jasnozielonym jak pokazano na załączonej ilustracji na fig. 6.

W siódmej odmianie wzoru przemysłowego elastyczna osłona jest w kolorze różowym jak pokazano na załączonej ilustracji na fig. 7.

W ósmej odmianie wzoru przemysłowego elastyczna osłona jest w kolorze granatowym jak pokazano na załączonej ilustracji na fig. 8.

Ilustracja wzoru



Fig.1



fig.2



fig.3



fig.4



fig.5



fig.6



fig.7



fig.8