

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7187**

(51) Klasyfikacja:
11-02

(21) Numer zgłoszenia: **5399**

(22) Data zgłoszenia: **24.03.2004**

(54)

Motyw dekoracyjny zewnętrznej powierzchni okucia drzwi

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2005 WUP 03/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
SEVROLL SYSTEM Sp. z o.o., Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Iliev Ilko, Warszawa, (PL);
Moroz Andrzej, Warszawa, (PL)

PL 7187

Nr Rp. 7187.....

Klasa 11-02.....

Motyw dekoracyjny zewnętrznej powierzchni okucia drzwi

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest motyw dekoracyjny zewnętrznej powierzchni okucia drzwi.

Nowe i indywidualne cechy motywu dekoracyjnego powierzchni okucia drzwi, według wzoru przemysłowego, przejawiają się w układzie przestrzennym, ornamentyce, fakturze oraz doborze i kolorystyce materiału pokrywającego zewnętrzną powierzchnię ściany okucia drzwi.

Motyw dekoracyjny zewnętrznej powierzchni okucia drzwi, według wzoru przemysłowego, charakteryzuje się tym, że tworzą go znajdujące się na zewnętrznej powierzchni ściany okucia dwa równoległe rowki oraz wymienna warstwa folii, która pokrywa powierzchnię okucia pomiędzy tymi rowkami. Powierzchnia pokryta folią stanowi ponad 50 % zewnętrznej powierzchni ściany okucia drzwi, na której się ten motyw dekoracyjny znajduje. Kolor folii różni się od koloru powierzchni okucia drzwi.

Ściana okucia drzwi, na której znajduje się motyw dekoracyjny, ma w szczególności przekrój poprzeczny w kształcie zbliżonym do: odcinka linii prostej; odcinka linii prostej połączonego z półokręgiem; wypukłego łuku lub linii falistej.

Dwa równoległe rowki, oprócz funkcji dekoracyjnej, pełnią również funkcję prowadnicy noża do przycinania folii pokrywającej zewnętrzną powierzchnię ściany okucia drzwi znajdującą się między tymi rowkami.

Folia jest wykonana z tworzywa sztucznego. Korzystnie, ornament na jej powierzchni przypomina słoje drzewa. Folia pokrywająca zewnętrzną powierzchnię okucia, w przypadku jej uszkodzenia, może być oderwana i wymieniona na nową folię. Folia pełni także funkcję maskującą dla skaz, które mogą ewentualnie znajdować się na zewnętrznej powierzchni okucia.

Przedmiot wzoru przemysłowego został przedstawiony na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym w fig. 1 przedstawia w widoku z przodu motyw dekoracyjny zewnętrznej powierzchni 1 okucia drzwi złożony z dwóch równoległych rowków 2 oraz wymiennej warstwy folii 3, fig. 2 – 4 przedstawiają przykłady wykonania motywu dekoracyjnego, według wzoru przemysłowego, na zewnętrznej powierzchni ściany okucia drzwi o przekroju poprzecznym w kształcie zbliżonym do odcinka linii prostej, fig. 5 przedstawia przykład wykonania motywu dekoracyjnego, według wzoru przemysłowego, na zewnętrznej powierzchni ściany okucia drzwi o przekroju poprzecznym w kształcie zbliżonym do odcinka linii prostej połączonego z półokręgiem, fig. 6 - 8 przedstawiają przykłady wykonania motywu dekoracyjnego, według wzoru przemysłowego, na zewnętrznej powierzchni ściany okucia drzwi o przekroju poprzecznym w kształcie zbliżonym do wypukłego łuku, fig. 9 przedstawia przykład wykonania motywu dekoracyjnego, według wzoru przemysłowego, na zewnętrznej powierzchni ściany okucia drzwi o przekroju poprzecznym w kształcie zbliżonym do linii falistej a fig. 10 przedstawia przykład wykonania motywu dekoracyjnego, według wzoru przemysłowego, na zewnętrznych powierzchniach dwóch ścian okucia o różnym przekroju poprzecznym.

Cechy istotne motywu dekoracyjnego, według wzoru przemysłowego:

1. Motyw dekoracyjny zewnętrznej powierzchni okucia drzwi tworzą znajdujące się na zewnętrznej powierzchni ściany okucia dwa równoległe rowki oraz wymienna warstwa folii, która pokrywa powierzchnię okucia pomiędzy tymi rowkami.
2. Powierzchnia pokryta folią stanowi ponad 50 % zewnętrznej powierzchni ściany okucia drzwi, na której się ten motyw dekoracyjny znajduje.
3. Kolor folii różni się od koloru powierzchni okucia drzwi.


mgr Bogdan Rokicki
rzecznik patentowy




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8




Fig. 9




Fig. 10