



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204049046 U

(45) 授权公告日 2014. 12. 31

(21) 申请号 201420082025. 6

(22) 申请日 2014. 02. 26

(73) 专利权人 南通纺织职业技术学院

地址 226000 江苏省南通市崇川区青年东路  
105 号

(72) 发明人 戴晋

(74) 专利代理机构 北京一格知识产权代理事务

所(普通合伙) 11316

代理人 滑春生

(51) Int. Cl.

A47G 19/20(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种多功能茶壶套

(57) 摘要

本实用新型公开了一种多功能茶壶套,包括套体,其创新点在于:所述套体为一个与茶壶仿形的套子,包括套口、套身和套底,套身的上端和下端分别为套口和套底;所述茶壶套还包括手绳、抽绳、第一隐形拉链和第二隐形拉链;所述手绳的两侧分别与套口两侧连接;所述抽绳与套口活动连接,抽绳沿套口周向设置;所述套口下端轴向设置有若干用于固定抽绳的袂子;所述套身的前侧和后侧分别设置有第一隐形拉链和第二隐形拉链。本实用新型既可作为茶壶套,对茶液进行保温,又可以用作,零钱袋,使用方便,经济实用。



1. 一种多功能茶壶套,包括套体,其特征在于:所述套体为一个与茶壶仿形的套子,包括套口、套身和套底,套身的上端和下端分别为套口和套底;

所述茶壶套还包括手绳、抽绳、第一隐形拉链和第二隐形拉链;所述手绳的两侧分别与套口两侧连接;所述抽绳与套口活动连接,抽绳沿套口周向设置;所述套口下端轴向设置有若干用于固定抽绳的袢子;所述套身的前侧和后侧分别设置有第一隐形拉链和第二隐形拉链。

2. 根据权利要求1所述的一种多功能茶壶套,其特征在于:所述抽绳的长度大于套口直径。

3. 根据权利要求1所述的一种多功能茶壶套,其特征在于:所述套身包括左套身片和右套身片,第一隐形拉链的两个拉链袋分别设置于左套身片和右套身片上,第一隐形拉链的两根拉链的一侧延伸至套口处,另一侧延伸至套身下端。

4. 根据权利要求1所述的一种多功能茶壶套,其特征在于:所述茶壶套内设置一层保温层或者防水层。

## 一种多功能茶壶套

### 技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种用于包装茶壶的套子,尤其涉及一种可用作零钱包的茶壶套,属于家用与个人日常用品技术领域。

### 背景技术

[0002] 茶壶是一种供泡茶和斟茶用的带嘴器皿,茶壶是茶具的一个重要组成部分,主要用来泡茶,也有直接用小茶壶来泡茶和盛茶,独自酌饮的。茶壶由壶盖、壶身、壶底、圈足四部分组成,壶盖有孔、钮、座、盖等细部。茶壶的质地很多,目前使用较多的是以紫砂陶壶或瓷器茶壶。

[0003] 目前所用的各种茶壶,不论是陶壶、瓷壶或铁、铝茶壶都是用单一材质制成的,其外形基本相同,而且颜色变化也不大,一般为材料原色,在茶壶设计上除形状之外,顶多在壶面上加工制作出一些花纹,使得大多数的茶壶外型相当单调,缺少现代感及活泼的造型,另外,一般茶壶由于其材质大多缺乏保温效果,在使用时为保持其温度,至有持续置于泡茶器等炉上加热,或尽快倒出,分杯饮用,尤其在冬天,壶内茶液冷却速度更快。

### 发明内容

[0004] 本实用新型要解决的技术问题是提供一种多功能茶壶套,能够配合室内装潢效果,对茶液具有一定的保温功效,还能将其用作零钱袋。

[0005] 为解决上述技术问题,本实用新型采用的技术方案为:所述套体为一个与茶壶仿形的套子,包括套口、套身和套底,套身的上端和下端分别为套口和套底;所述茶壶套还包括手绳、抽绳、第一隐形拉链和第二隐形拉链;所述手绳的两侧分别与套口两侧连接;所述抽绳与套口活动连接,抽绳沿套口周向设置;所述套口下端轴向设置有若干用于固定抽绳的衬子;所述套身的前侧和后侧分别设置有第一隐形拉链和第二隐形拉链。

[0006] 进一步的,所述抽绳的长度大于套口直径。

[0007] 进一步的,所述套身包括左套身片和右套身片,第一隐形拉链的两个拉链袋分别设置于左套身片和右套身片上,第一隐形拉链的两根拉链的一侧延伸至套口处,另一侧延伸至套身下端。

[0008] 进一步的,所述茶壶套内设置一层保温层或者防水层。

[0009] 本实用新型的使用方法:作为茶壶套使用时,解开抽身的结,将第一隐形拉链和第二隐形拉链拉开,将茶壶置于茶壶套内,然后将抽绳收紧打结;作为零钱袋使用时,将第一隐形拉链和第二隐形拉链拉上,将钱放入钱袋,系紧抽绳。

[0010] 本实用新型的有益效果:

[0011] 1) 本实用新型的茶壶套结构简单,对茶壶内的茶液具有一定的保温效果,还可以根据需求选择不同材质、颜色及图案,配合室内的装修风格;

[0012] 2) 本实用新型的茶壶套在需要的时候还可以作零钱袋使用,精致美观。

### 附图说明

[0013] 图 1 为本实用新型的正面示意图。

[0014] 图 2 为本实用新型的背面示意图。

[0015] 图 3 为本实用新型的使用示意图。

### 具体实施方式

[0016] 下面结合附图和具体实施例对本实用新型的技术方案作详细说明。

[0017] 如图 1 所示的一种多功能茶壶套,包括套体,所述套体为一个与茶壶仿形的套子,包括套口 1、套身 2 和套底 3,套身 2 的上端和下端分别为套口 1 和套底 3;

[0018] 茶壶套还包括手绳 4、抽绳 5、第一隐形拉链 6 和第二隐形拉链 7;手绳 4 的两侧分别与套口 1 两侧连接;抽绳 5 与套口 1 活动连接,抽绳 5 沿套口 1 周向设置,抽绳 5 的长度大于套口 1 直径;套口 1 下端轴向设置有若干用于固定抽绳的袂子 8;套身 2 的前侧和后侧分别设置有第一隐形拉链 6 和第二隐形拉链 7;套身包括左套身片 21 和右套身片 22,第一隐形拉链 6 的两个拉链带分别设置于左套身片 21 和右套身片 22 上,第一隐形拉链 6 的两根拉链的一侧延伸至套口 1 处,另一侧延伸至套身 2 下端。

[0019] 作为本实用新型的具体实施例,茶壶套内还可以设置一层保温层或者防水层。

[0020] 作为茶壶套使用时,解开抽身的结,将第一隐形拉链 6 和第二隐形拉链 7 拉开,将茶壶置于茶壶套内,然后将抽绳 5 收紧打结;作为零钱袋使用时,将第一隐形拉链 6 和第二隐形拉链 7 拉上,将钱放入钱袋,系紧抽绳 5。




图 1




图 2




图 3