

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **15450**

(51) Klasyfikacja:
19-04

(21) Numer zgłoszenia: **15578**

(22) Data zgłoszenia: **29.10.2009**

(54)

Zeszyt szkolny ze ściągą na marginesie

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2010 WUP 08/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**DELTA GRAPHIX Zakład Pracy Chronionej
Marian Dreszer, Tarnów, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Dreszer Marian Maciej, Tarnów, (PL)

PL 15450

Nr Rp. 15450

Klasa 19-04

- 1 -

DELTA GRAPHIX Marian Dreszer

Tarnów, POLSKA

Zeszyt szkolny ze ściągą na marginesie

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zeszyt szkolny z informacjami z danej dziedziny wiedzy, popularnie nazywanymi „ściągą”, umieszczonymi korzystnie na środkowej części marginesów kartek. Zeszyt, zgodnie ze wzorem stanowi element wyposażenia ucznia, może być też przydatny dla studentów oraz w wielu innych okolicznościach.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu przez cechy linii, konturów, kształtów kolorystykę oraz materiał.

Zeszyt szkolny z informacjami z danej dziedziny wiedzy na marginesach może być wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy z papieru, z kartonu oraz tworzyw sztucznych.

M. Dreszer

Przedmiot wzoru przemysłowego został zaprezentowany na załączonych ilustracjach, na których Fig.1 – przedstawia wnętrze zeszytu szkolnego ze „ściągą” na marginesach w odmianie nr 1, natomiast Fig.2 – ilustruje wnętrze zeszytu szkolnego ze „ściągą” na marginesach w odmianie nr 2.

Przedmiot występuje w dwóch odmianach przedstawionych na rysunkach :

Odmiana 1. Rysunek (Fig.1) przedstawia widok z góry rozłożonego wnętrza zeszytu, tj. spiętych prawej i lewej kartki wewnętrznej zeszytu przeznaczonych do pisania, których powierzchnia wypełniona jest 19 liniami prostopadłymi do zewnętrznej dłuższej krawędzi zeszytu, położonymi równolegle w stosunku do siebie, oddzielonymi odstępami po 9 mm i służącymi jako cienkie linie pomocnicze do odręcznego pisania i wykonywania notatek

Odmiana 2. Rysunek (Fig.2) przedstawia widok z góry rozłożonego wnętrza zeszytu, tj. spiętych prawej i lewej kartki wewnętrznej zeszytu przeznaczonych do pisania, których powierzchnia wypełniona jest drobną siatką kratak służącą jako cienkie linie pomocnicze do pisania odręcznego i wykonywania notatek.

CECHY ISTOTNE WZORU PRZEMYSŁOWEGO

Do cech istotnych wzoru przemysłowego, należy zaliczyć, że wzdłuż zewnętrznej dłuższej krawędzi każdej kartki wewnętrznej zeszytu szkolnego ze „ściągą” na obszarze powstałym pomiędzy dłuższą krawędzią zewnętrzną kartki a równoległą do wymienionej krawędzi linią oddzielającą pole wypełnione liniami pomocniczymi do pisania utworzony został rozmieszczony korzystnie środkowo obszar

M. Dresner

zawierający zwarty blok tekstowy informacyjny z danej dziedziny wiedzy. Wewnętrzne kartki zeszytu (Fig.1), (Fig.2) spięte są ze sobą wzdłuż linii zgięcia 1. Powierzchnia kartek wypełniona jest drobną siatką kratek lub linii spełniających rolę linii pomocniczych do odręcznego pisania i wykonywania notatek, która oddzielona jest od dłuższych zewnętrznych krawędzi kartek równoległą do krawędzi grubszą linią. Na utworzonym w ten sposób wzdłuż każdej dłuższej zewnętrznej krawędzi rozłożonego zeszytu marginesie o szerokości ok.2 cm znajduje się korzystnie środkowo rozmieszczony obszar 3 ze zwartym blokiem tekstowym 4 zajmujący około 2/4 powierzchni każdego marginesu oraz znajdują się dwa zewnętrzne w stosunku do obszaru 3 mniejsze obszary 2 i 5 każdy z czterema pomocniczymi poziomymi i równoległymi do siebie liniami. Obszary 2 i 5 zajmują po około 1/4 powierzchni marginesu każdy. Wewnętrzne kartki są koloru białego a drobna kratka, linie, liczby i zwarte bloki tekstowe na obszarach wzdłuż krawędzi są koloru intensywnie ciemnego , korzystnie kontrastującego z bielą kartki.

Delta Graphix

Marian Dreszer



Wp-15578
Rp-15450




Fig. 2

M. Dierzel

1545