

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **9636**

(21) Numer zgłoszenia: **8228**

(22) Data zgłoszenia: **18.07.2005**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(54)

Pojemnik z przykrywką

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.04.2006 WUP 04/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Sosnowski Arkadiusz, Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Sosnowski Arkadiusz, Warszawa, (PL)

PL 9636

Nr Rp. 96.36.....

Klasa 09-03.....

Pojemnik z przykrywką

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pojemnik z przykrywką przeznaczony na opakowania żywności.

W odniesieniu do znanych tego rodzaju, zbliżonych postaciowo wytworów, pojemnik z przykrywką według wzoru przemysłowego, wyróżnia się nową postacią przejawiającą się w kształcie zmierzającym do celów estetycznych, oraz układzie linii, co razem nadaje mu nowy i oryginalny wygląd.

Pojemnik z przykrywką według wzoru uwidoczniony jest na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 przedstawia pojemnik w widoku z boku w przekroju bez przykrywki, fig. 2 pojemnik w widoku z góry bez przykrywki, fig. 3 pojemnik w widoku z boku bez przykrywki od strony listwy bezpiecznika, fig. 4 widok profilu krawędzi górnej pojemnika w przekroju, fig. 5 przedstawia przykrywkę w widoku z boku w przekroju, fig. 6 przykrywkę w widoku z góry, a fig. 7 przekrój krawędzi przykrywki.

Pojemnik z przykrywką składa się z naczynia i przykrywki, przy czym naczynie w widoku z góry ma kształt elipsy, którą tworzy krawędź górna, która jest lekko wywinięta na zewnątrz, zaś część dolna naczynia przypomina elipsę, ze ściętymi w wierzchołkach

równolegle względem siebie ścianami bocznymi, przy czym powierzchnie bocznych ścian lekko rozszerzają się ku górze. Dno naczynia ma kształt elipsy ze ściętymi wierzchołkami z płaszczyzną wklęsłą, otoczoną krawędziową wypukłością o tym samym kształcie. Poniżej górnej krawędzi naczynia usytuowany jest okalający naczynie pierścień w kształcie pasa odsuniętego od powierzchni ścian bocznych, który wraz z górną wyprofilowaną częścią naczynia tworzy zagłębienie gniazda dla krawędzi bocznej przykrywki. Na okalającym pierścieniu, usytuowana w niewielkiej odległości od jednego z wierzchołków naczynia jest umocowana listwa bezpiecznika w kształcie paska odłamywalnego od pierścienia. Górna krawędź naczynia ma wywinięcie na zewnątrz, odpowiadające wewnętrznej części przykrywki. Przykrywka, zaś ma płaską powierzchnię usytuowaną we wgłębieniu i otaczającym ją wywiniętym na zewnątrz kołnierzem z krawędzią wywiniętą do góry a następnie do dołu tak, że tworzy szczelinowy wewnętrzny pierścień odpowiadający wywinięciu krawędzi górnej naczynia. Łączenie naczynia i przykrywki odbywa się zatrzaskowo po wprowadzeniu na górną krawędź naczynia szczelinowego wewnętrznego pierścienia przykrywki.

Cechami istotnymi pojemnika z przykrywką jest to, że składa się z naczynia i przykrywki, przy czym naczynie w widoku z góry ma kształt elipsy a jego krawędź górna jest lekko wywinięta na zewnątrz, zaś część dolna naczynia przypomina elipsę ze ściętymi w wierzchołkach równolegle względem siebie ścianami bocznymi, przy czym powierzchnie bocznych ścian lekko rozszerzają się ku górze, a dno naczynia ma kształt elipsy ze ściętymi wierzchołkami z płaszczyzną podstawy wklęsłą, otoczoną krawędziową wypukłością o tym samym kształcie, a poniżej górnej krawędzi naczynia usytuowany jest okalający naczynie pierścień w kształcie pasa odsuniętego od powierzchni ścian bocznych, a na okalającym pierścieniu usytuowana w niewielkiej odległości od jednego z wierzchołków naczynia jest umocowana listwa bezpiecznika w kształcie paska, górną krawędź naczynia ma wywinięcie na zewnątrz, odpowiednio do wewnętrznej części przykrywki, a przykrywka ma płaską powierzchnię usytuowaną we wgłębieniu otoczonym wywiniętym na zewnątrz kołnierzem z krawędzią wywiniętą do góry, a następnie do dołu, tak że tworzy szczelinowy wewnętrzny pierścień odpowiadający wywinięciu krawędzi górnej naczynia, jak to uwidoczniono na załączonym rysunku fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.




Fig. 1




Fig. 2




Fig 3



Fig. 4



Fig. 7




Fig. 5




Fig. 6



Fig. 5




Fig. 3

X