(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 103860803 A
(43)申请公布日 2014.06.18

(21)申请号 201410119566.6

(22)申请日 2014.03.22

(71)申请人 苑丕吉
地址 036900 山西省山阴县东环路日升四区25排4号

(72)发明人 苑丕吉

(51)Int.Cl.
A61K 36/889(2006.01)
A61P 9/14(2006.01)

权利要求书1页 说明书2页

(54)发明名称

一种用于治疗痔疮的中药

(57)摘要

一种用于治疗痔疮的中药，是由下列药物制备而成的：当归、桃仁、赤芍、黄芪、白术、陈皮、升麻、柴胡、乳香、元胡、槟榔、苍术、槐花、甘草、鬼针草、党参，将上述药物第一剂加水700毫升煎至200毫升，第二剂加水500毫升煎至200毫升，每日两次，早晚空服。

CN 103860803 A

1. 一种用于治疗痔疮的中药，是由以下重量的药物制成的：

当归 10 克 桃仁 10 克 赤芍 10 克 黄芪 30 克 白术 12 克 陈皮 10 克 升麻 6 克 柴胡 10 克 乳香 6 克

元胡 10 克 槟榔 10 克 苍术 15 克 槐花 10 克 甘草 6 克 鬼针草 30 克 党参 12 克。

2. 根据权利要求 1 所述一种用于治疗痔疮的中药，其特征是将所述药物用水煎服成汤剂口服。

一种用于治疗痔疮的中药

技术领域：

[0001] 本发明涉及一种中药，特别是涉及一种用于治疗痔疮的中药。

背景技术：

[0002] 痔疮是直肠下端粘膜下肛管皮肤下的静脉丛扩大、曲张而形成的静脉团。直肠肛管位于人体下部，长期的立坐使下部静脉回流困难；直肠静脉无静脉瓣以及直肠上、下静脉丛碧薄位浅都是痔疮形成的基础。任何增高腹内压力的因素，如习惯性便秘、排尿困难、肝硬化腹水、盆腔肿瘤、妊娠等，都能使静脉回流受到影响，以致直肠静脉丛充血而扩张。直肠下端和肛管的慢性炎症，使静脉壁纤维化，失去弹性，也是痔疮发生的因素。痔疮是一种常见病，男女均可发生。

[0003] 临床上治疗痔疮较为棘手，一般的治疗外用痔疮类膏剂涂抹或中成药，治疗时间长，达不到治疗的目的。

发明内容：

[0004] 本发明是一种见效快、疗效好，无任何副作用的中药制剂。

[0005] 本发明的药物是由以下重量的中药为原料制备而成的：

[0006] 当归 10 克 桃仁 10 克 赤芍 10 克 黄芪 30 克 白术 12 克 陈皮 10 克 升麻 6 克 柴胡 10 克 乳香 6 克

[0007] 元胡 10 克 槟榔 10 克 苍术 15 克 槐花 10 克 甘草 6 克 鬼针草 30 克 党参 12 克

[0008] 可以将上述药物制成药剂学上的任何一种内服剂型，本发明优选的剂型是汤剂。

[0009] 本发明的药物的具体制备方法是将上述药物第一剂加水 700 毫升煎至 200 毫升，第二剂加水 500 毫升煎至 200 毫升。

[0010] 使用方法是将煎好的汤剂口服，每日两次，早晚空服。

[0011] 中医认为：治疗痔疮应以补中益气、活血化瘀、清热燥湿为治疗原则。方中黄芪、党参、白术、陈皮、升麻、柴胡补中益气；当归、桃仁、赤芍、乳香、元胡活血化瘀；槟榔、苍术、槐花、鬼针草清热燥湿；甘草调和诸药。上述药物配伍使用，协同作用，从而达到治疗的目的。

[0012] 本发明的药物疗效好、见效快、服用方便、无副作用，对痔疮有很好的治疗效果。

[0013] 为进一步证明本发明药物的临床疗效和安全性。选择 69 例患者对本发明药物进行临床观察。

[0014] 69 例病人中，7 天为一个疗程，一个疗程痊愈者 20 例，二个疗程痊愈者 21 例，二个疗程以上痊愈者 26 例，无效 2 例。全部使用本发明进行治疗，每日一剂，每日两次，早晚空服。

[0015] 疗效标准：显效：痔疮症状消失；有效：痔疮症状缓减或消失；无效：治疗前后无明显变化。

[0016] 表 1 治疗后疗效统计结果

[0017]

患者	例数	显效（%）	有效（%）	无效（%）	总有效率（%）
一个疗程痊愈者	20	18(90)	2(10)	0(0)	20(100)
二个疗程痊愈者	21	15(71.4)	6(29.6)	0(0)	21(100)
二个疗程以上痊愈者	28	12(42.3)	14(50)	2(7.7)	26(92.3)
总计	69	45(65.2)	22(31.9)	2(2.9)	67(97.1)

具体实施方式：

[0018] 当归 10 克 桃仁 10 克 赤芍 10 克 黄芪 30 克 白术 12 克 陈皮 10 克 升麻 6 克 柴胡 10 克 乳香 6 克

[0019] 元胡 10 克 槟榔 10 克 苍术 15 克 槐花 10 克 甘草 6 克 鬼针草 30 克 党参 12 克

[0020] 将上述药物混合后煎成汤剂，第一剂加水 700 毫升煎至 200 毫升，第二剂加水 500 毫升煎至 200 毫升，每日两次，早晚空服。