



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



Numéro de publication: **0 584 205 B1**

12

FASCICULE DE BREVET EUROPEEN

49 Date de publication de fascicule du brevet: **12.04.95** 51 Int. Cl.⁶: **B42D 15/04**, G09F 1/02

21 Numéro de dépôt: **92911561.6**

22 Date de dépôt: **15.05.92**

86 Numéro de dépôt internationale :
PCT/FR92/00435

87 Numéro de publication internationale :
WO 92/20528 (26.11.92 92/29)

54 **SUPPORT DE DOCUMENT RAPPORTE, NOTAMMENT CONSTITUANT UNE CARTE POSTALE PERSONNALISEE.**

30 Priorité: **16.05.91 FR 9105930**

43 Date de publication de la demande:
02.03.94 Bulletin 94/09

49 Mention de la délivrance du brevet:
12.04.95 Bulletin 95/15

84 Etats contractants désignés:
AT BE CH DE FR GB LI LU SE

56 Documents cités:
DE-A- 3 141 793
DE-U- 7 513 629
FR-A- 2 021 252
US-A- 4 079 881

73 Titulaire: **FIGURA S.A.**
128, boulevard Auguste-Blanqui
F-75013 Paris (FR)

72 Inventeur: **BILLAUDOT, Hugues**
56, rue des Tilleuls
F-92100 Boulogne-Billancourt (FR)

74 Mandataire: **Sauvage, Renée**
Cabinet Sauvage
100 bis, avenue de Saint-Mandé
F-75012 Paris (FR)

Il est rappelé que: Dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication de la mention de la délivrance du brevet européen, toute personne peut faire opposition au brevet européen délivré, auprès de l'Office européen des brevets. L'opposition doit être formée par écrit et motivée. Elle n'est réputée formée qu'après paiement de la taxe d'opposition (art. 99(1) Convention sur le brevet européen).

Description

La présente invention concerne un support de document permettant de recevoir un document de nature quelconque assurant une personnalisation de l'ensemble support-document.

On connaît déjà des supports de documents, notamment destinés à constituer des cartes postales, dans lesquels le document est inséré entre un fond en matière semi-rigide tel que du carton et une feuille transparente de protection comme par exemple celui qui fait l'objet du modèle d'utilité allemand GM 7513629. Selon ce dispositif connu, le support de document comporte un élément opaque semi-rigide destiné à constituer le dos du support, une feuille transparente recouvrant le dos et destinée à former la face avant, un moyen de liaison entre la feuille transparente et le dos assurant leur liaison à demeure sur au moins la moitié de leur périphérie, les zones restantes de la périphérie du dos et de la feuille étant isolées l'une de l'autre par une pellicule pelable recouvrant une zone autocollante, ladite pellicule pelable assurant par sa présence l'obtention d'un étui ouvert partiellement permettant l'introduction, entre le dos et la feuille transparente, dudit document, tandis que par le retrait de la pellicule pelable, on peut assurer la fermeture de l'étui par adhérence du dos et de la feuille transparente sur la totalité de leur périphérie.

Toutefois ces supports sont d'une utilisation difficile et exigent des manipulations délicates de la part de l'utilisateur. Le support, selon l'invention, propose une solution simple et peut trouver des utilisations multiples, soit comme carte postale, soit comme élément d'identification et de conservation de pièces et échantillons de matières diverses, soit encore comme structure d'encadrement de photographies, dessins, etc ...

Selon l'invention, la pellicule pelable déborde à l'extérieur de l'élément opaque et de la feuille transparente pour faciliter sa préhension.

Selon une forme préférée de réalisation de l'invention, l'élément opaque est enduit d'adhésif sur toute sa périphérie en vis-à-vis de la feuille transparente et la pellicule pelable est appliquée sur une petite zone de ladite périphérie enduite d'adhésif.

Bien que la forme générale du support puisse être quelconque, on utilisera de préférence une forme de parallélépipède et dans ce cas, la pellicule pelable sera prévue sur un des côtés du support en débordant légèrement sur les côtés adjacents de façon à ménager une ouverture d'étui suffisamment grande pour faciliter l'introduction du document.

Dans le cas de l'utilisation du support sous forme de carte postale, on prévoira à la périphérie de la feuille transparente un liseré de couleur ou

blanc ayant au moins la largeur de la zone adhésive. Ce liseré pouvant d'ailleurs être figuratif d'éléments propres à donner l'aspect d'un cadre au support.

Le recto de l'élément opaque sera destiné à supporter partiellement l'impression d'un mode d'emploi ainsi que, pour l'espace restant, l'impression d'un message publicitaire sous forme de slogan et image. Ces impressions seront recouvertes par le document lors de son insertion entre l'élément opaque et la feuille transparente.

Le verso de l'élément opaque sera conçu pour recevoir un message ou une impression destinée à donner à l'étui sa vocation ou son type d'utilisation. La feuille transparente pourra être imprimée de même.

Par ailleurs, en cas d'utilisation sous forme de carte postale, le document inséré dans le support peut être une photographie personnalisée, un dessin tracé sur une feuille, une coupure de presse ou tout autre élément ajouté personnellement par l'utilisateur.

On décrira à présent, à titre d'exemple non limitatif, un exemple de réalisation de l'invention en référence aux dessins annexés, dans lesquels :

La figure 1 est une vue en perspective d'un support de document selon l'invention ;

La figure 2 est une vue du verso du support ;

Les figures 3 et 4 sont des coupes partielles à plus grande échelle selon les flèches III - III et IV - IV de la figure 1 et les figures 5, 6 et 7 montrent de quelle manière on utilise le support de document.

Le support de document représenté à la figure 1 est sous la forme d'une carte postale telle qu'on pourra le trouver dans le commerce. Il comporte un élément semi-rigide et opaque 1, par exemple en carton, constituant le dos du support et une feuille transparente de couverture 2, par exemple de matière plastique. La périphérie de l'élément 1 reçoit, du côté faisant face à la feuille transparente, une couche d'adhésif 3 qui assure la fixation à demeure de l'élément 1 et de la feuille 2 sur les trois côtés A, B et C du support.

En revanche, le long du côté D, une pellicule pelable 4 est interposée entre l'adhésif 3 et la feuille 2 (voir figure 4), laissant ainsi le bord correspondant 5 de la feuille 2 libre en ménageant une ouverture P dans le support qui présente ainsi la forme d'un étui.

De préférence, la pellicule pelable est d'une largeur légèrement supérieure à la largeur de l'adhésif 3 sur le côté D afin de déborder légèrement sur les lignes d'adhésif des côtés A et C, ce qui assure une ouverture plus large de l'étui.

Par ailleurs, bien que ce ne soit pas obligatoire, on pourra prévoir que la pellicule pelable déborde légèrement, en 6, sur au moins un des côtés du

support afin de faciliter son arrachage.

Comme on le voit à la figure 2, dans le cas où on utilise le support comme carte postale, le verso de l'élément 1 pourra comporter l'emplacement d'un timbre 7 et celui d'un message 8 tel que l'adresse d'un destinataire.

De plus, si l'on souhaite utiliser le support comme cadre, on pourra prévoir des découpes telles qu'une patte dépliable 9 ou un oeillet 10 permettant respectivement la pose sur un plan ou la suspension du support à un crochet.

Par ailleurs, comme on le voit à la figure 1, on pourra imprimer sur la feuille transparente 2 un liseré 11 périphérique ayant au moins la largeur de l'adhésif 3 et formant encadrement (indépendamment d'impressions décoratives pouvant éventuellement couvrir le reste intérieur au liseré de la feuille, lui laissant toutefois une partie de sa transparence, au moins partiellement), la zone centrale 12 restant, dans l'exemple, transparente.

L'utilisation du support de l'invention est très simple. Comme on le voit à la figure 5, il suffit d'introduire par le côté ouvert de l'étui une photographie 13 (ou tout autre document désiré) en la faisant glisser dans le sens de la flèche 130, le bord libre 5 de la feuille transparente se relevant pour faciliter l'introduction. Une fois le document 13 en place, il suffit d'arracher la pellicule pelable 4 en la tirant dans le sens de la flèche (figure 6). On dégage ainsi la zone adhésive 3a et il suffit d'appliquer une pression selon les flèches 14 (figure 7) tout le long du bord du support pour emprisonner le document. On réalise ainsi un ensemble unique pouvant éventuellement être envoyé par la poste.

Revendications

1. Support de document constitué d'un élément opaque semi-rigide (1) destiné à constituer le dos du support, et d'une feuille transparente (2) recouvrant le dos et destinée à former la face avant du support, un moyen de liaison (3) assurant la liaison à demeure de l'élément opaque et de la feuille transparente sur au moins la moitié de leur périphérie, les zones restantes de la périphérie du dos et de la feuille restant isolées l'une de l'autre par une pellicule pelable (4) recouvrant une zone auto-collante (3a), ladite pellicule pelable assurant par sa présence l'obtention d'un étui ouvert partiellement permettant de glisser entre le dos et la feuille transparente ledit document (13), ledit support de document étant caractérisé en ce que la pellicule pelable (4) déborde à l'extérieur de l'élément opaque et de la feuille transparente pour faciliter sa préhension.

2. Support de document selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'élément opaque (1) est enduit d'adhésif (3) sur toute sa périphérie en vis-à-vis de la feuille transparente, la pellicule pelable (4) étant appliquée sur un côté (D) de ladite périphérie enduite d'adhésif.
3. Support de document selon l'une quelconque des revendications 1 ou 2 présentant la forme générale parallélépipédique caractérisé en ce que la pellicule pelable (4) s'étend sur toute la longueur d'un des côtés (D) du support en couvrant l'adhésif le long de ce côté et une partie d'adhésif des deux côtés adjacents (A, C).
4. Support de document selon la revendication 3 caractérisé en ce que la pellicule pelable est d'une longueur légèrement supérieure au côté (D) du support le long duquel elle s'étend pour déborder latéralement sur au moins un des côtés adjacents (A, C).
5. Support de document selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que le recto de l'élément opaque (1), constituant l'intérieur de l'étui, est destiné à recevoir l'impresion d'un message tel que mode d'emploi et message publicitaire.

Claims

1. Document support constituted by an opaque semi-rigid element (1) intended to constitute the back of the support and of a transparent sheet (2) covering over the back and intended to form the front face of the support, a binding means (3) assuring the permanent binding between the opaque element and the transparent sheet on at least half of their periphery, the remaining zones of the periphery of the back and the sheet remaining isolated from each other by a peelable film (4) covering a self-sticking zone (3a), said peelable film assuring by its presence the obtaining of a slip case partially open permitting the sliding, between the back and the transparent sheet, of the said document (13), said document support being characterized in that the peelable film (4) extends beyond the exterior of the opaque element and of the transparent sheet to facilitate gripping.
2. Document support according to claim 1, characterized in that the opaque element (1) is coated with adhesive (3) all along its periphery facing the transparent sheet, the peelable film (4) being applied on one side (D) of said

periphery coated with adhesive.

3. Document support according to either of claims 1 or 2 presenting a general parallelepipedic shape characterized in that the peelable film (4) extends all along the length of one of the sides (D) of the support and covers the adhesive along said side and a portion of the adhesive of the two adjacent sides (A, C).
 4. Document support according to claim 3, characterized in that the peelable film has a length slightly greater than the side (D) of the support along which it extends so as to project laterally from at least one of the adjacent sides (A, C).
 5. Document support according to any of claims 1 to 4 characterized in that the reverse side of the opaque element (1), forming the inside of the slip case, is intended to receive imprints of a message such as a direction of use and a publicity message.
3. Dokumenthalter nach einem der Ansprüche 1 oder 2 mit der allgemeinen Form eines Parallelepipedes, dadurch gekennzeichnet, daß die abziehbare Haut (4) sich über die ganze Länge einer Seite (D) des Halters erstreckt, indem sie den Klebstoff längs dieser Seite und einen Teil des Klebstoffs der beiden benachbarten Seiten (A, C) bedeckt.
 4. Dokumenthalter nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die abziehbare Haut eine Länge hat, die etwas größer als die Seite (D) des Halters ist, längs der sie sich erstreckt, um auf mindestens einer der benachbarten Seiten (A, C) seitlich hervorzustehen.
 5. Dokumenthalter nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Vorderseite des lichtundurchlässigen Elements (1), die das Innere des Etuis bildet, dazu bestimmt ist, den Aufdruck einer Mitteilung wie einer Gebrauchsanleitung und einer Werbemitteilung aufzunehmen.

Patentansprüche

1. Dokumenthalter, bestehend aus einem halbstarrsten lichtundurchlässigen Element (1), das dazu bestimmt ist, den Rücken des Halters zu bilden, und aus einer transparenten Folie (2), die den Rücken bedeckt und dazu bestimmt ist, die Vorderseite des Halters zu bilden, wobei ein Verbindungsmittel (3) die bleibende Verbindung des lichtundurchlässigen Elements und der transparenten Folie auf mindestens der Hälfte ihres Umfangs gewährleistet, wobei die übrigen Bereiche des Umfangs des Rückens und der Folie durch eine abziehbare Haut (4) voneinander isoliert bleiben, die einen Selbstklebenden Bereich (3a) bedeckt und durch ihr Vorhandensein die Bildung eines teilweise offenen Etuis gewährleistet, das das Einschieben dieses Dokuments (13) zwischen den Rücken und die transparente Folie gestattet, wobei dieser Dokumenthalter dadurch gekennzeichnet ist, daß die abziehbare Haut (4) an dem lichtundurchlässigen Element und an der transparenten Folie nach außen hervorsteht, um ihr Ergreifen zu erleichtern.
2. Dokumenthalter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das lichtundurchlässige Element (1) auf seinem ganzen Umfang gegenüber der transparenten Folie mit Klebstoff (3) beschichtet ist, wobei die abziehbare Haut (4) auf einer Seite (D) dieses mit Klebstoff beschichteten Umfangs aufgelegt ist.

FIG. 1




FIG. 2





FIG. 3




FIG. 4

FIG. 5




FIG. 6




FIG. 7

