



N° 899.295

Classif. Internat.:

A41F/E05B

Mis en lecture le:

16 -07- 1984

LE Ministre des Affaires Economiques,

Vu la loi du 24 mai 1854 sur les brevets d'invention;

Vu le procès-verbal dressé le 30 mars 19 84 à 14 h. 25

au Service de la Propriété industrielle

ARRÊTE :

Article 1. - Il est délivré à Mr. Michel GEETS
Avenue des Eperviers 79, 1150 Bruxelles


un brevet d'invention pour: Système anti-vol individuel pour manteaux

Article 2. - Ce brevet lui est délivré sans examen préalable, à ses risques et périls, sans garantie soit de la réalité, de la nouveauté ou du mérite de l'invention, soit de l'exactitude de la description, et sans préjudice du droit des tiers.

Au présent arrêté demeurera joint un des doubles de la spécification de l'invention (mémoire descriptif et éventuellement dessins) signés par l'intéressé et déposés à l'appui de sa demande de brevet.

Bruxelles, le 13 avril 19 84
PAR DELEGATION SPECIALE:

Le Directeur


L. WUYTS

Michel

Geets^v - Brevet d'invention

page 1.

Système anti-vol individuel pour manteaux.

L'objet de la présente invention est un système anti-vol de faible dimension et individuel qui permet d'éviter le vol des manteaux, pardessus,... ou autres objets.

Mon invention consiste en :

un nable formant une boucle passant dans une boîte centrale avec double système de blocage, et d'un déblocage par clé. Ce système est de faible dimension de manière à pouvoir être rangé dans une poche ou dans un petit sac de dame. Il peut être utilisé dans une foule d'endroits où un vêtement ou un autre objet peut être laissé sans surveillance.

Le mode d'emploi est le suivant :

- une extrémité du câble est fixée à la boîte centrale.
- une première boucle est formée en réintroduisant le câble dans la boîte. Cette boucle entourera la patère, le montant d'un porte manteau, un tuyau de chauffage,...
- cette première boucle est serrée autour de l'objet fixe et le câble est coincé par le premier système de blocage dans la boîte centrale (came auto-blocante, serrage par friction,...)
- la deuxième boucle passe dans la manche du vêtement ou dans l'objet à protéger, et revient se fixer par son extrémité dans la boîte centrale (blocage par ergot,...). La grandeur du câble évitera que le vêtement puisse être endommagé.
- une clé introduite dans la boîte centrale permet de dégager simultanément les deux systèmes de blocage dont question ci-dessus.

Ce système peut être amélioré de trois façons :

1. Le câble peut être auto-enrouleur pour faciliter son rangement entre deux utilisations.
2. La boîte centrale peut être munie d'un système d'alarme sonore qui se déclenche lorsque la serrure est endommagée ou lorsque le câble est coupé.
3. Ce système peut être de dimensions plus grandes lorsque les objets à protéger sont plus importants (bateaux,...)


- Le caractère de nouveauté de cette invention réside dans ceci :


- Ce système anti-vol est individuel et mobile. Il ne peut être utilisé que par son propriétaire qui possède sa clé.
- Grâce aux deux boucles indépendantes, ce système permet la fixation à un objet immobile dans des situations beaucoup plus diverses que le système à simple boucle (exemples : patère, robinet, poignée de porte,...).

Résumé :

Cette invention est un système anti-vol individuel et mobile qui, par un système de double boucle, permet d'attacher à un point fixe un objet personnel.

Fait à Bruxelles, le 30 mars 1984





Légendes du schéma explicatif :

- ① *Fixation permanente du câble*
- ② *Blocage du câble après 1^{ère} boucle*
- ③ *Blocage de l'extrémité du câble*
- ④ *Serrure de déblocage*
- ⑤ *Système d'alarme sonore (facultatif)*
- ⑥ *Point fixe*
- ⑦ *Objet à protéger*
- ⑧ *Boîte centrale*
- ⑨ *Câble*

899295

RECEVÉ
BUREAU DE L'INVENTION
- 0 -
138924

Geets - Note d'information

relative à la demande de brevet d'invention 0/212.668 du 30/03/84.

Lors de la dactylographie de la demande de brevet ci-dessus un mot a été omis dans le deuxième paragraphe en première page de la description et ceci est de nature à rendre plus difficile la compréhension du brevet.

Le texte de la description est :

" Mon invention consiste en :

" un cable formant une boucle ...

et aurait dû être :

" Mon invention consiste en :

" un cable formant une double boucle ...

Le soussigné n'ignore pas qu'aucun document joint au dossier d'un brevet d'invention ne peut être de nature à apporter, soit à la description, soit aux dessins, des modifications de fond et déclare que le contenu de cette note n'apporte pas de telles modifications et n'a d'autre objet que de signaler une ou plusieurs erreurs matérielles. Il reconnaît que le contenu de cette note ne peut avoir pour effet de rendre valable totalement ou partiellement le brevet n° 0/212.668 si celui-ci ne l'était pas en tout ou en partie en vertu de la législation actuellement en vigueur.

Il autorise l'administration à joindre cette note au dossier du brevet et à en délivrer photocopie.

NOTE JOINTE AU DOSSIER
DU BREVET

899295 31-10-1984




Fait à Bruxelles, le 6 juin 1984

M. Geets.

00005

Geets



Fait à Bruxelles, le 30 mars 1984.

M. Geets.