[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
A47G 25/30 (2006.01)
A47G 25/48 (2006.01)

[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200620045916.X

[45] 授权公告日 2007 年 10 月 3 日

[11] 授权公告号 CN 200954017Y

[22] 申请日 2006.9.18

[21] 申请号 200620045916.X

[73] 专利权人 上海市南汇区航头学校

地址 201316 上海市南汇区航头镇兴城路 28 号

[72] 设计人 王璐瑶 陆文龙

[74] 专利代理机构 上海天翔知识产权代理有限公司

代理人 陈学雯


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

防风衣架

[57] 摘要

一种防风衣架包括衣架本体和挂钩，所述挂钩为圆环型，一边为扣锁，正常情况扣住另一半圆环，形成闭合型弹簧挂钩，所述衣架两端具有包裹海绵，海绵缠绕衣架的两端，衣架上还具有复数个夹衣服的夹子。 使用时，将衣服挂到晾衣架上即可，如果怕衣服从衣架上滑落，可以用夹子夹住，可以有效的防止衣服滑落。



1、一种防风衣架包括衣架本体和挂钩，其特征在于，所述挂钩为闭合型弹簧挂钩，所述衣架两端具有包裹海绵，衣架上还具有复数个夹衣服的夹子。

防风衣架

技术领域

本实用新型涉及一种防风衣架，属日常生活用品的衣服晾晒用具类。

背景技术

目前人们生活中常用的晒衣架，在室外晾晒衣服时，一旦碰上较大的风吹来时极有可能造成衣架跌落现象，不仅造成衣服白洗，有时还会造成衣物丢失。

实用新型性内容

本实用新型的目的在于，提供一种可以防止风吹落的防风衣架，固定牢固，不容易被风吹落。

为了达到上述目的，本实用新型的技术方案是这样的，一种防风衣架包括衣架本体和挂钩，其特征在于，所述挂钩为闭合型弹簧挂钩，所述衣架两端具有包裹海绵，衣架上还具有复数个夹衣服的夹子。

本实用新型的有益效果为，由于采用弹性闭合型弹簧挂钩，可以将挂钩扣在杆上而不会掉落，由于衣架上附有夹子，可以夹住衣物固定在衣架上，更加牢固，设置包裹海绵可以防止衣物变形沾染锈渍。

附图说明

下面结合附图和具体实施方式来详细说明本实用新型；

图 1 为本实用新型的结构示意图；

具体实施方式

为使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面结合具体实施方式，进一步阐述本实用新型。

参看图 1，一种防风衣架包括衣架本体 1 和挂钩 2，所述挂钩 2 为圆环型，一边为扣锁，正常情况扣住另一半圆环，形成闭合型弹簧挂钩，所述衣架两端具有包裹海绵 4，海绵 4 缠绕衣架的两端，衣架上还具有复数个夹衣服的夹子 3。

使用时，将衣服挂到晾衣架上即可，如果怕衣服从衣架上滑落，可以用夹子夹住，可以有效的防止衣服滑落。

尽管上述实施例已经对本实用新型进行了描述，但是对于本行业的技术人员来说，仍可对本实施例作多种变化，因此，凡是采用本实用新型的相似变化，均应列入本实用新型的保护范围。




图 1