



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202496879 U

(45) 授权公告日 2012. 10. 24

(21) 申请号 201220110669. 2

(22) 申请日 2012. 03. 20

(73) 专利权人 虞海妹

地址 325600 浙江省乐清市乐成镇鸣阳路银
河花园 10 幢 2 单元 603

(72) 发明人 虞海妹

(51) Int. Cl.

A47G 19/14 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

过滤式茶壶

(57) 摘要

本实用新型公开了一种过滤式茶壶, 茶壶由壶体、壶柄、壶嘴和壶盖组成, 壶体的上端有一壶口, 壶口上盖有壶盖, 壶体的一侧连有壶嘴, 壶柄连于壶体的另一侧, 卡口连于壶体内侧位于壶嘴的周边, 过滤网插于卡口中挡住壶嘴的进水口, 过滤网上留有过滤孔。采用这样的结构以后, 由于过滤网是采取卡夹的方式卡于茶壶的壶嘴进水口处, 非常隐秘, 外表看不出来, 而且容易拆洗和安装, 在使用茶壶倒茶水的时候, 茶叶等杂质会被过滤掉, 便于人们饮用。



1. 一种过滤式茶壶,茶壶由壶体(1)、壶柄(2)、壶嘴(4)和壶盖(5)组成,其特征在于:壶体(1)的上端有一壶口(3),壶口(3)上盖有壶盖(5),壶体(1)的一侧连有壶嘴(4),壶柄(2)连于壶体(1)的另一侧,卡口(6)连于壶体(1)内侧位于壶嘴(4)的周边,过滤网(7)插于卡口(6)中挡住壶嘴(4)的进水口,过滤网(7)上留有过滤孔(8)。

2. 根据权利要求1所述的过滤式茶壶,其特征在于:过滤网(7)上过滤孔(8)的数量在1-100个之间。

过滤式茶壶

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种带有隐藏式茶叶过滤网的过滤式茶壶。

背景技术

[0002] 平时人们喝水用的茶壶各种各样,有些带有过滤网,有些不带有过滤网,不带有过滤网的茶壶在向外倒水的时候会把壶中的茶叶顺带倒出,一般带有过滤网的茶壶过滤网都设在壶口位置,这样影响了茶壶的整体美感,也是美中不足。

实用新型内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题是提供一种带有隐藏式茶叶过滤网的过滤式茶壶。

[0004] 为解决上述技术问题,本实用新型采取的技术方案是:

[0005] 一种过滤式茶壶,茶壶由壶体、壶柄、壶嘴和壶盖组成,壶体的上端有一壶口,壶口上盖有壶盖,壶体的一侧连有壶嘴,壶柄连于壶体的另一侧,卡口连于壶体内侧位于壶嘴的周边,过滤网插于卡口中挡住壶嘴的进水口,过滤网上留有过滤孔。

[0006] 作为本实用新型的进一步改进,过滤网上过滤孔的数量在 1-100 个之间。

[0007] 采用本实用新型这样的结构以后,由于过滤网是采取卡夹的方式卡于茶壶的壶嘴进水口处,非常隐秘,外表看不出来,而且容易拆洗和安装,在使用茶壶倒茶水的时候,茶叶等杂质会被过滤掉,便于人们饮用。

附图说明

[0008] 下面结合附图及具体实施方式对本实用新型再作进一步详细的说明。

[0009] 图 1 是本实用新型过滤式茶壶中茶壶未装过滤网时的结构示意图。

[0010] 图中:1、壶体,2、壶柄,3、壶口,4、壶嘴,5、壶盖,6、卡口。

[0011] 图 2 是本实用新型过滤式茶壶中过滤网的结构示意图。

[0012] 图中:7、过滤网,8、过滤孔。

[0013] 图 3 是本实用新型过滤式茶壶中茶壶装有过滤网时的结构示意图。

[0014] 图中:1、壶体,2、壶柄,3、壶口,4、壶嘴,5、壶盖,6、卡口,7、过滤网,8、过滤孔。

具体实施方式

[0015] 本实用新型过滤式茶壶的结构如图 1-3 所示,茶壶由壶体 1、壶柄 2、壶嘴 4 和壶盖 5 组成,壶体 1 的上端有一壶口 3,壶口 3 上盖有壶盖 5,壶体 1 的一侧连有壶嘴 4,壶柄 2 连于壶体 1 的另一侧,卡口 6 连于壶体 1 内侧位于壶嘴 4 的周边,过滤网 7 插于卡口 6 中挡住壶嘴 4 的进水口,过滤网 7 上留有过滤孔 8,过滤孔 8 的数量在 1-100 个之间。

[0016] 毫无疑问,本实用新型的过滤式茶壶的构造或装置还可采用其它结构,具有多种变换及改型,并不仅限于上述实施方式的具体结构。本实用新型的保护范围应包括那些对于本领域普通技术人员来说显而易见的变换或替代以及改形。




图 1




图 2




图 3