(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 210581941 U
(45)授权公告日 2020.05.22

(21)申请号 201921168076.X

(22)申请日 2019.07.23

(73)专利权人 义乌龙创尤品家居用品有限公司
地址 322000 浙江省金华市义乌市江东街道下湾五区25栋3号

(72)发明人 尤文标 龙昌为

(51)Int.Cl.
A47G 9/10(2006.01)

权利要求书1页 说明书2页 附图3页

(54)实用新型名称

一种新型情感枕头

(57)摘要

本实用新型涉及一种新型情感枕头，包括枕头本体和内嵌于枕头本体中的骨架，所述枕头本体和骨架均弯曲呈拱形状，所述枕头本体下方设有可供胳膊自由活动的空腔，所述空腔贯穿枕头本体两端形成开口，所述枕头本体两端侧壁对应开口上方凹陷形成弯曲部，所述枕头本体侧方设有颈部定位槽，让颈部更好地与枕面贴合包裹，使用时透气舒适，改善睡眠质量。



CN 210581941 U

1.一种新型情感枕头，其特征在于，包括枕头本体和内嵌于枕头本体中的骨架，所述枕头本体和骨架均弯曲呈拱形状，所述枕头本体下方设有可供胳膊自由活动的空腔，所述空腔贯穿枕头本体两端形成开口，所述枕头本体两端侧壁对应开口上方凹陷形成弯曲部，所述枕头本体侧方设有颈部定位槽。

2.根据权利要求1所述的一种新型情感枕头，其特征在于，所述枕头本体表面两端向上隆起形成凸起，且与枕头本体表面中间圆弧过渡。

3.根据权利要求1所述的一种新型情感枕头，其特征在于，所述枕头本体表面设有若干透气孔，所述透气孔与空腔相贯通。

4.根据权利要求1所述的一种新型情感枕头，其特征在于，所述骨架为镂空网状结构。

5.根据权利要求1所述的一种新型情感枕头，其特征在于，所述枕头本体两侧均设有颈部定位槽。

6.根据权利要求1所述的一种新型情感枕头，其特征在于，所述枕头本体由柔性材料制成，包括海绵、记忆棉、乳胶、PP棉中的一种或多种。

7.根据权利要求1所述的一种新型情感枕头，其特征在于，所述颈部定位槽为U型凹槽。

一种新型情感枕头

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种新型情感枕头。

背景技术

[0002] 感情好的夫妻,情侣或者母子同床睡眠时,往往喜欢枕着对方的胳膊入睡,然而胳膊长时间被压迫时会引发酸痛,而且翻身时胳膊的移动又会影响对方的睡眠。现有技术中对传统枕头进行了改进,例如CN201020247453.1公开的“臂枕”和CN 201120457606.X公开的“一种新型枕头”,都提供了一种解决上述问题的技术方案,但存在以下问题:胳膊不能在枕头里面自由活动,虽然胳膊免于被压迫导致的酸痛,但却会导致胳膊长时间保持一个姿势会引起的酸痛或不舒服,同时枕头与头颈部不协调,引起头部不适。

[0003] 因此,有必要对现有枕头进行改进,让夫妻,情侣,母子等能够在睡眠中增进感情,拥抱对方舒服的入睡,防止胳膊被压迫,又能方便自由的活动胳膊。

实用新型内容

[0004] 为了克服背景技术中的不足与缺陷,本实用新型提供一种结构简单、避免胳膊压迫、颈部可定位的新型情感枕头。

[0005] 本实用新型的技术方案是:一种新型情感枕头,包括枕头本体和内嵌于枕头本体中的骨架,所述枕头本体和骨架均弯曲呈拱形状,所述枕头本体下方设有可供胳膊自由活动的空腔,所述空腔贯穿枕头本体两端形成开口,所述枕头本体两端侧壁对应开口上方凹陷形成弯曲部,所述枕头本体侧方设有颈部定位槽。

[0006] 进一步设定,所述枕头本体表面两端向上隆起形成凸起,且与枕头本体表面中间圆弧过渡。

[0007] 进一步设定,所述枕头本体表面设有若干透气孔,所述透气孔与空腔相贯通。

[0008] 进一步设定,所述骨架为镂空网状结构。

[0009] 进一步设定,所述枕头本体两侧均设有颈部定位槽。

[0010] 进一步设定,所述枕头本体由柔性材料制成,包括海绵、记忆棉、乳胶、PP棉中的一种或多种。

[0011] 进一步设定,所述颈部定位槽为U型凹槽。

[0012] 本实用新型的有益效果:本实用新型技术方案通过在枕头本体内嵌拱形骨架,起到支撑作用,同时更加具有弹性,提升舒适性,枕头本体下方的空腔给手臂提供了自由活动的空间,避免被枕方的胳膊被压迫导致酸胀麻木,颈部定位槽能让颈部更好的与枕面贴合包括,使使用者以一个正确的姿势入睡,降低患颈椎病的风险,改善了睡眠质量。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型的结构示意图;

[0014] 图2为本实用新型骨架的结构示意图;

[0015] 图3为图1的左视结构示意图；

[0016] 图4为图1的主视结构示意图；

[0017] 图5为图1的仰视结构示意图；

[0018] 图中，枕头本体1，弯曲部11，骨架2，空腔3，颈部定位槽4，透气孔5。

具体实施方式

[0019] 下面针对附图对本实用新型的实施例作进一步说明：

[0020] 由图1-5所示，一种新型情感枕头，包括枕头本体1和内嵌于枕头本体1中的骨架2，对枕头起到支撑作用，所述枕头本体1和骨架2均弯曲呈拱形状，所述枕头本体1下方设有可供胳膊自由活动的空腔3，所述空腔3贯穿枕头本体1两端形成开口，有足够的活动空间使被枕方活动手臂时不影响枕方的睡眠，避免被枕方的手臂被枕头压迫造成血液不循环从而导致充血麻木以及酸痛，所述枕头本体两端侧壁对应开口上方凹陷形成弯曲部11，使被枕方的手臂伸出后得到更大的弯曲角度，让被枕方能舒适地搂抱枕方睡眠，所述枕头本体1侧方设有颈部定位槽4，使颈部保持在固定的活动范围之内，避免姿势不正确导致颈椎变形扭曲，使得颈部与颈部定位槽4贴合，以正确更舒适的姿势入睡。

[0021] 所述枕头本体1表面两端向上隆起形成凸起，且与枕头本体1表面中间圆弧过渡形成驼峰状，为了防止入睡时头部离开枕面导致落枕，同时驼峰状参照人体颈椎曲线，与颈部更贴合，增加睡眠质量。

[0022] 所述枕头本体1表面设有若干透气孔5，所述透气孔5与空腔3相贯通，加快散热，避免入睡时枕头密闭让使用者感觉闷热、不透气，提升了空气的流动性。

[0023] 过硬的枕头使用久了会让颈部不舒服，使颈椎曲线变形，增加患颈椎病的风险，所述骨架2为镂空网状结构使枕头更有弹性。

[0024] 所述枕头本体1两侧均设有颈部定位槽4，选择枕头任意一侧均可使用，更加便捷。

[0025] 所述枕头本体1由柔性材料制成，包括海绵、记忆棉、乳胶、PP棉中的一种或多种，过硬的枕头与头部的接触面积减小，接触点的压强增大，头部会感到不舒服，而枕头太软则难以使头部、颈部、肩部保持一定的高度，会导致颈部肌肉过度疲劳和影响呼吸的通畅，不利于睡眠，而使用海绵、记忆棉、乳胶、PP棉中柔性材料不仅增加了睡眠的舒适度，同时也降低了患颈椎病的风险，同时成本低，易于生产。

[0026] 所述颈部定位槽4为U型凹槽，U型凹槽的弧形表面使得颈部包裹贴合于枕面，舒适性更佳。

[0027] 上述实施例仅是为清楚地说明所作的举例，而并非对实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说，在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。而由此所引伸出的显而易见的变化或变动仍处于本实用新型创造的保护范围之中。



图1



图2



图3



图4



图5