

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18055**

(51) Klasyfikacja:
02-02

(21) Numer zgłoszenia: **18750**

(22) Data zgłoszenia: **20.09.2011**

(54)

Suknia damska

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.06.2012 WUP 06/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
CZWARTKOWSKA URSZULA, Sobieszyn, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
CZWARTKOWSKA URSZULA, Sobieszyn, (PL)

PL 18055

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest suknia damska, przeznaczona na szczególne okazje.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu przez ukształtowanie powierzchni, układ linii, kontury, kolorystkę, materiał oraz ornamentację. Wytwór nadaje się do wielokrotnego odtwarzania.

Przedmiot wzoru został przedstawiony na załączonych fotografiach, na których fig. 1 - ilustruje suknię damską w widoku z przodu, fig. 2 - prezentuje suknię w widoku z tyłu, natomiast fig. 3 - pokazuje bok sukni z charakterystycznym upięciem.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Do cech istotnych wzoru przemysłowego, zaprezentowanego na fotografii, fig. 1, fig. 2 i fig. 3 - należy zaliczyć, że cała powierzchnia sukni jest zdobiona fałdkami utworzonymi z namarszczenia materiału po bokach, wzdłuż jej bocznych szwów. Fałdki materiału układają się w draperie ukośnie lub łukowo, stylizując fale, szczególnie u dołu sukni. Górna część sukni z przodu i z tyłu jest wyposażona w głęboki dekolt o zarysie przewróconej litery „C”. Dekolt jest zdobiony upiętym materiałem, tworzącym spływającą z przodu na biust i z tyłu na plecy suto marszczoną, łukowo wyprofilowaną fałdę kołnierza. Materiał fałdy wokół dekolту opada na ramiona, stylizując niewielkie rękawki. Fałda materiału wokół dekolту opada na ramiona jest z jednej strony spięta w węzeł poprzeczną listwą. Po tej samej stronie, u dołu sukni ma charakterystyczny element, powstały z wszycia w jej boczny szew klina zmarszczonego materiału.

Ilustracja wzoru



Fig.1

**Fig.2**



Fig.3



Fig. 3



Fig. 2



Fig. 1