(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 104748176 A
(43)申请公布日 2015.07.01

(21)申请号 201310751912.8

(22)申请日 2013.12.31

(71)申请人 重庆市家创扬帆科技有限公司
地址 408500 重庆市武隆县巷口镇芙蓉西路82号2单元12-3

(72)发明人 王佳川

(51)Int.Cl.
F24C 7/00(2006.01)
F24C 15/12(2006.01)
F24C 15/30(2006.01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54)发明名称

一种新型电磁炉

(57)摘要

本发明公开了一种新型电磁炉，包括电磁炉本体，其特征在于，还包括盖体，在所述盖体与所述电磁炉直接设有收纳腔体，所述盖体铰接于所述收纳腔体的一端，所述电磁炉本体铰接于所述收纳腔体的另一端；其中，所述盖体直径大于所述电磁炉本体。本发明有益效果在于，结构简单、使用方便，实现了将电磁炉收纳在墙壁内，这样就减少了占用的空间。



CN 104748176 A

1. 一种新型电磁炉，包括电磁炉本体，其特征在于，还包括盖体，在所述盖体与所述电磁炉直接设有收纳腔体，所述盖体铰接于所述收纳腔体的一端，所述电磁炉本体铰接于所述收纳腔体的另一端；其中，所述盖体直径大于所述电磁炉本体。

2. 根据权利要求 1 所述的电磁炉，其特征在于，所述收纳腔体设置于墙壁内。

一种新型电磁炉

技术领域

[0001] 本发明涉及电器产品领域中的烹饪电器，具体涉及一种可以收纳的电磁炉。

背景技术

[0002] 随着科技的进步，传统的煤气灶逐渐被电磁炉所代替，越来越多家庭购买和使用电磁炉，但是现有的电磁炉体积较大，占用的空间较多。

发明内容

[0003] 鉴于现有技术的不足，本发明旨在于提供一种新型电磁炉，设置了收纳腔和盖体，便可将电磁炉本体收纳在其中。

[0004] 为了实现上述目的，本发明采用的技术方案如下：

[0005] 一种新型电磁炉，包括电磁炉本体，还包括盖体，在所述盖体与所述电磁炉直接设有收纳腔体，所述盖体铰接于所述收纳腔体的一端，所述电磁炉本体铰接于所述收纳腔体的另一端；其中，所述盖体直径大于所述电磁炉本体。

[0006] 需要说明的是，所述收纳腔体设置于墙壁内。

[0007] 本发明有益效果在于，结构简单、使用方便，实现了将电磁炉收纳在墙壁内，这样就减少了占用的空间。

附图说明

[0008] 图 1 为本发明结构示意图。

具体实施方式

[0009] 下面将结合附图对本发明作进一步的描述。需要说明的是，本实施例在以本发明技术方案为前提下进行实施，给出了详细的实施方式和具体的操作过程，但本发明的保护范围不限于下述的实施例。

[0010] 如图 1 所示，一种新型电磁炉，包括电磁炉本体，还包括盖体，在所述盖体与所述电磁炉直接设有收纳腔体，所述盖体铰接于所述收纳腔体的一端，所述电磁炉本体铰接于所述收纳腔体的另一端。

[0011] 需要说明的是，所述收纳腔体设置于墙壁内。

[0012] 安装时，将所述收纳腔体安装在墙壁上便可完成安装。常规状态时，电磁炉收纳在所述收纳腔体中，盖体盖在所述电磁炉上；当需要使用时，将盖体向上打开，将电磁炉向下翻下便可正常使用。

[0013] 对于本领域的技术人员来说，可根据以上描述的技术方案以及构思，做出其它各种相应的改变以及变形，而所有的这些改变以及变形都应该属于本发明权利要求的保护范围之内。




图 1