

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1071**

(21) Numer zgłoszenia: **19758**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(22) Data zgłoszenia: **10.04.2000**

(54)

Opakowanie

(30) Pierwszeństwo:

**11.10.1999 (WO);
22.12.1999 (WO)**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.01.2003 WUP 01/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

SOREMARTEC S.A., Schoppach-Arlon, (BE)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Terrasi Giuseppe, Benevello, (IT)

PL Rp.1071

9-03

Rp 1071

Soremartec S.A.

Schoppach - Arlon, Belgia

Twórca wzoru zdobniczego:

Giuseppe Terrasi

Opakowanie

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa

od dnia : 10 kwietnia 2000 r

Pierwszeństwa : 11 października 1999 r

22 grudnia 1999 r

WIPO

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest opakowanie .

Istotę wzoru stanowi nowa postać opakowania, przejawiająca się w kształcie i układzie linii.

Wzór opakowania uwidoczniono na rysunkach, na których fig.1 przedstawia opakowanie w widoku perspektywicznym, fig. 2 - 5 - opakowanie w widoku z boku, fig. 3 - opakowanie w widoku od strony prawej, fig.6 - opakowanie w widoku od góry, fig.7 - opakowanie w widoku od dołu.

Opakowanie, charakteryzuje się tym, że składa się z dwóch współosiowych części górnej i dolnej. Górna część ma kształt walca zakończonego kopułą, której zewnętrzna powierzchnia ma spiralnie ułożone pofałdowania. Walcowa część jest przedzielona pierścieniowym kołnierzem, mającym na obrzeżu obwodową linią środkową. Dolna część opakowania ma kształt ściętego stożka, zwężającego się do dołu, którego kołowa, górna podstawa ma mniejszą średnicę niż średnica górnej części opakowania. Na powierzchni bocznej, dolna część opakowania ma wzdłużne, równoległe linie usytuowane parami z odstępem obok siebie.

Opakowanie jest przeznaczone zwłaszcza na wyroby cukiernicze.

Zastrzeżenia ochronne

1. Opakowanie, znamienne tym, że składa się z dwóch współosiowych części górnej i dolnej, przy czym górna część ma kształt walca zakończonego kopułą, której zewnętrzna powierzchnia ma spiralnie ułożone pofałdowania, zaś walcowa część jest przedzielona pierścieniowym kołnierzem, mającym na obrzeżu obwodową linią środkową, zaś dolna część opakowania ma kształt ściętego stożka, zwężającego się do dołu, którego kołowa, górna podstawa ma mniejszą średnicę niż średnica górnej części opakowania, a na powierzchni bocznej, dolna część opakowania ma wzdłużne, równoległe linie usytuowane parami z odstępem obok siebie, jak przedstawiono na załączonych rysunkach, fig. 1 - 7.


Soremartec S.A.

Pełnomocnik:

WICE Sp. z o.o.
ul. Chalubińskiego 8
011891370

mgr inż. Ewelina Kowal
RZECZNIK PAŃSTWA

Fig. 1



SOREMARTEC S.A.

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.

00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8

REGON 011891370

mgr inż. *Anna Kwaś*

RZECZNIK ZWIĄZANY

Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6





Fig. 7



SOREMARTEC S.A.

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011591370

mgr inż. Eryk Kozłowski

RZECZNIK PATENTOWY