



CONFÉDÉRATION SUISSE
INSTITUT FÉDÉRAL DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

(11) **CH** **707 876 A1**

(51) Int. Cl.: **G04B** **21/06** (2006.01)
G04B **23/12** (2006.01)

Demande de brevet pour la Suisse et le Liechtenstein

Traité sur les brevets, du 22 décembre 1978, entre la Suisse et le Liechtenstein

(12) **DEMANDE DE BREVET**

(21) Numéro de la demande: 00753/13

(71) Requéant:
Michael FELDBAUSCH, Chemin Charles-Poluzzi 37
1227 Carouge (CH)

(22) Date de dépôt: 11.04.2013


(72) Inventeur(s):
Michael Feldbausch, 1227 Carouge (CH)
Cédric Johnner, 1226 Thônex (CH)
Giulio Papi, 2300 La Chaux-de-Fonds (CH)

(43) Demande publiée: 15.10.2014

(74) Mandataire:
Griffes Consulting SA, 81 route de Florissant
1206 Genève (CH)

(54) **Pièce d'horlogerie comportant un dispositif de sonnerie.**

(57) Une pièce d'horlogerie comprend un dispositif de sonnerie comportant au moins un secteur denté pivotant dit râteau (1) destiné à coopérer avec au moins une première pièce (2), entraînant une seconde solidaire d'une goupille coopérant avec un excentrique pour actionner au moins un marteau (4) caractérisé en ce que le marteau (4) frappe un timbre (5) s'étendant sensiblement dans un plan A en se déplaçant selon un plan B qui intercepte le plan A du timbre (5).



Description

[0001] La présente invention se rapporte à une pièce d'horlogerie comportant un dispositif de sonnerie mécanique.

[0002] Il est déjà connu de l'état de la technique des mécanismes de sonnerie, notamment la répétition minute, pour des montres mécaniques. En particulier, on relèvera qu'une telle pièce d'horlogerie conventionnelle comporte un mouvement et un mécanisme de sonnerie pour sonner les quarts du temps courant par deux sons différents. Le mécanisme de sonnerie comprend:

- une source d'énergie,
- un limaçon entraîné par le mouvement pour donner une information sur les quarts du temps courant,
- un palpeur pour coopérer avec ce limaçon pour prendre une information sur les quarts du temps courant, une première et une deuxième levées pour actionner respectivement un premier et un deuxième marteaux destinés à frapper respectivement un premier et un deuxième timbres.

[0003] Dans cette forme d'exécution conventionnelle, les marteaux pivotent dans un plan parallèle au plan du timbre, ceci, notamment pour un gain de place en termes d'épaisseur de la montre.

[0004] EP 2 290 479 décrit une montre incluant un dispositif de sonnerie comprenant un timbre présentant une poutre entourant un mouvement et s'étendant sensiblement dans un plan, un porte-timbre solidaire d'un bâti de la montre, le timbre étant fixé sur le porte-timbre, au moins un marteau pour venir frapper le timbre afin de produire une vibration dudit timbre, caractérisée en ce que le marteau est agencé pour venir frapper une surface d'impact du timbre qui est inclinée par rapport à la normale audit plan. Contrairement à la présente invention, la direction d'impact autrement dit la direction du mouvement du marteau, est parallèle au plan du timbre.

[0005] Le but de la présente invention est de créer des pièces d'horlogerie comportant un dispositif de sonnerie mécanique innovant et à l'effet esthétique fort.

[0006] Conformément à l'invention, une pièce d'horlogerie comprend un dispositif de sonnerie comportant au moins un râteau destiné à coopérer avec au moins une première pièce, entraînant une seconde pièce solidaire d'une goupille coopérant avec une troisième pièce, solidaire d'un marteau, pour actionner au moins un marteau, le marteau frappant alors un timbre s'étendant sensiblement dans un plan A en se déplaçant selon un plan B différent du plan A du timbre.

[0007] Un tel dispositif de sonnerie peut être utilisé pour tout type de sonnerie, comme par exemple une sonnerie des heures, une sonnerie des minutes, une sonnerie des quarts et ce, quelle que soit la configuration envisagée (sonnerie au passage, à la demande, ...) ou alors pour une mélodie.

[0008] Les caractéristiques de l'invention apparaîtront plus clairement à la lecture de plusieurs formes d'exécutions données uniquement à titre d'exemple, nullement limitative en se référant aux figures schématiques, dans lesquelles:

- La fig. 1 représente une vue en perspective des principaux éléments du dispositif de sonnerie selon l'invention;
- La fig. 2 représente une vue en perspective du râteau des quarts, entraînant la levée des quarts emmenant la levée inverseuse;
- La fig. 3 est une vue de dessus de la levée des quarts, et de la levée inverseuse;
- La fig. 4 est une vue de dessus d'une goupille, entraînant le marteau par l'intermédiaire de l'excentrique;
- La fig. 5 représente une vue en perspective d'un marteau frappant un timbre selon l'invention;
- La fig. 6 représente une vue en perspective d'une montre-bracelet comportant deux marteaux disposés parallèlement l'un de l'autre;
- La fig. 7 représente une vue en perspective d'une montre-bracelet comportant plusieurs marteaux; et
- La fig. 8 représente une vue de face partielle d'une montre-bracelet comportant plusieurs marteaux venant frapper sur plusieurs timbres disposés à la circonférence de la montre-bracelet.

[0009] La description qui suit, concerne un mécanisme de sonnerie pour sonner les quarts, et elle est donnée à titre d'exemple et sert de support pour la présente invention.

[0010] Selon une forme d'exécution de l'invention, illustrée en fig. 1, la montre-bracelet comprend un dispositif de sonnerie comportant un râteau des quarts 1, une levée des quarts 2, une levée inverseuse 3, un marteau 4 et un timbre 5. On appellera, dans la suite de la description, plan A, le plan du timbre 5 et plan B, le plan dans lequel se déplace le marteau 4.

[0011] Comme illustré dans la fig. 2, au moins un râteau pivotant 1 est destiné à coopérer avec au moins une première pièce 2, dite levée des quarts.

[0012] La levée des quarts 2 entraîne une seconde pièce 3, dite levée inverseuse, et est solidaire d'une goupille 32 coopérant avec une troisième pièce 41, solidaire du marteau 4, pour actionner au moins un marteau 4 (fig. 4). Cette troisième pièce 41 peut par exemple être une goupille ou un excentrique comme illustré dans la fig. 4.

[0013] Le marteau 4 frappe un timbre 5 s'étendant sensiblement dans un plan A en se déplaçant selon un plan B qui intercepte le plan A du timbre 5.

[0014] Comme illustré de manière bien visible, notamment sur la fig. 3, le râteau 1 est un râteau des quarts comportant une première et une seconde série de trois dents.

[0015] Selon cette forme d'exécution, la levée des quarts 2 et la levée inverseuse 3 sont coaxiales (fig. 3).

[0016] Le marteau 4 frappe sur le timbre 5 en se déplaçant, de préférence, selon une direction perpendiculaire par rapport au plan A dudit timbre 5 (fig. 5).

[0017] Dans une variante, le marteau 4 frappe sur le timbre 5 en se déplaçant selon un plan incliné, la condition principale étant que le plan A, plan dudit timbre, et le plan B s'intersectent.

[0018] Comme illustré dans la fig. 6, une montre-bracelet comporte deux marteaux 4 disposés parallèles l'un de l'autre, chaque marteau 4 venant frapper verticalement sur un timbre 5 bien distinct. Les deux timbres 5 sont de même longueur mais dans une variante, ils peuvent être de longueur différente et fixés à un ou plusieurs porte-timbres 6.

[0019] Dans une autre forme d'exécution, illustrée dans la fig. 7, plusieurs marteaux 4 sont répartis selon des directions radiales autour d'un centre géométrique de la pièce d'horlogerie. Dans cette forme d'exécution, on distingue par exemple quatre marteaux 4 qui viennent frapper verticalement sur quatre timbres 5. Les quatre timbres 5 sont fixés à l'une de leurs extrémités au même porte timbre 6, contrairement à la fig. 6 dans laquelle chaque timbre 5 est fixé par une de ses extrémités à un porte-timbre 6 différent.

[0020] Comme illustré dans la fig. 8, une pluralité de timbres 5 sont disposés à la circonférence de la pièce d'horlogerie et espacés radialement les uns des autres. Chaque timbre 5 correspond à un marteau 4 qui s'étend jusqu'à ce timbre 5. Les marteaux 4 peuvent être de la même longueur ou de longueur différente comme c'est le cas dans l'exemple illustré.

[0021] Une variante simple est de prévoir une montre-bracelet comportant un tel dispositif de sonnerie dans laquelle un seul marteau 4 frapperait un seul timbre 5.

[0022] Chaque marteau 4 est constitué d'une tige 7, ledit marteau 4 pivotant selon un axe de rotation situé soit à l'extrémité libre de la tige 7 comme illustré par exemple dans la fig. 5, soit à un point intermédiaire de la longueur de la tige 7.

[0023] A partir de la description qui vient d'être faite, plusieurs variantes du mécanisme de sonnerie d'une pièce d'horlogerie munie d'un marteau 4 peuvent être envisagées, par exemple, en se déplaçant selon un plan différent du plan du timbre 5 sur lequel le marteau 4 vient frapper.

Revendications

1. Pièce d'horlogerie comprenant un dispositif de sonnerie comportant au moins un secteur denté pivotant dit râteau (1) destiné à coopérer avec au moins une première pièce (2), entraînant une seconde pièce (3) solidaire d'une goupille (32) coopérant avec une troisième pièce (41) pour actionner au moins un marteau (4) caractérisé en ce que le marteau (4) frappe un timbre (5) s'étendant sensiblement dans un plan A en se déplaçant selon un plan B qui intercepte le plan A du timbre (5).
2. Pièce d'horlogerie comprenant un dispositif de sonnerie selon la revendication 1, dans laquelle le râteau (1) est un râteau des quarts comportant une première et une seconde série de dents.
3. Pièce d'horlogerie comprenant un dispositif de sonnerie selon la revendication 1 ou 2, dans laquelle la première pièce (2) est une pièce dite levée des quarts.
4. Pièce d'horlogerie comprenant un dispositif de sonnerie selon la revendication 3, dans laquelle une autre goupille (31) solidaire de la seconde pièce (3) est entraînée par la levée des quarts (2).
5. Pièce d'horlogerie comprenant un dispositif de sonnerie selon la revendication 4, dans laquelle la seconde pièce (3) est une pièce dite levée inverseuse.
6. Pièce d'horlogerie comprenant un dispositif de sonnerie selon la revendication 5, dans laquelle la levée des quarts (2) et la levée inverseuse (3) sont coaxiales.
7. Pièce d'horlogerie comprenant un dispositif de sonnerie selon l'une des revendications précédentes, dans laquelle le marteau (4) frappe sur le timbre (5) en se déplaçant selon une direction perpendiculaire par rapport au plan A dudit timbre (5).
8. Pièce d'horlogerie comprenant un dispositif de sonnerie selon l'une des revendications précédentes, comportant un marteau (4) constitué d'une tige (7), ledit marteau (4) pivotant selon un axe de rotation situé soit à l'extrémité libre de la tige (7) soit à un point intermédiaire de la longueur de la tige (7).

CH 707 876 A1

9. Pièce d'horlogerie comprenant un dispositif de sonnerie selon l'une des revendications précédentes, comportant un marteau (4).
10. Pièce d'horlogerie comprenant un dispositif de sonnerie selon l'une des revendications précédentes, comportant au moins deux marteaux (4) disposés parallèles l'un de l'autre.
11. Pièce d'horlogerie comprenant un dispositif de sonnerie selon l'une des revendications 1 à 7, comportant au moins deux marteaux (4) répartis selon des directions essentiellement radiales autour d'un centre géométrique de la pièce d'horlogerie.
12. Pièce d'horlogerie comprenant un dispositif de sonnerie selon l'une des revendications précédentes, comportant une pluralité de timbres (5) disposés à la circonférence de la pièce d'horlogerie et espacés radialement les uns des autres, chaque dit timbre (5) correspondant à un marteau (4) qui s'étend jusqu'à ce timbre (5).




Fig. 1




Fig 2




Fig.3




Fig. 4




Fig.5




Fig.6




Fig.7




Fig.8

**RAPPORT DE RECHERCHE RELATIF À LA
DEMANDE DE BREVET SUISSE**

Numéro de la demande: CH00753/13

Classification de la demande (CIB):
G04B21/06, G04B23/12**Domaines recherchés (CIB):**
G04B**DOCUMENTS PERTINENTS:**

(référence du document, catégorie, revendications concernées, indications des parties significatives (*))

- 1 WO2012151710 A1 (HUBLOT SA) 15.11.2012
Catégorie: **A** Revendications: **1-4, 7, 9, 10-12**
* page 3 ligne 26 - page 4 ligne 31; page 9 lignes 14-19; fig. 9-10 *
- 2 US500704 A (EPINIACO OLIVIERI CACCIALUPI) 04.07.1893
Catégorie: **A** Revendications: **1, 8-12**
* page 3 lignes 41-88; fig. 13-14 *
- 3 CH699894 A2 (KLEIN E; RENAULT D) 14.05.2010
Catégorie: **A** Revendications: **1, 7-9, 11-12**
* [0018]-[0021]; [0025]; [0027]; [0030]; fig. 1-2, 5 *
- 4 EP2290480 A1 (MONTRES BREGUET SA) 02.03.2011
Catégorie: **A** Revendications: **1, 7, 9, 11**
* [0013]-[0020]; [0023]; fig. 1-2 *
- 5 CH319642 A (VENUS EBAUCHES [CH]) 28.02.1957
Catégorie: **A** Revendications: **1, 7, 9-10**
* page 1 ligne 25 - page 2 ligne 10; fig. 1-3 *

CATÉGORIE DES DOCUMENTS CITÉS:

X:	remettent en question, à eux seuls, la nouveauté et/ou l'activité inventive	D:	ont été fournis par le demandeur avec la demande de brevet
Y:	remettent en question, à l'appui d'un document de la même catégorie, l'activité inventive	T:	théories et principes sur lesquels se fonde l'invention
A:	définissent l'état général de la technique sans avoir de pertinence particulière pour la nouveauté et l'activité inventive	E:	documents de brevets dont la date de dépôt ou de priorité se situe avant la date de dépôt de la demande de brevet objet de la recherche mais qui ont été publiés seulement après cette date
O:	divulgaration non écrite	L:	documents cités pour d'autres raisons
P:	ont été publiés entre la date de dépôt de la demande de brevet objet de la recherche et la date de priorité revendiquée	&:	membre de la même famille de brevets; document correspondant

La recherche se base sur la version des revendications déposée initialement. Une nouvelle version des revendications déposée ultérieurement (art. 51 al. 2 OBI) n'est pas prise en considération.

Le présent rapport de recherche a été établi pour les revendications, pour lesquelles les taxes requises ont été payées.

Recherche effectuée par:	Camicas-Aycardi Georges
Autorité de recherche, lieu:	Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle, Berne
Fin de la recherche:	07.06.2013

TABLEAU DES FAMILLES DES BREVETS CITÉS

Les membres de la famille sont mentionnés conformément à la base de données de l'Office européen des brevets. L'Office européen des brevets et l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle ne garantissent pas ces données. Celles-ci sont fournies uniquement à titre d'information.

CH 707 876 A1

WO2012151710 A1	15.11.2012	CH705303 A1	31.01.2013
		WO2012151710 A1	15.11.2012
US500704 A	04.07.1893	US500704 A	04.07.1893
CH699894 A2	14.05.2010	CH699894 A2	14.05.2010
EP2290480 A1	02.03.2011	AT555426 T	15.05.2012
		CN102004434 A	06.04.2011
		CN102004434 B	17.04.2013
		EP2290480 A1	02.03.2011
		EP2290480 B1	25.04.2012
		JP2011047945 A	10.03.2011
		JP5149350 B2	20.02.2013
		US2011051567 A1	03.03.2011
		US8395970 B2	12.03.2013
CH319642 A	28.02.1957	CH319642 A	28.02.1957