



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201542176 U

(45) 授权公告日 2010.08.11

(21) 申请号 200920280335.8

(22) 申请日 2009.12.11

(73) 专利权人 曹秀丽

地址 252100 山东省聊城市茌平县妇幼保健
院儿保科

(72) 发明人 曹秀丽

(51) Int. Cl.

A47D 13/06 (2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种婴幼儿住院用充气围挡装置

(57) 摘要

一种婴幼儿住院用充气围挡装置,属于医疗器械装置技术领域。在妇幼保健院住院的婴幼儿躺在病床上当大人离开病床临时需要办点事时照看孩子成了麻烦事,由于现有病床周围护栏空间间隔尺寸大对孩子的挡护并不安全存在一些危险因素。该实用新型的技术方案为:进充气管(1)上安装有进气排气开关(3),橡胶气囊(2)与进充气管(1)的一端固定连接相通,充气护围挡圈(4)与进充气管(1)的另一端固定连接相通,充气护围挡圈(4)固定在褥垫(5)上。它的优点是:此婴幼儿住院用充气围挡装置构思巧妙新颖实用,使用它大大提高了儿童躺在病床上的安全性,由于充气护围挡圈为软体结构避免了婴幼儿翻身出现的磕碰。



1. 一种婴幼儿住院用充气围挡装置,其特征是:进充气管(1)上安装有进气排气开关(3),橡胶气囊(2)与进充气管(1)的一端固定连接相通,充气护围挡圈(4)与进充气管(1)的另一端固定连接相通,充气护围挡圈(4)固定在褥垫(5)上。

一种婴幼儿住院用充气围挡装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗器械装置技术领域,更具体的讲是一种婴幼儿住院用充气围挡装置。

背景技术

[0002] 在妇幼保健院住院的婴幼儿躺在病床上当大人离开病床临时需要办点事时照看孩子成了麻烦事,由于现有病床周围护栏空间间隔尺寸大对孩子的挡护并不安全存在一些危险因素。

发明内容

[0003] 为克服上述缺点,本实用新型的目的是设计一种婴幼儿住院用充气围挡装置。它的技术方案为:进充气管上安装有进气排气开关,橡胶气囊与进充气管的一端固定连接相通,充气护围挡圈与进充气管的另一端固定连接相通,充气护围挡圈固定在褥垫上。该实用新型的优点是:此婴幼儿住院用充气围挡装置构思巧妙新颖实用,把该装置事先放在婴幼儿躺的病床上,让其躺在褥垫上,当大人离开病床临时需要办点事时,可通过挤压橡胶气囊经进充气管向充气护围挡圈内充气将其支撑起来保护住躺在其内的婴幼儿,使用它大大提高了儿童躺在病床上的安全性,由于充气护围挡圈为软体结构避免了婴幼儿翻身出现的磕碰。

附图说明

[0004] 图 1 主视图,图 2 俯视图。附图中:1、进充气管,2、橡胶气囊,3、进气排气开关,4、充气护围挡圈,5、褥垫。

具体实施方式

[0005] 进充气管 1 上安装有进气排气开关 3,橡胶气囊 2 与进充气管 1 的一端固定连接相通,充气护围挡圈 4 与进充气管 1 的另一端固定连接相通,充气护围挡圈 4 固定在褥垫 5 上。把该装置事先放在婴幼儿躺的病床上,让其躺在褥垫 5 上,当大人离开病床临时需要办点事时,可通过挤压橡胶气囊 2 经进充气管 1 向充气护围挡圈 4 内充气将其支撑起来保护住躺在其内的婴幼儿,通过控制进气排气开关 3 可实现对充气护围挡圈 4 的充气或放气使该装置处于立起或平摊状态;使用它大大提高了儿童躺在病床上的安全性。




图 1




图 2