



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 1994384 B

(45) 授权公告日 2010.04.21

(21) 申请号 200610130820.8

(22) 申请日 2006.12.28

(73) 专利权人 王玉秀

地址 311500 浙江省桐庐县工商分局

(72) 发明人 王玉秀

(51) Int. Cl.

A61K 36/738 (2006.01)

A61K 36/25 (2006.01)

A61P 15/00 (2006.01)

审查员 王荣霞

权利要求书 1 页 说明书 2 页

(54) 发明名称

一种治疗湿热下注型痛经的内服中药

(57) 摘要

一种治疗湿热下注型痛经的内服中药,涉及治疗湿热下注型痛经的中草药配方,其药物是由下述重量份的原料制成的:鲜蔷薇根 55-60 克,七叶莲 8-10 克。本发明的特点是取材容易、制备方便、费用低廉、见效快。

1. 一种治疗湿热下注型痛经的内服中药,其特征在于该药物是由下述重量份的原料制成的:鲜蔷薇根 55-60 克,七叶莲 8-10 克。

一种治疗湿热下注型痛经的内服中药

技术领域：

[0001] 本发明涉及中草药领域，尤其是涉及防治湿热下注型痛经效果十分理想的一种治疗湿热下注型痛经的内服中药。

背景技术：

[0002] 痛经是指妇女行经前后或经期出现的下腹疼痛。痛经分为原发性痛经和继发性痛经。原发性痛经指生殖器官无明显器质性病变的月经疼痛；继发性痛经指生殖器官有器质性病变的月经疼痛。引起痛经的原因：原发性痛经一般由于妇女排卵周期刚建立，前列腺素分泌过多而引起子宫痉挛性收缩导致痛经；继发性痛经一般由于子宫发育不良、子宫颈狭窄等器质性病变引起气血运行不畅，月经排出困难导致痛经。湿热下注型痛经的症状表现为：经前小腹坠痛，有时伴有灼热感或腰部胀痛，经色黯红，质稠有血块，小便短，色黄等。目前，国内外治疗湿热下注型痛经的方法较多，如西药治疗法，常用药有消炎痛栓、芬必得、舒络安定片等；如中药治疗法，常用药有痛经丸、元胡止痛片、七制香附丸、六味地黄丸等。但是，在治愈率、治疗手段、治疗费用等方面难以达到满意的效果。

[0003] 经检索未发现与本发明相同的配方。

发明内容：

[0004] 本发明采用的治疗方法为中草药汤剂治疗法。

[0005] 本发明的目的在于克服目前在治疗湿热下注型痛经上的不足之处，并提供一种取材容易、制备方便、费用低廉且治愈率较高的治疗湿热下注型痛经的中草药汤剂药物及制备方法。

[0006] 本发明的技术方案是这样实现的：

[0007] 一种治疗湿热下注型痛经的内服中药，其药物是由下述重量份的原料制成的：鲜蔷薇根 55-60 克，七叶莲 8-10 克。

[0008] 一种治疗湿热下注型痛经的内服中药，其药物的制备方法为：先将配比量鲜蔷薇根、七叶莲等中草药放入煎药器具内，加入符合生活饮用水标准的洁净水，加水量以超过药面 2-3cm 为度。入煎前将上述中草药浸泡半小时，使其充分湿润，以利药汁充分煎出。然后，用武（猛）火煮沸再改用文（微）火煎熬。当煎熬 15 分钟左右停止，除去药渣，取汤剂即成。

[0009] 本发明内服中药里：鲜蔷薇根具有清热利湿、祛风、活血作用；七叶莲具有祛风除湿、活血止痛作用。上述中草药经有机组合、辩证配伍和相互辅佐，增强了该药物清热除湿、活血止痛的功效，从而达到治愈湿热下注型痛经的目的。

[0010] 使用本发明的治疗湿热下注型痛经的内服中药治疗湿热下注型痛经有如下特点：取材容易、制备方便、费用低廉、见效快。

[0011] 服用方法：

[0012] 1、药量：每日一剂。将头煎、二煎两次煎成的汤剂混合后，分两次服用。

[0013] 2、服药时间：月经来潮时，上、下午各一次，在饭后两小时服药。

[0014] 3、药温控制：温服。

[0015] 禁忌事项：

[0016] 治疗、服药期间禁忌食油炸粘腻、寒冷固硬、不易消化及有刺激性的食物。

具体实施方式：

[0017] 实施例1：一种治疗湿热下注型痛经的内服中药的原料配方：鲜蔷薇根55克，七叶莲8克。药物的制备方法为：先将配比量鲜蔷薇根、七叶莲等中草药放入煎药器具内，加入符合生活饮用水标准的洁净水，加水量以超过药面2-3cm为度。入煎前将上述中草药浸泡半小时，使其充分湿润，以利药汁充分煎出。然后，用武（猛）火煮沸再改用文（微）火煎熬。当煎熬15分钟左右停止，除去药渣，取汤剂即成。

[0018] 实施例2：一种治疗湿热下注型痛经的内服中药的原料配方：鲜蔷薇根60克，七叶莲10克。药物的制备方法为：先将配比量鲜蔷薇根、七叶莲等中草药放入煎药器具内，加入符合生活饮用水标准的洁净水，加水量以超过药面2-3cm为度。入煎前将上述中草药浸泡半小时，使其充分湿润，以利药汁充分煎出。然后，用武（猛）火煮沸再改用文（微）火煎熬。当煎熬15分钟左右停止，除去药渣，取汤剂即成。

[0019] 治疗效果：

[0020] 疗效标准：一种治疗湿热下注型痛经的内服中药治疗湿热下注型痛经之疗效判断主要依据于湿热下注型痛经症状是否消失。服药3个月经周期为1个疗程。具体疗效分以下三级：治愈——湿热下注型痛经症状全部消失；好转——湿热下注型痛经症状部分消失和减轻；无效——服药1个疗程后，湿热下注型痛经症状毫无消失。

[0021] 效果：用该药物治疗湿热下注型痛经患者35例，治疗1个疗程，其中治愈30例，好转5例，治愈率为85%，有效率为100%。

[0022] 典型病例：

[0023] 汪某某，女，32岁，家庭主妇。2004年5月就诊。患者自述有痛经史十多年，经常在经前小腹坠痛，有时伴腰部酸胀，经色黯红，质稠夹有血块，小便短黄。诊查发现患者微热、苔黄腻。诊断为湿热下注型痛经。采用本发明内服中药，从月经来潮第1天开始服药至月经结束，1个疗程后，湿热下注型痛经症状完全消失。6个月后随访，未见复发。