



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204701862 U

(45) 授权公告日 2015. 10. 14

(21) 申请号 201520397674. X

(22) 申请日 2015. 06. 10

(73) 专利权人 安徽安科余良卿药业有限公司

地址 246005 安徽省安庆市迎宾路 333 号

(72) 发明人 倪继红 王卫星 田湘玲 张恒辉

(74) 专利代理机构 安徽合肥华信知识产权代理有限公司 34112

代理人 余成俊

(51) Int. Cl.

B65B 67/04(2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

酞剂滚珠器安装装置

(57) 摘要

本实用新型公开了一种酞剂滚珠器安装装置,包括底板,其特征在于:所述底板上设有玻璃瓶放置板,所述底板的左端设有支撑柱,所述支撑柱上端铰接有压杆。本实用新型压装轻松,减轻人员劳动强度,提高工装效率。



1. 一种酞剂滚珠器安装装置,包括底板,其特征在于:所述底板的左端设有支撑柱,所述支撑柱上端铰接有压杆,所述压杆的中间段下表面安装有压盖,所述压盖的内径与待压滚珠相近。

2. 根据权利要求 1 所述酞剂滚珠器安装装置,其特征在于:所述底板表面设有玻璃瓶限位块。

酞剂滚珠器安装装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种工装夹具，具体是一种酞剂滚珠器安装装置。

背景技术

[0002] 原酞剂滚珠包装时，员工只能靠手拿起滚珠一个一个塞入瓶内，工作效率低，劳动强度大，员工手都有肿痛现象。

实用新型内容

[0003] 本实用新型目的是提供了一种压装轻松，减轻人员劳动强度，提高工装效率的酞剂滚珠器安装装置。

[0004] 本实用新型解决技术问题提供如下方案：

[0005] 一种酞剂滚珠器安装装置，包括底板，其特征在于：所述底板上设有玻璃瓶放置板，所述底板的左端设有支撑柱，所述支撑柱上端铰接有压杆，所述压杆的中间段下表面安装有压盖，所述压盖的内径与待压滚珠相近。

[0006] 所述底板表面设有玻璃瓶限位块。

[0007] 本实用新型在底板上设有玻璃瓶限位块，将玻璃瓶放置在底板上，同时在底板的一端设有支承柱，且在支承柱的上端面铰接有压杆，且在压杆的中间段设有压盖，将待压的瓶子放置在底板上，将滚珠放置到压盖内，通过下压盖板，将滚珠压入瓶口。

附图说明

[0008] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0009] 参见附图，一种酞剂滚珠器安装装置，包括底板 1，所述底板 1 的左端设有支撑柱 2，所述支撑柱 2 上端铰接有压杆 3，所述压杆 3 的中间段下表面安装有压盖 4，所述压盖 4 的内径与待压滚珠相近。

[0010] 所述底板 1 表面设有玻璃瓶限位块 5。




图 1