



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202821998 U

(45) 授权公告日 2013. 03. 27

(21) 申请号 201220551910. 5

(22) 申请日 2012. 10. 26

(73) 专利权人 马庆利

地址 272118 山东省济宁市兖州市山东兖矿
集团杨村矿职工医院

(72) 发明人 马庆利

(51) Int. Cl.

A61G 15/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种下肢骨折护理椅

(57) 摘要

本实用新型公开了一种下肢骨折护理椅, 包括椅座、椅背、后侧椅腿和前侧椅腿, 还包括伤腿支撑架, 伤腿支撑架通过一连接杆与前侧椅腿连接。本方案的有益效果可根据对上述方案的叙述得知, 结构简单、使用方便, 能够根据患者情况调整伤腿支撑架的水平位置和架腿高度。



1. 一种下肢骨折护理椅,包括椅座、椅背、后侧椅腿和前侧椅腿,其特征在于,还包括伤腿支撑架,所述伤腿支撑架通过一连接杆与所述前侧椅腿连接。

2. 根据权利要求1所述的下肢骨折护理椅,其特征在于,所述伤腿支撑架包括上支架、高度调整管和下支架,所述下支架的上端与所述高度调整管的下端正向螺纹连接,所述上支架的下端与所述高度调整管的上端反向螺纹连接,所述上支架的上端设置有腿架。

3. 根据权利要求2所述的下肢骨折护理椅,其特征在于,所述连接杆包括前连接杆、长度调整管和后连接杆,所述后连接杆的后端与所述前侧椅腿固定连接,所述后连接杆的前端与所述长度调整管的后端正向螺纹连接,所述前连接杆的后端与所述长度调整管的前端反向螺纹连接,所述前连接杆的前端与所述下支架固定连接。

4. 根据权利要求2或3所述的下肢骨折护理椅,其特征在于,所述下支架的下端固定连接有底盘。

一种下肢骨折护理椅

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种骨科医疗护理设备,尤其涉及一种下肢骨折护理椅。

背景技术

[0002] 在下肢骨折患者坐着看书、学习或者进行一些活动的时候,将患者的腿架高以利于下肢的康复。通常情况下,患者都是把腿架在另外一个椅子或凳子上,这样位置挪动不方便,而且高度不能调整。

实用新型内容

[0003] 本实用新型是针对现有技术所存在的不足,而提供了一种结构简单、使用方便和能够调节架腿高度的下肢骨折护理椅。

[0004] 为了实现上述目的,本实用新型提供了一种下肢骨折护理椅,包括椅座、椅背、后侧椅腿和前侧椅腿,还包括伤腿支撑架,所述伤腿支撑架通过一连接杆与所述前侧椅腿连接。

[0005] 其中,所述伤腿支撑架包括上支架、高度调整管和下支架,所述下支架的上端与所述高度调整管的下端正向螺纹连接,所述上支架的下端与所述高度调整管的上端反向螺纹连接,所述上支架的上端设置有腿架。

[0006] 所述连接杆包括前连接杆、长度调整管和后连接杆,所述后连接杆的后端与所述前侧椅腿固定连接,所述后连接杆的前端与所述长度调整管的后端正向螺纹连接,所述前连接杆的后端与所述长度调整管的前端反向螺纹连接,所述前连接杆的前端与所述下支架固定连接。

[0007] 所述下支架的下端固定连接有底盘。

[0008] 本方案的有益效果可根据对上述方案的叙述得知,结构简单、使用方便,能够根据患者情况调整伤腿支撑架的水平位置和架腿高度;其中,伤腿支撑架和前侧椅腿连接,使伤腿支撑架不发生滑动;连接杆的结构以方便伤腿支撑架和椅座的远近调整;支架的结构以方便伤腿支撑架的高度调整

附图说明

[0009] 图1为本实用新型具体实施方式的结构示意图。

[0010] 图中,1、椅座;2、椅背;3、后侧椅腿;4、前侧椅腿;5、伤腿支撑架;6、腿架;7、上支架;8、后连接杆;9、长度调整管;10、前连接杆;11、高度调整管;12、下支架;13、底盘。

具体实施方式

[0011] 为能清楚说明本方案的技术特点,下面通过具体实施方式,对本方案进行阐述。

[0012] 如图1所示,本实用新型是一种下肢骨折护理椅,包括椅座1、椅背2、后侧椅腿3和前侧椅腿4,还包括伤腿支撑架5,伤腿支撑架5包括上支架7、高度调整管11和下支架

12,下支架 12 的下端固定连接有底盘 13。下支架 12 的上端与高度调整管 11 的下端正向螺纹连接,上支架 7 的下端与高度调整管 11 的上端反向螺纹连接,上支架 7 的上端设置有腿架 6。

[0013] 伤腿支撑架 5 通过一连接杆与前侧椅腿 4 连接。连接杆包括前连接杆 10、长度调整管 9 和后连接杆 8,后连接杆 8 的后端与前侧椅腿 4 固定连接,后连接杆 8 的前端与长度调整管 9 的后端正向螺纹连接,前连接杆 10 的后端与长度调整管 9 的前端反向螺纹连接,前连接杆 10 的前端与下支架 12 固定连接。

[0014] 本实用新型未经描述的技术特征能够通过或采用现有技术实现,在此不再赘述,当然,上述说明并非是对本实用新型的限制,本实用新型也并不仅限于上述举例,本技术领域的普通技术人员在本实用新型的实质范围内所做出的变化、改型、添加或替换,也应属于本实用新型的保护范围。




图 1