

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **27954**

(21) Numer zgłoszenia: **30596**

(51) Klasyfikacja:
06-04

(22) Data zgłoszenia: **28.02.2022**

(54)

Urna kremacyjna

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.05.2022 WUP 22/2022

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
C59.PL MIROSŁAW ŚMIGAS, Rzeszów, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
MIROSŁAW ŚMIGAS, Wólka Podleśna, (PL)

PL 27954

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest metalowa urna kremacyjna, która ma zastosowanie jako ozdobne naczynie dla przechowywania prochów zmarłych.

Istotą wzoru przemysłowego posiadającego indywidualny charakter nadany jej w szczególności poprzez owalny kształt konturu pojemnika oraz cechę 6 obwodowych równoległych linii wyoblanych na 7/8 wysokości urny jak pokazano na fig. 1, jej kształtu oraz materiału wykonana zwłaszcza z wypolerowanej nierdzewnej blachy stalowej.

Urną kremacyjną ma kształt owalny i płaską podstawę dna pojemnika. Urna składa się z dwóch części. Dolna część to otwarty owalny pojemnik zasypowy pokazany na fig. 2 oraz górnej części pokrywy pokazanej na fig. 3. Górna część urny pokrywa zaczyna się od ozdobnego przetłoczenia z 6 obwodowymi równoległymi liniami zawiera także łącznie kształt stałej małej pokrywki. Urna zamknięta wygląda tak samo jak wersja podstawowa, a różnica polega na innym miejscu zamknięcia, które znajduje się w największej średnicy wyrobu.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Cechą istotną wzoru przemysłowego jest to, że urna kremacyjna posiada owalny kształt konturu pojemnika oraz 6 obwodowych równoległych linii wyoblanych na 7/8 wysokości urny oraz otwarty owalny pojemnik o płaskiej podstawie dna.

Cechą istotną wzoru przemysłowego jest to, że urna kremacyjna ma oddzielną górną pokrywę, która zaczyna się od ozdobnego przetłoczenia z 6 obwodowymi równoległymi wyoblانymi liniami i zawiera także łącznie kształt stałej małej pokrywki. Pokrywa jest specjalnie zaciskana i zamykana w miejscu znajdującym się w największej średnicy pojemnika urny.

Cechą istotną wzoru przemysłowego jest to, że urna kremacyjna w tej odmianie może być umieszczana w oddzielnym wyprofilowanym pierścieniu podstawy zapewniając stabilność urny.

Ilustracja wzoru



Fig.1



Fig.2



Fig.3