

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **11823**

(51) Klasyfikacja:
10-01

(21) Numer zgłoszenia: **11100**

(22) Data zgłoszenia: **02.03.2007**

(54)

Dyplom okolicznościowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.09.2007 WUP 09/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Świerbiński Robert, Opole, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Świerbiński Robert, Opole, (PL)

PL 11823

Nr Rp. 11823

Klasa 19-01

Dyplom okolicznościowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest dyplom okolicznościowy w ozdobnym wydaniu upodobnionym do zwijanego starodruku.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać dyplomu okolicznościowego, przejawiająca się w kształcie , ozdobnym zawieszeniu i usztywniających listwach, nadających dyplomowi oryginalny wygląd .

Dyplom okolicznościowy według wzoru przemysłowego ukazany jest na rysunku, gdzie fig.1 przedstawia widok dyplomu, fig.2 przedstawia widok odmiany dyplomu z rozciętymi poprzeczkami, fig.3 przedstawia widok odmiany dyplomu z poprzeczkami o półokrągłym przekroju poprzecznym, a fig.4 - przedstawia widok ogólny odmiany dyplomu z poprzeczkami w kształcie wiązki cienkich bambusów.

Dyplom okolicznościowy według wzoru przemysłowego posiada kształt arkusza papieru rozpostartego na dwóch poprzeczkach wykonanych z drewna bambusowego. Arkusz ozdobnego papieru, na przykład czerpanego, posiada kształt prostokątny, który wzdłuż swoich przeciwległych boków ma wykonane otwory, przez które przewleczonym ozdobnym sznurem, na przykład sizalowym lub włóknistym, umocowany jest do bambusowych

porzeczek tak, że do dolnej porzeczeki mocowany jest w trzech miejscach a do górnej poprzeczki mocowania zewnętrzne połączone są z sobą w kształcie pętli na której można dyplom okolicznościowy powiesić na przykład na ścianie, zaś trzecie centralne wiązanie jest analogiczne jak do poprzeczki dolnej. Arkusz papieru z wypisaną ozdobnym pismem okolicznościową treścią posiada wzdłużne krawędzie przypalone, co upodabnia go do starodruku a także umocowaną pieczęć lakową oraz inne aplikacje w zależności od treści i przeznaczenia dyplomu.

Istotną cechą dyplomu okolicznościowego według wzoru przemysłowego są dwie poprzeczki wykonane z bambusa i wiązane z arkuszem ozdobnego papieru z wypisaną treścią okolicznościową oraz lakową pieczęcią przy pomocy sznura sizalowego lub innego włóknistego, zaś dwa skrajne wiązania górnej poprzeczki połączone są w pętle do zawieszenia dyplomu.

Istotną cechą odmiany nr 1 oraz nr.2 dyplomu okolicznościowego według wzoru przemysłowego jest użycie jako poprzeczek drzewa bambusowego rozciętego wzdłużnie, gdzie arkusz papierowy dyplomu wsuwa się do szczeliny i umacnia klejem lub arkusz papierowy klei się do połowy rozciętego odcinka bambusa. W obu tych odmianach pętla wiązana do górnej poprzeczki jest identyczna jak w podstawowym rozwiązaniu dyplomu okolicznościowego według wzoru przemysłowego.

Istotną cechą odmiany nr 3 dyplomu okolicznościowego według wzoru przemysłowego jest użycie w charakterze poprzeczek wiązki cienkich prętów bambusowych wiązanych do arkusza papieru dyplomu analogicznie jak w rozwiązaniu podstawowym.

Odmiana nr.1 dyplomu okolicznościowego według wzoru przemysłowego posiada poprzeczki w kształcie rozciętego wzdłużnie pręta bambusowego w

który wkładany jest ozdobny papierowy arkusz dyplomu i umocowany dodatkowo poprzez klejenie.

Odmiana nr.2 dyplomu okolicznościowego według wzoru przemysłowego posiada poprzeczki w kształcie połówek prętów bambusowych z przyklejonym arkuszem papieru dyplomu okolicznościowego.

Odmiana nr.3 dyplomu okolicznościowego według wzoru przemysłowego posiada poprzeczki w kształcie wiązki cienkich prętów bambusowych wiązanych do arkusza papieru dyplomu analogicznie jak w rozwiązaniu podstawowym.

Dyplom okolicznościowy według wzoru przemysłowego posiada kształt prostokątnego arkusza papieru / 1 / rozpostartego na dwóch poprzeczkach / 2 / wykonanych z drewna bambusowego. Arkusz ozdobnego papieru / 1 /, czerpanego, posiada kształt prostokątny, który wzdłuż swoich przeciwległych boków ma wykonane otwory przez które przewleczonym ozdobnym sznurem / 6 /, na przykład sizalowym lub włóknistym, umocowany jest do bambusowych porzeczek / 2 / tak, że do dolnej porzeczeki mocowany jest w trzech miejscach / 6 / a do górnej poprzeczki mocowania zewnętrzne / 3 / połączone są z sobą w kształcie pętli / 5 / na której można dyplom okolicznościowy powiesić na przykład na ścianie, zaś trzecie centralne wiązanie / 4 / jest analogiczne jak do poprzeczki dolnej. Arkusz papieru / 1 / z wypisaną ozdobnym pismem okolicznościową treścią posiada wzdłużne krawędzie przypalone, co upodabnia go do starodruku a także ewentualnie umocowaną pieczęć lakową oraz inne aplikacje w zależności od treści i przeznaczenia dyplomu, tak jak to pokazano na rysunku fig.1.

Odmiana nr.1 dyplomu okolicznościowego według wzoru przemysłowego posiada poprzeczki / 2 / w kształcie rozciętego wzdłużnie pręta bambusowego w który wkładany jest ozdobny papierowy arkusz / 1 / dyplomu i umocowany dodatkowo poprzez klejenie, tak jak to pokazano na rysunku fig.2.

Odmiana nr.2 dyplomu okolicznościowego według wzoru przemysłowego posiada poprzeczki / 2 / w kształcie połówek prętów bambusowych z przyklejonym arkuszem / 1 / papieru dyplomu okolicznościowego, tak jak to pokazano na rysunku fig.3.

Odmiana nr.3 dyplomu okolicznościowego według wzoru przemysłowego posiada poprzeczki / 2 / w kształcie wiązki cienkich prętów bambusowych wiązanych do arkusza / 1 / papieru dyplomu analogicznie jak w rozwiązaniu podstawowym tak jak to pokazano na rysunku fig.4.

Robert Świerbiński





Fig.1




Fig.2




Fig.3




Fig.4




Fig.1




Fig.2




Fig.3




Fig.4