

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5431**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **2764**

(22) Data zgłoszenia: **25.03.2003**

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.07.2004 WUP 07/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
GAMET Sp. z o.o., Toruń, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Gajek Andrzej, Toruń, (PL)

PL 5431

Nr Rp. 5431.....

Klasa 08-06.....

GAMET Sp. z o.o.
TORUŃ, Polska

Uchwyt meblowy

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od 25.03.2003v

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy dwupunktowy, ułatwiający otwieranie i zamykanie drzwi oraz szuflad meblowych.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać uchwytu, przejawiająca się w jego kształcie i zdobieniu, co nadaje mu nowy, oryginalny wygląd oraz podnosi jego walory estetyczne.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia uchwyt w widoku, a fig. 2 jest symetrycznym przekrojem poprzecznym.

Uchwyt meblowy dwupunktowy ma kształt zbliżony do krótkiego odcinka ceownika. Bok ceownika stanowi uchwyt właściwy, zaś prostopadłe względem boku ramiona są elementami mocującymi uchwytu. Uchwyt właściwy ma wklęsłą powierzchnię górną i wypukłą powierzchnię dolną. Natomiast każdy z elementów mocujących ma postać prostopadłościanu o podstawie czworokąta. Zewnętrzne krawędzie uchwytu


właściwego oraz elementów mocujących mają załamane krawędzie. Każda z części mocujących ma gwintowany otwór przeznaczony na wkręt mocujący uchwyt do powierzchni mebla. Barwa całego uchwyty jest jasna i metaliczna.

Zastrzeżenia ochronne

1. Uchwyt meblowy dwupunktowy o kształcie zbliżonym do krótkiego odcinka ceownika, składający się z uchwyty właściwego oraz dwóch części mocujących znamienny tym, że uchwyt właściwy ma wklęsłą powierzchnię górną i wypukłą powierzchnię dolną, jak uwidoczniono na załączonym rysunku fig. 1 i fig. 2.
2. Uchwyt według zastrz. 1 znamienny tym, że zewnętrzne krawędzie uchwyty właściwego oraz elementów mocujących mają załamane krawędzie, jak uwidoczniono na załączonym rysunku fig. 1 i fig. 2.

„GAMET” Sp. z o.o.
97-100 TORUŃ, ul. Kocińska 22
NIP 879-22-76-005
tel. (56) 611 0000, fax 611 00 01

Dyrektor ds. technicznych


mgr inż. Janusz Rugień




Fig. 2




Fig. 1

GAMET Sp. z o.o.
 87-100 TORUŃ, ul. Kościuska 22
 NIP 879-22-78-005
 tel. (56) 611 0000, fax 611 00 01

Dyrektor ds. technicznych
mgr inż. Janusz Rugień