(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201767621 U
(45)授权公告日 2011.03.23

(21)申请号 201020267566.8

(22)申请日 2010.07.11

(73)专利权人 孟祥薇
地址 221008 江苏省徐州市解放南路 8 号中国矿业大学文昌校区 07 级土木 2 班
专利权人 盖校瑞

(72)发明人 孟祥薇 盖校瑞

(51)Int.Cl.
*A47G 19/02*(2006.01)
*A47G 19/10*(2006.01)

权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

底部带吸盘的餐碗

(57)摘要

本实用新型涉及一种底部带吸盘的餐碗，该餐碗的底部固定连接有一个能够吸附桌面固定的吸盘，该吸盘的上部为一个弹性套筒，该套筒与餐碗底座吻合套装固定连接，该底部带吸盘的餐碗结构简单、稳定实用，为人们的使用带来了方便。




CN 201767621 U

1. 底部带吸盘的餐碗，包括餐碗 (1) 和吸盘 (2)，其特征是：该餐碗 (1) 的底部固定连接有一个能够吸附桌面固定的吸盘 (2)，该吸盘 (2) 的上部为一个弹性套筒，该套筒与餐碗 (1) 底座吻合套装固定连接。

# 底部带吸盘的餐碗

## 技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种餐碗，尤其是一种底部带吸盘的餐碗。

## 背景技术

[0002] 餐碗作为一种常用的盛装饭菜的餐具，使用非常普遍，但是普通的餐碗稳定性差，尤其是小孩子使用时，一旦从桌子上滑下，很容易造成烫伤，不方便人们的使用。

## 实用新型内容

[0003] 为了解决传统的餐碗在使用中稳定性差的问题，本实用新型提出了一种底部带吸盘的餐碗，该餐碗结构简单、稳定实用，为人们的使用带来了方便。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：该底部带吸盘的餐碗包括餐碗和吸盘，该餐碗的底部固定连接有一个能够吸附桌面固定的吸盘，该吸盘的上部为一个弹性套筒，该套筒与餐碗底座吻合套装固定连接。

[0005] 本实用新型的有益效果是：该底部带吸盘的餐碗结构简单、稳定实用，为人们的使用带来了方便。

## 附图说明

[0006] 下面结合附图及实施例对本实用新型作进一步说明。

[0007] 附图为该底部带吸盘的餐碗的实施例结构示意图。

[0008] 图中，1. 餐碗，2. 吸盘。

## 具体实施方式

[0009] 在图中，该底部带吸盘的餐碗包括餐碗 1 和吸盘 2，该餐碗 1 的底部固定连接有一个能够吸附桌面固定的吸盘 2，该吸盘 2 的上部为一个弹性套筒，该套筒与餐碗 1 底座吻合套装固定连接。

[0010] 由于吸盘 2 上的套筒有弹性，可以满足不同大小的碗的需求，具有较强的适用性。




图 1