



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 105582280 A

(43) 申请公布日 2016. 05. 18

(21) 申请号 201610040202. 8

A61K 31/045(2006. 01)

(22) 申请日 2016. 01. 21

A61K 35/55(2015. 01)

(71) 申请人 李宪秋

地址 261041 山东省潍坊市奎文区广文街
151 号潍坊市人民医院

(72) 发明人 李宪秋

(74) 专利代理机构 常州市维益专利事务所
32211

代理人 何学成

(51) Int. Cl.

A61K 36/8966(2006. 01)

A61K 36/9066(2006. 01)

A61P 9/10(2006. 01)

A61K 35/618(2015. 01)

A61K 33/06(2006. 01)

权利要求书2页 说明书7页

(54) 发明名称

一种治疗冠心病心绞痛的中药制剂

(57) 摘要

本发明公开了一种治疗冠心病心绞痛的中药制剂,其中,内服药包括:栝蒌、半夏、枳实、桂枝、桔梗、丹参、附子、生地、川贝、桃仁、红花、川芎、珍珠粉、三七粉、石决明;外敷药包括:枯矾、大黄、乳香、没药、元胡、升麻、冰片、麝香、郁金。全方配伍精良,组方合理,内服与外敷同治,共奏温阳益气、活血化瘀之功,活血与补气行气相伍,祛瘀与养血生血同施,升降兼顾,通过益气活血,使心气充足,推动血液运行之力增强,血液循环流畅,气血和调,冠状动脉供血功能在新的基础上恢复平衡,心脏微循环获得改善,心肌缺血缺氧得以纠正,从而心绞痛缓解乃至消除。

1. 一种治疗冠心病心绞痛的中药制剂,其特征在于:所述中药制剂包括内服药和外敷药,其中:

内服药包括:栝蒌10-20克、半夏5-15克、枳实10-20克、桂枝10-20克、桔梗10-20克、丹参10-20克、附子10-20克、生地10-20克、川贝10-20克、桃仁10-20克、红花5-8克、川芎5-8克、珍珠粉3-5克、三七粉5-8克、石决明10-15克;

外敷药包括:枯矾5-8克、大黄5-8克、乳香5-8克、没药5-8克、元胡5-8克、升麻5-8克、冰片5-8克、麝香5-8克、郁金5-8克。

2. 根据权利要求1所述的中药制剂,其特征在于,该中药制剂包括内服药和外敷药,其中:

内服药包括:栝蒌10克、半夏5克、枳实10克、桂枝10克、桔梗10克、丹参10克、附子10克、生地10克、川贝10克、桃仁10克、红花5克、川芎5克、珍珠粉3克、三七粉5克、石决明10克;

外敷药包括:枯矾5克、大黄5克、乳香5克、没药5克、元胡5克、升麻5克、冰片5克、麝香5克、郁金5克。

3. 根据权利要求1所述的中药制剂,其特征在于,该中药制剂包括内服药和外敷药,其中:

内服药包括:栝蒌12克、半夏7克、枳实12克、桂枝12克、桔梗12克、丹参12克、附子12克、生地12克、川贝12克、桃仁12克、红花5克、川芎6克、珍珠粉3克、三七粉6克、石决明11克;

外敷药包括:枯矾5克、大黄6克、乳香5克、没药6克、元胡5克、升麻6克、冰片5克、麝香6克、郁金5克。

4. 根据权利要求1所述的中药制剂,其特征在于,该中药制剂包括内服药和外敷药,其中:

内服药包括:栝蒌14克、半夏9克、枳实14克、桂枝14克、桔梗14克、丹参14克、附子14克、生地14克、川贝14克、桃仁14克、红花6克、川芎6克、珍珠粉3克、三七粉6克、石决明12克;

外敷药包括:枯矾6克、大黄6克、乳香6克、没药6克、元胡6克、升麻6克、冰片6克、麝香6克、郁金6克。

5. 根据权利要求1所述的中药制剂,其特征在于,该中药制剂包括内服药和外敷药,其中:

内服药包括:栝蒌16克、半夏11克、枳实16克、桂枝16克、桔梗16克、丹参16克、附子16克、生地16克、川贝16克、桃仁16克、红花6克、川芎7克、珍珠粉4克、三七粉6克、石决明13克;

外敷药包括:枯矾6克、大黄7克、乳香7克、没药6克、元胡6克、升麻7克、冰片6克、麝香7克、郁金6克。

6. 根据权利要求1所述的中药制剂,其特征在于,该中药制剂包括内服药和外敷药,其中:

内服药包括:栝蒌18克、半夏13克、枳实18克、桂枝18克、桔梗18克、丹参18克、附子18克、生地18克、川贝18克、桃仁18克、红花7克、川芎7克、珍珠粉4克、三七粉7克、石决明14克;

外敷药包括:枯矾7克、大黄7克、乳香7克、没药7克、元胡7克、升麻7克、冰片7克、麝香7克、郁金7克。

7. 根据权利要求1所述的中药制剂,其特征在于,该中药制剂包括内服药和外敷药,其中:

内服药包括：栝蒌20克、半夏15克、枳实20克、桂枝20克、桔梗20克、丹参20克、附子20克、生地20克、川贝20克、桃仁20克、红花8克、川芎8克、珍珠粉5克、三七粉8克、石决明15克；

外敷药包括：枯矾8克、大黄8克、乳香8克、没药8克、元胡8克、升麻8克、冰片8克、麝香8克、郁金8克。

一种治疗冠心病心绞痛的中药制剂

技术领域

[0001] 本发明属中药领域,具体的说是一种治疗冠心病心绞痛的中药制剂。

背景技术

[0002] 冠心病是当今威胁中老年健康的重要疾病之一,对中老年人的生活造成了很大的影响,因此有效的预防和治疗冠心病,降低其发病率已受到越来越多医疗工作者的关注。

[0003] 随着时代的发展,现代医学认为本病是由于冠状动脉供血不足,导致心肌急剧或暂时缺血缺氧所引起的临床综合征,西药在治疗冠心病方面显示出了越来越重要的作用,但多数西药会对患者造成肝肾损伤,长期使用,不仅副作用大,还会产生耐药性。而中医对冠心病早就有了深刻的认识,并在治疗方面积累了丰富的经验,且没有发现任何副作用,因此中医药应该成为医疗工作者治疗心绞痛的首选。

发明内容

[0004] 本发明解决了目前在治疗冠心病心绞痛方面存在的缺陷,提供了一种见效快、疗程短、无副作用、治愈率较高的中药药剂,采用内服外敷的方式,可内外同治,标本兼治,大大提高了心绞痛患者的康复率。

[0005] 本发明所采用的技术方案为:

[0006] 一种治疗冠心病心绞痛的中药制剂,其特征在于:所述中药制剂包括内服药和外敷药,其中:

[0007] 内服药包括:栝蒌10-20克、半夏5-15克、枳实10-20克、桂枝10-20克、桔梗10-20克、丹参10-20克、附子10-20克、生地10-20克、川贝10-20克、桃仁10-20克、红花5-8克、川芎5-8克、珍珠粉3-5克、三七粉5-8克、石决明10-15克;

[0008] 外敷药包括:枯矾5-8克、大黄5-8克、乳香5-8克、没药5-8克、元胡5-8克、升麻5-8克、冰片5-8克、麝香5-8克、郁金5-8克。

[0009] 作为一种优化方案,所述中药制剂包括内服药和外敷药:

[0010] 内服药包括:栝蒌10克、半夏5克、枳实10克、桂枝10克、桔梗10克、丹参10克、附子10克、生地10克、川贝10克、桃仁10克、红花5克、川芎5克、珍珠粉3克、三七粉5克、石决明10克;

[0011] 外敷药包括:枯矾5克、大黄5克、乳香5克、没药5克、元胡5克、升麻5克、冰片5克、麝香5克、郁金5克。

[0012] 作为一种优化方案,所述中药制剂包括内服药和外敷药:

[0013] 内服药包括:栝蒌12克、半夏7克、枳实12克、桂枝12克、桔梗12克、丹参12克、附子12克、生地12克、川贝12克、桃仁12克、红花5克、川芎6克、珍珠粉3克、三七粉6克、石决明11克;

[0014] 外敷药包括:枯矾5克、大黄6克、乳香5克、没药6克、元胡5克、升麻6克、冰片5克、麝香6克、郁金5克。

[0015] 作为一种优化方案,所述中药制剂包括内服药和外敷药:

[0016] 内服药包括:栝蒌14克、半夏9克、枳实14克、桂枝14克、桔梗14克、丹参14克、附子14克、生地14克、川贝14克、桃仁14克、红花6克、川芎6克、珍珠粉3克、三七粉6克、石决明12克;

[0017] 外敷药包括:枯矾6克、大黄6克、乳香6克、没药6克、元胡6克、升麻6克、冰片6克、麝香6克、郁金6克。

[0018] 作为一种优化方案,所述中药制剂包括内服药和外敷药:

[0019] 内服药包括:栝蒌16克、半夏11克、枳实16克、桂枝16克、桔梗16克、丹参16克、附子16克、生地16克、川贝16克、桃仁16克、红花6克、川芎7克、珍珠粉4克、三七粉6克、石决明13克;

[0020] 外敷药包括:枯矾6克、大黄7克、乳香7克、没药6克、元胡6克、升麻7克、冰片6克、麝香7克、郁金6克。

[0021] 作为一种优化方案,所述中药制剂包括内服药和外敷药:

[0022] 内服药包括:栝蒌18克、半夏13克、枳实18克、桂枝18克、桔梗18克、丹参18克、附子18克、生地18克、川贝18克、桃仁18克、红花7克、川芎7克、珍珠粉4克、三七粉7克、石决明14克;

[0023] 外敷药包括:枯矾7克、大黄7克、乳香7克、没药7克、元胡7克、升麻7克、冰片7克、麝香7克、郁金7克。

[0024] 作为一种优化方案,所述中药制剂包括内服药和外敷药:

[0025] 内服药包括:栝蒌20克、半夏15克、枳实20克、桂枝20克、桔梗20克、丹参20克、附子20克、生地20克、川贝20克、桃仁20克、红花8克、川芎8克、珍珠粉5克、三七粉8克、石决明15克;

[0026] 外敷药包括:枯矾8克、大黄8克、乳香8克、没药8克、元胡8克、升麻8克、冰片8克、麝香8克、郁金8克。

[0027] 上述药物的服用方法为:将栝蒌、半夏、枳实、桂枝、桔梗、丹参、附子、生地、川贝、桃仁、红花、川芎、珍珠粉、三七粉、石决明,按照一定重量配比(随症加减)混合后,按照传统煎制中药的方法水煎制,每日一剂,分2次温服,7天为一疗程。同时将枯矾、大黄、乳香、没药、元胡、升麻、冰片、麝香、郁金按照一定重量配比(随症加减)烘干碾成粉末,再用凡士林调和均匀后涂抹于患处,每日敷药2次。

[0028] 上述药物的原料中药:

[0029] 栝蒌,味苦,性寒;归肺、胃二经。具有清热涤痰,宽胸散结,润燥滑肠之功效,最能下气涤秽,尤消郁开胃,能治伤寒结胸,祛痰,又解渴生津,下乳。

[0030] 半夏,味辛,性温;归脾、胃、肺经。具有燥湿化痰,降逆止呕,消痞散结之功效。

[0031] 枳实,味苦、辛,性微寒;归脾、胃、大肠经。具有破气消积,化痰除痞之功效。

[0032] 桂枝,味辛,甘,性温;归心、脾、膀胱经。具有解肌发汗,温经通阳,祛风除湿之功效。

[0033] 桔梗,味苦、辛,性微温;归肺经。具有祛痰止咳,宣肺排脓之功效。

[0034] 丹参,味苦,性微寒;归心、心包、肝经。具有活血祛瘀,凉血消痈,养血安神之功效。

[0035] 附子,味辛、甘,性大热;归心、肾、脾经。具有回阳救逆,补火助阳,散寒止痛之功

效。

- [0036] 生地,味甘、苦,性寒;归心、肝、肾经。具有清热凉血,养阴生津之功效。
- [0037] 川贝,味甘、平,性凉;归肺经、胃经。具有润肺止咳,化痰平喘,清热化痰之功效。
- [0038] 桃仁,味甘、苦,性平;归肺,肝,大肠经。具有活血祛瘀,润燥滑肠之功效。
- [0039] 红花,味辛,性温;归心,肝经。具有活血通经,散瘀止痛之功效。
- [0040] 川芎,味辛,性温;归肝、胆、心包经。具有活血行气,祛风止痛之功效。
- [0041] 珍珠粉,味甘、咸,性寒;归心、肝经。具有安神定惊,明目消翳,解毒生肌之功效。
- [0042] 三七粉,味甘、微苦,温;归心、肝、脾经。具有化瘀止血,消肿止痛之功效。
- [0043] 石决明,味苦、甘、咸,性微寒;归肝、肾、大肠经。具有润肠通便,降脂明目之功效,为凉肝镇肝之要药。
- [0044] 枯矾,味涩、性寒;归肺、肝经。具有消痰,燥湿,止泻,止血,解毒,杀虫等功效。
- [0045] 大黄,味苦,性寒;归脾、胃、大肠、肝、心包经。具有泻下攻积,清热泻火,凉血解毒,活血祛瘀之功效。
- [0046] 乳香,味辛、苦,性温;归心、肝、脾经。具有活血止痛,消肿生肌之功效。
- [0047] 没药,味苦、辛,性平;归心、肝、脾、肾经。具有活血祛瘀,消肿定痛之功效。
- [0048] 元胡,味辛、苦,性温;归肝、脾经。具有理气止痛,活血散瘀之功效。
- [0049] 升麻,味甘、辛,性微寒;归脾、胃、肺、大肠经。具有发表透疹,清热解毒,升举阳气之功效。
- [0050] 冰片,味辛、苦,性微寒;归心、脾、肺经。具有开窍醒神,清热止痛之功效。
- [0051] 麝香,味辛,性温。归心、脾经。具有开窍醒神,活血通经,消肿止痛之功效。
- [0052] 郁金,味辛、苦,性寒;归心、肝、胆经。具有活血止痛,行气解郁,清热凉血,清心开窍,利湿退黄之功效。郁金为血分之气药,既理气,又化瘀,辨证为气滞血瘀者常用本品。
- [0053] 凡士林是一种矿物蜡,它不会被皮肤吸收,能在肌肤表面形成一道保护膜,使皮肤的水分不易蒸发散失,而且它极不溶于水,可长久附着在皮肤上,因此具有很好的保湿效果。本发明凡士林作为基质,主要利用其调和药粉外敷使用。
- [0054] 冠心病心绞痛临床常见以发作性胸部闷痛或针刺样、压榨样疼痛,伴有气短、乏力为特征,属祖国医学“胸痹”范畴。其病理变化多属本虚标实。本虚以阳虚、气虚多见,标实以瘀血痰浊为主。寒邪内侵,心气不足,痰浊盘踞,气机痹阻,血行瘀滞,心脉不通为本病病机关键。因此,治疗应针对本虚,当用补法;标实,当用通法,通补二法为治胸痹之大法。
- [0055] 本发明中,枯萎、半夏、川贝、枳实、桔梗能清热涤痰,宽胸散结、祛痰止咳,起到理气、豁痰、平喘的作用;丹参、珍珠粉、生地养阴生津、养血安神,起到益气活血的作用;桃仁、红花、川芎、三七粉、乳香、没药、元胡、麝香、郁金均能活血祛瘀、消肿止痛、行气解郁,有明显增加冠状动脉血流、改善心肌收缩力的作用;桂枝、附子能温经通阳、而引药上行,加强方中温阳祛瘀行气止痛作用;枯矾、大黄、升麻、冰片可清热解毒、开窍醒神,祛除体内外感湿热邪毒;石决明具有润肠通便,降脂明目之功效,为凉肝镇肝之要药。全方配伍精良,组方合理,内服与外敷同治,共奏温阳益气、活血化瘀之功,活血与补气行气相伍,祛瘀与养血生血同施,升降兼顾,通过益气活血,使心气充足,推动血液运行之力增强,血液循环流畅,气血和调,冠状动脉供血功能在新的基础上恢复平衡,心脏微循环获得改善,心肌缺血缺氧得以纠正,从而心绞痛缓解乃至消除。

[0056] 为进一步考察本发明药物的临床疗效,我们选择了100例门诊及住院患者,均伴有胸闷、憋气、心悸等一般症状。男63例,女37例;年龄37~68岁,平均61岁;病程4个月~15年;西医诊断为不稳定型心绞痛52例,稳定型心绞痛48例。所有患者随机分为治疗组和对照组,每组50例,两组患者在性别、年龄、病症等方面,经统计学比较无显著性差异($P>0.05$),具有可比性。

[0057] 临床症状:(1)胸痹诊断标准:压迫窒息、胸部沉重闷胀性疼痛;轻者略感憋气、胸闷和呼吸不畅;心电图检查冠状动脉供血不足;(2)心脉瘀阻诊断标准:胸部刺痛或绞痛,位置不变,晚上疼痛加重,或感心悸,舌质暗紫,脉象沉弦。

[0058] 治疗方法:

[0059] 治疗组:取槐栝蒌14克、半夏9克、枳实14克、桂枝14克、桔梗14克、丹参14克、附子14克、生地14克、川贝14克、桃仁14克、红花6克、川芎6克、珍珠粉3克、三七粉6克、石决明12克,水煎后服用,每日一剂,分2次温服。同时将枯矾6克、大黄6克、乳香6克、没药6克、元胡6克、升麻6克、冰片6克、麝香6克、郁金6克,烘干碾成粉末后,用凡士林24克调和均匀外敷于患处,每日敷药2次。疗程7天。

[0060] 对照组:采用单纯药物常规治疗:口服复方丹参滴丸每次10丸,一日3次舌下含服或温水送服。若心绞痛发作可含服硝酸甘油片为临时处理。

[0061] 疗效标准:

[0062] 1.一般疗效标准:

[0063] 显效:心绞痛、胸闷、憋气等症状全部消失,可以进行正常的生活和工作;

[0064] 好转:心绞痛发作次数减少,疼痛减轻,胸闷憋气症状明显减轻;

[0065] 无效:心绞痛无明显改善,胸闷憋气仍严重,不能回复日常生活和工作。

[0066] 其中显效和好转看作有效。

[0067] 2.心电图疗效评定标准:

[0068] 显效:心电图恢复正常,心律失常消失,ST-T恢复正常;

[0069] 好转:治疗后,心电图ST段回升0.05mV以上,但为正常,在主要导联倒置T波变浅(达50%以上),或T波由平坦转为直立;

[0070] 无效:治疗前后心电图没有明显变化。

[0071] 疗效结果:

[0072] 1.临床疗效比较:

[0073] 治疗后,患者心绞痛的发作次数、疼痛程度有不同程度的改善,治疗组显效21例,好转27例,无效2例,显效率为42.0%,有效率达96.0%;对照组显效9例,好转25例,无效16例,显效率为18.0%,有效率为68.0%;治疗组治愈率和有效率均明显优于对照组,两组结果相比 $P<0.01$,差异有统计学意义。详细结果见表1。

[0074] 表1:两组病例治疗后的一般疗效对照结果表

[0075]

组别	例数	显效n(%)	好转n(%)	无效n(%)	总有效率(%)
治疗组	50	21(42.0)	27(54.0)	2(4.0)	96.0
对照组	50	9(18.0)	25(50.0)	16(32.0)	68.0

[0076] 2.心电图疗效比较:

[0077] 治疗后,心电图心肌缺血表现有不同程度的改善,其中治疗组显效17例,好转20例,无效3例,有效率94.0%;对照组显效10例,好转26例,无效14例,有效率为72.0%;治疗组治愈率和有效率均明显优于对照组,两组结果相比 $P < 0.01$,差异有统计学意义。详细结果见表2。

[0078] 表2:两组病例治疗后的心电图疗效对照结果表

[0079]

组别	例数	显效n(%)	好转n(%)	无效n(%)	总有效率(%)
治疗组	50	17(34.0)	20(40.0)	3(6.0)	94.0
对照组	50	10(36.0)	26(52.0)	14(28.0)	72.0

[0080] 3. 副作用比较

[0081] 观察患者临床副作用,治疗组仅有8例在治疗初期出现口干、咽燥等不适但继续用药及适当增加饮水量后可自行消失,不影响治疗。肝、肾及造血系统均未见不良反应。对照组未见明显不良反应。

[0082] 结果表明,本发明中药切中冠心病心绞痛病机,采用内服外敷的治疗方法,可内外同治,有效改善和缓解胸闷、心痛等症状,促进缺血性ST-T的恢复,还能提高人体免疫及抵抗能力,改善心脏功能,疗效显著且无副作用,值得临床推广和应用。

具体实施方式

[0083] 实施例1:一种治疗冠心病心绞痛的中药制剂,选取内服药和外敷药,其中:内服药包括:栝蒌10克、半夏5克、枳实10克、桂枝10克、桔梗10克、丹参10克、附子10克、生地10克、川贝10克、桃仁10克、红花5克、川芎5克、珍珠粉3克、三七粉5克、石决明10克;

[0084] 外敷药包括:枯矾5克、大黄5克、乳香5克、没药5克、元胡5克、升麻5克、冰片5克、麝香5克、郁金5克。

[0085] 实施例2:一种治疗冠心病心绞痛的中药制剂,选取内服药和外敷药,其中:内服药包括:栝蒌12克、半夏7克、枳实12克、桂枝12克、桔梗12克、丹参12克、附子12克、生地12克、川贝12克、桃仁12克、红花5克、川芎6克、珍珠粉3克、三七粉6克、石决明11克;

[0086] 外敷药包括:枯矾5克、大黄6克、乳香5克、没药6克、元胡5克、升麻6克、冰片5克、麝香6克、郁金5克。

[0087] 实施例3:一种治疗冠心病心绞痛的中药制剂,选取内服药和外敷药,其中:内服药包括:栝蒌14克、半夏9克、枳实14克、桂枝14克、桔梗14克、丹参14克、附子14克、生地14克、川贝14克、桃仁14克、红花6克、川芎6克、珍珠粉3克、三七粉6克、石决明12克;

[0088] 外敷药包括:枯矾6克、大黄6克、乳香6克、没药6克、元胡6克、升麻6克、冰片6克、麝香6克、郁金6克。

[0089] 实施例4:一种治疗冠心病心绞痛的中药制剂,选取内服药和外敷药,其中:内服药包括:栝蒌16克、半夏11克、枳实16克、桂枝16克、桔梗16克、丹参16克、附子16克、生地16克、川贝16克、桃仁16克、红花6克、川芎7克、珍珠粉4克、三七粉6克、石决明13克;

[0090] 外敷药包括:枯矾6克、大黄7克、乳香7克、没药6克、元胡6克、升麻7克、冰片6克、麝香7克、郁金6克。

[0091] 实施例5:一种治疗冠心病心绞痛的中药制剂,选取内服药和外敷药,其中:内服药

包括：栝蒌18克、半夏13克、枳实18克、桂枝18克、桔梗18克、丹参18克、附子18克、生地18克、川贝18克、桃仁18克、红花7克、川芎7克、珍珠粉4克、三七粉7克、石决明14克；

[0092] 外敷药包括：枯矾7克、大黄7克、乳香7克、没药7克、元胡7克、升麻7克、冰片7克、麝香7克、郁金7克。

[0093] 实施例6：一种治疗冠心病心绞痛的中药制剂，选取内服药和外敷药，其中：内服药包括：栝蒌20克、半夏15克、枳实20克、桂枝20克、桔梗20克、丹参20克、附子20克、生地20克、川贝20克、桃仁20克、红花8克、川芎8克、珍珠粉5克、三七粉8克、石决明15克；

[0094] 外敷药包括：枯矾8克、大黄8克、乳香8克、没药8克、元胡8克、升麻8克、冰片8克、麝香8克、郁金8克。

[0095] 下面通过具体病例对本发明的药物疗效进一步进行验证：

[0096] 病例1

[0097] 丁某，男，55岁。患者一年前以来一直感觉胸闷气短，心前区压抑感，活动后加重，睡眠不稳，心悸易惊，偶尔眩晕，双下肢有时肿，二便正常。曾经到医院就诊，做心电图等检查，确诊为冠心病、心绞痛。于是在朋友推荐下服用本方治疗，观察患者面色略黯，舌略紫、苔白根部略黄厚，脉略数。诊断为胸痹。取栝蒌10克、半夏5克、枳实10克、桂枝10克、桔梗10克、丹参10克、附子10克、生地10克、川贝10克、桃仁10克、红花5克、川芎5克、珍珠粉3克、三七粉5克、石决明10克，水煎后口服，另取枯矾5克、大黄5克、乳香5克、没药5克、元胡5克、升麻5克、冰片5克、麝香5克、郁金5克，制成药膏后外敷，治疗三天后胸闷气短减轻，睡眠略有改善。继用7天后，胸闷气短症状消失、睡眠好转，正常活动不觉难受，不再眩晕，复查心电图显示恢复正常，临床治愈，电话随访半年未见复发。

[0098] 病例2

[0099] 李某，女，60岁。患者3年前无明显诱因开始自觉胸闷，做心电图、心肌酶谱、冠脉CT等检查，确诊为冠性病心绞痛，患者曾在医院指导下服用西药治疗后效果不明显，并且逐渐出现后背酸痛、活动后症状加重。于是尝试用本方中药治疗。观察患者舌苔白腻，舌质偏紫，舌略胖大，稍微有齿痕，脉沉弦滑。脉诊合参，辨为胸阳不振、肝气郁结、脉络痹阻。取栝蒌14克、半夏9克、枳实14克、桂枝14克、桔梗14克、丹参14克、附子14克、生地14克、川贝14克、桃仁14克、红花6克、川芎6克、珍珠粉3克、三七粉6克、石决明12克，水煎后口服，另取枯矾6克、大黄6克、乳香6克、没药6克、元胡6克、升麻6克、冰片6克、麝香6克、郁金6克，制成药膏后外敷，治疗1个疗程后，自述胸闷范围明显缩小，胸闷气短等症状改善，背部疼痛减轻，于是继用2个疗程将以巩固治疗后，诸症俱消，医院复查心电图恢复正常，随访半年未见复发。

[0100] 病例3

[0101] 纪某，男，64岁。患者患有冠心病心绞痛十年有余，医院治疗总是难以根治，病情复发，每次发作时，总会出现严重的憋气、胸闷、脉搏不齐等症状；并常有面色苍白、呼吸困难、情绪恐惧、出冷汗等症，并且长期服用西药不但没能将疾病彻底根治，还经常出现恶心、呕吐、胃疼等副作用。后来经朋友推荐，开始服用本方治疗。取栝蒌20克、半夏15克、枳实20克、桂枝20克、桔梗20克、丹参20克、附子20克、生地20克、川贝20克、桃仁20克、红花8克、川芎8克、珍珠粉5克、三七粉8克、石决明15克，水煎后服用，每日2次，另取枯矾8克、大黄8克、乳香8克、没药8克、元胡8克、升麻8克、冰片8克、麝香8克、郁金8克，制成药膏后外敷，1个疗程后，患者自述症状有所改善，胸闷憋气等减轻，2个疗程后，患者胸闷气短明显改善，面色开始红

润、呼吸顺畅，患者大悦。继用2个疗程加以巩固治疗后，症状显著改善，可以正常的生活和运动，随访至今生活良好，未再复发。