



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202207088 U

(45) 授权公告日 2012. 05. 02

(21) 申请号 201120285897. 9

(22) 申请日 2011. 08. 08

(73) 专利权人 计荣寿

地址 314000 浙江省嘉兴市水岸丽都 42 幢
102 室

(72) 发明人 计荣寿

(74) 专利代理机构 杭州求是专利事务所有限公
司 33200

代理人 王嘉华

(51) Int. Cl.

A47J 36/06 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

家用防油烟锅盖

(57) 摘要

一种家用防油烟锅盖,它包括锅盖体,锅盖体上有手柄,其特征在于锅盖体的顶部有盖,锅盖体的侧缘有炒菜孔,在炒菜孔的上下端有滑槽,滑槽上有移动的封闭门。本实用新型的家用防油烟锅盖,由于在锅盖体的侧缘有炒菜孔,可以伸入炒菜孔进行炒菜或煎炸食物操作,也可以使用移动的封闭门封闭炒菜孔,有效的控制油滴的四溅,锅盖体顶部的盖能使油烟更利于排吸。因此,本实用新型具有结构简单、方便实用的特点。



1. 一种家用防油烟锅盖,它包括锅盖体(1),锅盖体(1)上有手柄(2),其特征在于锅盖体(1)的顶部有盖(3),锅盖体(1)的侧缘有炒菜孔(6),在炒菜孔(6)的上下端有滑槽(5),滑槽(5)上有移动的封闭门(4)。

家用防油烟锅盖

技术领域

[0001] 本实用新型涉及厨房用具，具体是指一种家用防油烟锅盖。

背景技术

[0002] 现有技术的锅盖呈平面或圆弧面状，炒菜或煎炸食物操作时，必须将锅盖整个掀开，造成油滴四溅，也不利于油烟的排吸。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是提出一种在进行炒菜或煎炸食物操作时，可防止油滴四溅，利于油烟排吸的家用防油烟锅盖。

[0004] 本实用新型的目的是这样实现的：本实用新型的一种家用防油烟锅盖，它包括锅盖体，锅盖体上有手柄，其特征在于锅盖体的顶部有盖，锅盖体的侧缘有炒菜孔，在炒菜孔的上下端有滑槽，滑槽上有移动的封闭门。

[0005] 本实用新型的家用防油烟锅盖，由于在锅盖体的侧缘有炒菜孔，可以伸入炒菜孔进行炒菜或煎炸食物操作，也可以使用移动的封闭门封闭炒菜孔，有效的控制油滴的四溅，锅盖体顶部的盖能使油烟更利于排吸。因此，本实用新型具有结构简单、方便实用的特点。

附图说明

[0006] 图 1 为本实用新型的家用防油烟锅盖的结构示意图。

具体实施方式

[0007] 下面结合附图通过实施例对本实用新型作进一步说明：

[0008] 如图 1 所示，本实用新型的一种家用防油烟锅盖，它包括锅盖体 1，锅盖体 1 上有手柄 2，其特征在于锅盖体 1 的顶部有盖 3，锅盖体 1 的侧缘有炒菜孔 6，在炒菜孔 6 的上下端有滑槽 5，滑槽 5 上有移动的封闭门 4。




图 1