(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 203005992 U
(45)授权公告日 2013.06.19

(21)申请号 201320001465.X

(22)申请日 2013.01.05

(73)专利权人 浙江理工大学
地址 310018 浙江省杭州市下沙高教园二号大街

(72)发明人 鄂玉萍

(51)Int.Cl.
B65D 27/06(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种易开启可重复使用的信函包装

(57)摘要

本实用新型涉及一种易于开启且可重复使用的信函包装，包括前封面、后上封面和后下封面。前封面左右边缘分别设置两条易撕线，后上封面和后下封面左侧各设置一个封舌。该信函包装在第一次使用时，信函从右侧装入后将右封舌向后翻，粘接封闭信封，收件人沿左侧易撕线撕开信封；第二次使用时，信函从左侧装入，将后上封面封舌和后下封面封舌向前翻，粘接封闭信封，收件人沿右侧易撕线撕开信封。这样一个邮政专用信封能够使用两次，提高了利用率，降低了资源消耗，且两次都能够方便的开启。



CN 203005992 U

1. 一种易开启可重复使用的信函包装，包括前封面、后上封面和后下封面，所述前封面周边设有与之相连的左封舌、右封舌，其特征在于：所述前封面左右边缘设置两条由易撕孔组成的易撕线；所述后上封面和后下封面左侧各设有一个封舌；所述后下封面设有与之一体的糊边，所述后下封面通过所述糊边与所述后上封面粘接固定。

一种易开启可重复使用的信函包装

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种邮政行业使用的文件包装袋，特别是一种易开启可重复使用的信函包装。

背景技术

[0002] 目前人们的信函来往主要是采用邮政专用信封，交由邮局来完成邮递过程。现有的邮政专用信封一般是三边粘接，一边开口的袋式包装，信函装入信封后将袋口粘接封闭。收件人收到信函后，拆封时可能会由于没有易撕条而不方便开启，或者在开启时误将内装信件撕破。而且，目前的信封只能使用一次，收件人拆开信封取出信函后就将信封作为废品扔进垃圾桶内，无形中造成资源的极大浪费。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是克服现有技术的缺点与不足，提供一种易于开启可重复使用的信函包装。

[0004] 本实用新型是通过以下的技术措施来实现的。一种易开启可重复使用的信函包装，包括前封面、后上封面和后下封面，所述前封面周边设有与之相连的左封舌、右封舌。所述前封面左右边缘设置两条由易撕孔组成的易撕线，所述易撕孔的形状可以为菱形、三角形、圆形或心形。所述后上封面和后下封面左侧各设有一个封舌。所述后下封面设有与之一体的糊边，所述后下封面通过所述糊边与所述后上封面粘接固定。

[0005] 本实用新型的有益效果是：由于本实用新型在所述的前封面设置所述左封舌。在所述的后上封面和后下封面的左侧各设置一条封舌。在第一次使用时，本实用新型同现有邮政专用信封一样，为三边粘接固定，一边开口的袋状结构，信函从右侧装入后将右封舌向后翻，粘接封闭信封即可寄送；收件人收到后，沿左侧易撕线撕开信封即可取出信函；当需要再次寄送信函时，将信函从左侧装入，将设置在后上封面和后下封面左侧的两条封舌向前翻，粘接封闭信封，收件人沿右侧易撕条撕开信封。这样一个邮政专用信封能够使用两次，提高了利用率，减少了客户和邮政部门的费用，降低了资源消耗，而且，本实用新型设置的两条易撕线使信封在两次使用时都能够方便的开启。

附图说明

[0006] 附图 1 为本实用新型的展开结构示意图。

[0007] 附图 2 为本实用新型第一次使用时的效果示意图。

[0008] 附图 3 为本实用新型第二次使用时的效果示意图。

具体实施方式

[0009] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明。

[0010] 如图 1 所示，一种易开启可重复使用的信函包装，包括前封面 12、后上封面 11 和后

下封面 13，所述前封面 12 周边设有与之相连的左封舌 22、右封舌 21。所述前封面 12 左右边缘分别设置由易撕孔组成的左易撕线 42 和右易撕线 41，所述易撕孔的形状可以为菱形、三角形、圆形或心形。所述后上封面 11 的左侧设有与之相连的后上封面封舌 31，所述后下封面 13 的左侧设有与之相连的后下封面封舌 32，所述后下封面 13 设有与之一体的糊边 5，所述后下封面 13 通过所述糊边 5 与所述后上封面 11 粘接固定。

[0011] 如图 2 和图 3 所示，该信函包装在第一次使用时，后下封面 13 通过糊边 5 与后上封面 11 粘接固定，后上封面封舌 31 和后下封面封舌 32 折向信封内部，左封舌 22 向后翻折后与后上封面 11 和后下封面 13 粘接固定，形成一个一边开口，三边封闭的袋状结构。信函从右侧装入后将右封舌 21 向后翻折，粘接封闭信封即可寄送；收件人收到信函后，沿左易撕线 42 撕开信封即可取出信函；

[0012] 当需要再次寄送信函时，将信函从左侧装入，将后上封面封舌 31 和后下封面封舌 32 向前翻折，与前封面 12 粘接封闭信封，收件人沿右易撕条 41 撕开信封即可取出信函。

[0013] 以上所述的仅是本实用新型的优选实施方式。应当指出，对于本领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型原理的前提下，还可以做出若干变型和改进，这些也应视为属于本实用新型的保护范围。




图 1




图 2




图 3