



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203302742 U

(45) 授权公告日 2013. 11. 27

(21) 申请号 201320324442. 2

(22) 申请日 2013. 06. 06

(73) 专利权人 广东中烟工业有限责任公司

地址 510385 广东省广州市荔湾区东沙环翠
南路 88 号

(72) 发明人 卓浩廉 罗福明 伍锦鸣 郭文
黎玉茗 廖伟杰 刘鑫 梁炳兆
伍明勇 张亮 罗楠

(74) 专利代理机构 广州粤高专利商标代理有限
公司 44102

代理人 任重

(51) Int. Cl.

A47F 7/00 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种香料储藏展示柜

(57) 摘要

本实用新型涉及展示柜技术领域,更具体地,涉及一种香料储藏展示柜,包括设有展示室的柜体,所述柜体的展示室内设有若干用于放置香料瓶的抽屉式料盒,所述料盒内设有隔板,所述隔板将料盒的容置空间分隔成至少两个展示格,展示格至少一边的边长与香料瓶的直径相适配。本实用新型香料储藏展示柜在料盒内设置隔板以分隔料盒内的容置空间成两个以上的展示格,每个展示格的至少一边的边长与香料瓶的直径相适配,即展示格内能够排列放置香料瓶,防止香料瓶杂乱无章,当拉开料盒,香料瓶的放置一目了然,能够快速找到所需香料。该香料储藏展示柜能够较好地进行香料样品的展示,使用便利。



1. 一种香料储藏展示柜,包括设有展示室的柜体,所述柜体的展示室内设有若干用于放置香料瓶的抽屉式料盒,其特征在于,所述料盒内设有隔板,所述隔板将料盒的容置空间分隔成至少两个展示格,展示格至少一边的边长与香料瓶的直径相适配。

2. 根据权利要求1所述的香料储藏展示柜,其特征在于,所述料盒为长方形槽体,其长边方向与料盒的抽拉方向平行。

3. 根据权利要求2所述的香料储藏展示柜,其特征在于,所述隔板设置于料盒的中间并与料盒的长边方向平行,隔板将料盒的容置空间分隔成两个展示格,每个展示格仅能排放一列香料瓶。

4. 根据权利要求2所述的香料储藏展示柜,其特征在于,所述隔板包括一级隔板以及二级隔板,所述一级隔板与料盒的长边平行,二级隔板与料盒的短边平行,所述一级隔板和二级隔板将料盒的容置空间分隔成若干个展示格,每个展示格仅能放置一个香料瓶。

5. 根据权利要求1至4任一项所述的香料储藏展示柜,其特征在于,所述料盒底部设有滑轨。

6. 根据权利要求1至4任一项所述的香料储藏展示柜,其特征在于,所述料盒的前端设有标识件。

7. 根据权利要求6所述的香料储藏展示柜,其特征在于,所述料盒的前端设有抽拉件。

8. 根据权利要求1至4任一项所述的香料储藏展示柜,其特征在于,所述料盒为透明料盒。

一种香料储藏展示柜

技术领域

[0001] 本实用新型涉及展示柜技术领域,更具体地,涉及一种香料储藏展示柜。

背景技术

[0002] 展示柜是表现商品或物料等的主要载体,不同的商品或物料等需要有不同的展示柜的形式。在卷纸制造过程中,往往需要添加不同的香料制成各种口味或口感的香烟,以满足不同客户的需求。

[0003] 由于香料的样式多种多样、而大小又是比较细微,大多都是从一堆的香料样品中进行对比及查看,如果一个一个地进行查找的话,是非常麻烦的。通常制造卷烟时需要储藏大量的香料样品,这些样品的数量少则几十种,多则几百上千种,这些香料样品通常会存放在样品展示柜或储藏柜中,为了有序放置这些样品,所使用的展示柜或储藏柜的储藏室中大多配有一定数量的隔板,一般使用的情况下,香料样品会摆在托盘里或直接放在相应的隔板上,一旦香料样品数量较多,会造成使用上的很多不便。

[0004] 为了改进上述不足,目前,有的香料储藏展示柜将展示柜的储藏室制作成若干个抽屉式的储藏盒,但是储藏室有一定的深度,即使摆放整齐,外层的样品往往会阻挡里层的样品,一旦需要寻找里层的样品,只能把外层的样品取出后才能找到,并且回放很麻烦,稍有不小心的依然会将储藏盒内的样品打乱,形成杂乱无章的局面,使用起来非常不便利,对生产效率也有极大的影响。因此,需要一种能够较好地进行香料样品展示的平台。

实用新型内容

[0005] 本实用新型为克服上述现有技术所述的至少一种缺陷,提供一种香料储藏展示柜,防止放置于料盒内的香料瓶打乱,能够较好地进行香料样品的展示,使用便利。

[0006] 为解决上述技术问题,本实用新型采用的技术方案是:

[0007] 提供一种香料储藏展示柜,包括设有展示室的柜体,所述柜体的展示室内设有若干用于放置香料瓶的抽屉式料盒,所述料盒内设有隔板,所述隔板将料盒的容置空间分隔成至少两个展示格,展示格至少一边的边长与香料瓶的直径相适配。

[0008] 本实用新型香料储藏展示柜在料盒内设置隔板以分隔料盒内的容置空间成两个以上的展示格,每个展示格的至少一边的边长与香料瓶的直径相适配,即展示格内能够排列放置香料瓶,防止香料瓶杂乱无章,当拉开料盒,香料瓶的放置一目了然,能够快速找到所需香料。该香料储藏展示柜能够较好地进行香料样品的展示,使用便利。

[0009] 优选地,所述料盒为长方形槽体,其长边方向与料盒的抽拉方向平行。为了充分利用空间,柜体可做成具有一定深度展示室的置放柜,展示室内的抽屉式料盒呈排列状有序设置,将料盒做成长方形的槽体,能够充分利用空间,有序放置更多的香料。

[0010] 展示格的形式有多种,可以呈长条状,也可以呈方格状,但每个展示格内仅能存放一行香料瓶,防止香料瓶倾倒杂乱。

[0011] 方案之一,所述隔板设置于料盒的中间并与料盒的长边方向平行,隔板将料盒的

容置空间分隔成两个展示格,每个展示格仅能排放一列香料瓶。

[0012] 方案之二,所述隔板包括一级隔板以及二级隔板,所述一级隔板与料盒的长边平行,二级隔板与料盒的短边平行,所述一级隔板和二级隔板将料盒的容置空间分隔成若干个展示格,每个展示格仅能放置一个香料瓶。

[0013] 改进之一,所述料盒底部设有滑轨,便于简易抽拉料盒。料盒放置于柜体的展示室内的形式多种,可以直接采用架设的方式,如在展示室内设置一平板以放置多个料盒,但为了增加使用过程中的便利性,采用滑轨的设计以便抽拉料盒。

[0014] 改进之二,所述料盒的前端设有标识件。标识件上可以录入料盒内香料瓶的香料信息,便于查找所需香料。

[0015] 改进之三,所述料盒的前端设有抽拉件。其中,抽拉件可以为拉手等结构。

[0016] 改进之四,所述料盒为透明料盒。当拉出料盒后,可以从各方向看到香料瓶,增加使用的便利性。

[0017] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:

[0018] 本实用新型香料储藏展示柜在料盒内设置隔板以分隔料盒内的容置空间成两个以上的展示格,每个展示格的至少一边的边长与香料瓶的直径相适配,即展示格内能够排列放置香料瓶,防止香料瓶杂乱无章,当拉开料盒,香料瓶的放置一目了然,能够快速找到所需香料。该香料储藏展示柜能够较好地进行香料样品的展示,使用便利。

附图说明

[0019] 图1为本实用新型实施例1香料储藏展示柜的结构示意图。

[0020] 图2为本实用新型实施例1料盒的结构示意图。

[0021] 图3为本实用新型实施例2料盒的结构示意图。

具体实施方式

[0022] 下面结合具体实施方式对本实用新型作进一步的说明。其中,附图仅用于示例性说明,表示的仅是示意图,而非实物图,不能理解为对本专利的限制;为了更好地说明本实用新型的实施例,附图某些部件会有省略、放大或缩小,并不代表实际产品的尺寸;对本领域技术人员来说,附图中某些公知结构及其说明可能省略是可以理解的。

[0023] 本实用新型实施例的附图中相同或相似的标号对应相同或相似的部件;在本实用新型的描述中,需要理解的是,若有术语指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此附图中描述位置关系的用语仅用于示例性说明,不能理解为对本专利的限制。

[0024] 实施例1

[0025] 如图1至图2所示为本实用新型香料储藏展示柜的第一实施例,如图1所示,包括设有展示室的柜体10,柜体10的展示室内设有若干用于放置香料瓶的抽屉式透明料盒11,如图2所示,料盒11的前端设有抽拉件111,料盒11内设有隔板112,隔板112将料盒11的容置空间分隔成两个展示格113,展示格113的短边的边长与香料瓶20的直径相适配。

[0026] 为了充分利用空间,本实施例将料盒11设计成长方形槽体,其长边方向与料盒11

的抽拉方向平行。柜体 10 做成具有一定深度展示室的置放柜,展示室内的抽屉式料盒 11 呈排列状有序设置,将料盒 11 做成长方形的槽体,能够充分利用空间,有序放置更多的香料。其中,展示格 113 的形式有多种,可以呈长条状,也可以呈方格状,但每个展示格 113 内仅能存放一系列香料瓶 20,防止香料瓶 20 倾倒杂乱。本实施例中,如图 2 所示,隔板 112 设置于料盒 11 的中间并与料盒 11 的长边方向平行,隔板 112 将料盒 11 的容置空间分隔成两个展示格 113,每个展示 113 格仅能排放一系列香料瓶 20。

[0027] 料盒 11 放置于柜体 10 的展示室内的形式多种,可以直接采用架设的方式,如在展示室内设置一平板以放置多个料盒 11,作为对本实施例的改进,为了增加使用过程中的便利性,在料盒 11 底部设计滑轨的结构(图未示),便于简易抽拉料盒。

[0028] 为了便于查找所需香料,在料盒 11 的前端设有标识件 114,标识件 114 上可以录入料盒内香料瓶 20 的香料信息。

[0029] 实施例 2

[0030] 如图 3 所示为本实用新型香料储藏展示柜的第二实施例,与实施例 1 不同的是,本实施例中,如图 3 所示,隔板包括一级隔板 112a 以及二级隔板 112b,一级隔板 112a 与料盒 11 的长边平行,二级隔板 112b 与料盒 11 的短边平行,一级隔板 112a 和二级隔板 112b 将料盒 11 的容置空间分隔成若干个展示格 113,每个展示格 113 仅能放置一个香料瓶 20。

[0031] 同样地,本实施例中的料盒 11 设有抽拉件 111 和标识件 114。

[0032] 本实用新型实施例香料储藏展示柜,在料盒 11 内设置隔板 112/112a/112b 以分隔料盒 11 内的容置空间成两个以上的展示格 113,每个展示格 113 的至少一边的边长与香料瓶 20 的直径相适配,即展示格 113 内能够排列放置香料瓶 20,防止香料瓶 20 杂乱无章,当拉开料盒 11,香料瓶 20 的放置一目了然,能够快速找到所需香料。该香料储藏展示柜能够较好地进行香料样品的展示,使用便利。

[0033] 显然,本实用新型的上述实施例仅仅是为清楚地说明本实用新型所作的举例,而并非是对本实用新型的实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本实用新型权利要求的保护范围之内。




图 1




图 2




图 3