



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202244480 U

(45) 授权公告日 2012. 05. 30

(21) 申请号 201120366980. 9

(22) 申请日 2011. 09. 20

(73) 专利权人 广东天元印刷有限公司

地址 523660 广东省东莞市清溪镇松岗工业
园上元路 172 号

(72) 发明人 罗耀东

(51) Int. Cl.

B65D 27/06 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 3 页

(54) 实用新型名称

一种快递信封袋

(57) 摘要

本实用新型属于信封领域,其公开了一种快递信封袋,在所述快递信封袋的正面和背面设置有剪裁线和折边线,所述剪裁线和折边线构成一个小快递信封袋,所述小快递信封袋的正面和背面的对折线与所述快递信封袋的正面和背面的对折线共线。本实用新型的快递信封袋,在使用过后,可以通过设置在快递信封袋的裁剪线和折边线重新构成一个小快递信封袋,再次重复使用,从而大大降低了邮寄成本,且又为环保做出了应有的贡献。



1. 一种快递信封袋,其特征在于,在所述快递信封袋的正面和背面设置有剪裁线和折边线,所述剪裁线和折边线重新组合后构成一个小快递信封袋;所述小快递信封袋的正面和背面的对折线与所述快递信封袋的正面和背面的对折线共线。

2. 根据权利要求1所述的快递信封袋,其特征在于,所述小快递信封袋的正面设置所述快递信封袋的正面,所述小快递信封袋的背面设置所述快递信封袋的背面。

3. 根据权利要求1所述的快递信封袋,其特征在于,所述小快递信封袋的正面设置所述快递信封袋的背面,所述小快递信封袋的背面设置所述快递信封袋的正面。

4. 根据权利要求1至3任一所述的快递信封袋,其特征在于,所述小快递信封袋为所述快递信封袋尺寸的1/2至3/4。

一种快递信封袋

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种快递信封袋,尤其涉及一种可回收二次使用的快递信封袋。

背景技术

[0002] 快递业的飞速发展,给人们的生活和工作带来了极大的方便。然而,现有快递信封袋,都是一次性快递信封袋。人们经常可以见到这种一次性快递信封袋被使用后,除了封口处外,其他都保存完整。但是,这种快递信封袋被使用过后,都会被作为废品处理。对使用者,尤其是企业而言,价格偏高的一次性快递信封袋,是一种企业管理成本的浪费;对社会而言,则是大量纸张的浪费,环境的污染。

[0003] 因此,现有快递信封有待于改进和完善。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种设计简单、既环保又能降低企业对快递信封管理成本的快递信封袋。

[0005] 本实用新型的技术方案如下:

[0006] 一种快递信封袋,在所述快递信封袋的正面和背面分别设置有剪裁线和折边线,所述剪裁线和折边线重新组合后构成一个小快递信封袋,所述小快递信封袋的正面和背面的对折线与所述快递信封袋的正面和背面的对折线共线。

[0007] 所述小快递信封袋的正面设置所述快递信封袋的正面,所述小快递信封袋的背面设置所述快递信封袋的背面;也可以是所述小快递信封袋的正面设置所述快递信封袋的背面,所述小快递信封袋的背面设置所述快递信封袋的正面;该小快递信封袋为所述快递信封袋尺寸的 1/2 至 3/4。

[0008] 本实用新型的快递信封袋,在使用过后,可以通过设置在快递信封袋的裁剪线和折边线重新构成一个小快递信封袋,再次重复使用,从而大大降低了邮寄成本,且又为环保做出了应有的贡献。

附图说明

[0009] 图 1 为本实用新型的快递信封袋的展开结构示意图;

[0010] 图 2a 和 2b 分别为实施例一的快递信封袋的正面和背面结构示意图;

[0011] 图 3a 和 3b 分别为实施例二的快递信封袋的背面和正面结构示意图。

具体实施方式

[0012] 下面结合附图,对本实用新型的较佳实施例作进一步详细说明。

[0013] 实施例一

[0014] 本实用新型提供了一种快递信封袋,如图 1、2a 和 2b 所示,在所述快递信封袋的正面和背面设置有剪裁线(101',201')和折边线 102';所述剪裁线(101',201')和折边线

102' 重新组合后构成一个小快递信封袋,该小快递信封袋的正面 10' 和背面 20',且小快递信封袋的正面 10' 和背面 20' 分别设置在快递信封袋的正面 10 和背面 20 上;该小快递信封袋为所述快递信封袋尺寸的 1/2 至 3/4,所述小快递信封袋的正面 10' 和背面 20' 的对折线与所述快递信封袋的正面 10 和背面 20 的对折线共线,即共同拥有对折线 300。

[0015] 该快递信封袋还包括第一封口折边 105,在第一封口折边 105 的内表面设有用于封口的第一双面胶带 107,该快递信封袋为塑料信封袋,其可以起到防雨水的作用。

[0016] 上述的小还包括第二封口折边 105',在第二封口折边 105' 的内表面设有用于封口的第二双面胶带 107'。

[0017] 首次使用时,撕开第一双面胶带 107 表面的胶纸,将第一封口折边 105 粘贴在快递信封袋的背面 20,封好信封口。

[0018] 再次使用该信封袋时,用剪刀沿设置在快递信封袋的正面和背面设置有剪裁线(101',201') 进行剪裁,剪裁出一个小快递信封袋的展开状,然后沿折边线 102' 进行折翼,并通过设置在折翼上的双面胶(104,104') 粘接成所述小快递信封袋;随后撕开第二双面胶带 107' 表面的胶纸,将第二封口折边 105 粘贴在小快递信封袋的背面 20',在封好该小快递信封袋的封口,进行二次使用,从而大大降低了邮寄成本,且又为环保做出了应有的贡献。

[0019] 实施例二

[0020] 如图 1、3a 和 3b 所示,本实施例与实施例一不同之处在于:所述小快递信封袋的正面 10' 和背面 20' 分别设置在快递信封袋的背面 20 和正面 10 上。

[0021] 应当理解的是,对本领域普通技术人员来说,可以根据上述说明加以改进或变换,而所有这些改进和变换都应属于本实用新型所附权利要求的保护范围。




图 1




图 2a




图 2b




图 3a




图 3b