(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202465253 U
(45)授权公告日 2012.10.03

(21)申请号 201220114437.4

(22)申请日 2012.03.20

(73)专利权人 陈美珍
地址 315040 浙江省宁波市江东区桑田路741弄14号613室

(72)发明人 陈美珍

(51)Int.Cl.
B67C 11/02(2006.01)

权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种漏斗

(57)摘要

本实用新型公开了一种漏斗，它由手柄、盖子、圆锥体、出料口组成，其特征在于圆锥体上留有盖子，圆锥体下端留有出料口，圆锥体上留有手柄，使用时把圆锥体上的盖子打开，将出料口放入容器里，在圆锥体上放入滤布，将液体从滤布上倒入即可，其有益效果是设计简单，成本低廉，实用性较大。



CN 202465253 U

1. 一种漏斗，由手柄 (1)、盖子 (2)、圆锥体 (3)、出料口 (4) 组成，其特征在于圆锥体 (3) 上留有盖子 (2)，圆锥体 (3) 下端留有出料口 (4)，圆锥体 (3) 上留有手柄 (1)。

一种漏斗

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种漏斗，尤其涉及一种有盖子的漏斗，属于漏斗技术领域。

背景技术

[0002] 目前，公知技术中的漏斗，是无盖子的，闲置时会造成灰尘与小昆虫落入漏斗体内，存在着不卫生和不安全的弊端，在实用新型未作出之前，无有盖子的漏斗的使用，检索专利文献，无该技术的技术方案公开。

发明内容

[0003] 为了克服现有技术中无有盖子的漏斗的不足，本实用新型的目的是为了提供一种有盖子的漏斗，该漏斗在闲置的时候盖上盖子，干净卫生，可达到方便使用的目的。

[0004] 为了达到本实用新型的目的，本实用新型解决其技术问题所采取的技术方案是：由手柄、盖子、圆锥体、出料口组成，其特征在于圆锥体上留有盖子，圆锥体下端留有出料口，圆锥体上留有手柄，使用时把圆锥体上的盖子打开，将出料口放入容器里，在圆锥体上放入滤布，将液体从滤布上倒入即可。

[0005] 本实用新型的有益效果是设计简单，成本低廉，实用性较大。

附图说明

[0006] 下面通过附图和实施例对本实用新型作进一步说明。

[0007] 图 1 是本实用新型示意图。

[0008] 图中 1. 手柄，2. 盖子，3. 圆锥体，4. 出料口。

具体实施方式

[0009] 本实用新型圆锥体 3 下端留有出料口 4，圆锥体 3 上留有手柄 1，使用时把圆锥体 3 上的盖子 2 打开，将出料口 4 放入容器里，在圆锥体 3 上放入滤布，将液体从滤布上倒入即可。



图 1