(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202868511 U
(45)授权公告日 2013.04.10

(21)申请号 201220509439.3

(22)申请日 2012.09.18

(73)专利权人 倪位文
地址 311400 浙江省富阳市花坞路19幢102信箱

(72)发明人 倪位文

(51)Int.Cl.
F21S 8/04(2006.01)
F21V 3/04(2006.01)
F21V 17/00(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种长方体顶面灯具

(57)摘要

本实用新型属房间灯具制作技术领域，涉及一种长方体顶面灯具。包括框架、装饰孔、灯罩，框架为由铝质材料制成的底面中间设有一支撑条片的长方体框式架，装饰孔为上小下大、下部带有左右两凸角的条状孔，灯罩为由亚克力材料制成的长方体扁式罩，框架设置于顶面，两个装饰孔分别设置于框架正反两侧面中间位置，灯罩设置于框架内侧位置。本实用新型具有如下特点：简朴、大方。



CN 202868511 U

1. 一种长方体顶面灯具，其特征在于：包括框架、装饰孔、灯罩，框架为由铝质材料制成的底面中间设有一支撑条片的长方体框式架，装饰孔为上小下大、下部带有左右两凸角的条状孔，灯罩为由亚克力材料制成的长方体扁式罩，框架设置于顶面，两个装饰孔分别设置于框架正反两侧面中间位置，灯罩设置于框架内侧位置。

一种长方体顶面灯具

技术领域：

[0001] 本实用新型属房间灯具制作技术领域，涉及一种长方体顶面灯具。

背景技术：

[0002] 现代住房，装修装饰越来越高档，灯具更是装饰的一部分。现有灯具虽然款式较多，但未必都能起到住房装饰的整体协调作用。

发明内容：

[0003] 本实用新型的目的是想提供一种长方体顶面灯具。

[0004] 本实用新型所采用的技术方案：

[0005] 一种长方体顶面灯具，包括框架、装饰孔、灯罩，框架为由铝质材料制成的底面中间设有一支撑条片的长方体框式架，装饰孔为上小下大、下部带有左右两凸角的条状孔，灯罩为由亚克力材料制成的长方体扁式罩，框架设置于顶面，两个装饰孔分别设置于框架正反两侧面中间位置，灯罩设置于框架内侧位置。

[0006] 本实用新型，灯罩内部设有灯管，电源线布局顶面位置。

[0007] 本实用新型具有如下特点：简朴、大方。

附图说明：

[0008] 图 1 为长方体顶面灯具结构示意图，其标记说明：框架 1，装饰孔 2，面罩 3。

具体实施方式：

[0009] 下面结合附图对本实用新型作进一步说明：

[0010] 一种长方体顶面灯具，包括框架 1、装饰孔 2、灯罩 3，框架 1 为由铝质材料制成的底面中间设有一支撑条片的长方体框式架，装饰孔 2 为上小下大、下部带有左右两凸角的条状孔，灯罩 3 为由亚克力材料制成的长方体扁式罩，框架 1 设置于顶面，两个装饰孔 2 分别设置于框架 1 正反两侧面中间位置，灯罩 3 设置于框架 1 内侧位置。




图 1