(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 204654403 U
(45)授权公告日 2015.09.23

(21)申请号 201520357945.9

(22)申请日 2015.05.28

(73)专利权人 长春宏百广告传媒有限公司
地址 130000 吉林省长春市二道区亚泰广场A座2101室

(72)发明人 王梓涵 原率 李红

(74)专利代理机构 长春吉大专利代理有限责任公司 22201
代理人 崔斌

(51)Int.Cl.
A47F 11/00(2006.01)
A47F 11/06(2006.01)
G09F 13/10(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图3页

(54)实用新型名称

闪光产品陈列提示器

(57)摘要

本实用新型涉及一种带有提示功能的陈列装置，具体的说是一种闪光产品陈列提示器。该提示器包括矩形框架，水平底板和垂直遮光板、透明挡板；水平底板和垂直遮光板为一体式结构放置在矩形框架内；所述的垂直遮光板垂直设置在水平底板中间把矩形框架分为一个放置陈列品的腔室和一个二极管安装腔室；所述的水平底板上开有多个圆孔；所述的水平底板下安装有电路板，电路板上装有多个二极管和一根电源线；透明挡板长度与矩形框架内轮廓长度相同，透明挡板和矩形框架镶有磁铁中间放置纸质广告画面后相吸。本实用新型在陈列展示产品的同时，又展示了广告平面内容，弥补了产品包装中广告信息的不足，同时以七彩闪光的方式提示消费者以获得更多的注意。



CN 204654403 U

1. 一种闪光产品陈列提示器，该提示器包括矩形框架 (1)，水平底板 (4) 和垂直遮光板 (3)、一个透明挡板 (8)；其中所述的水平底板 (4) 和垂直遮光板 (3) 为一体式结构放置在矩形框架 (1) 内；所述的垂直遮光板 (3) 垂直设置在水平底板 (4) 中间把矩形框架 (1) 分为一个放置陈列品的腔室和一个二极管安装腔室；所述的水平底板 (4) 在二极管安装腔室内开有多个圆孔；所述的水平底板 (4) 下安装有电路板 (5)，电路板 (5) 上装有多个二极管 (2) 和电源线 (6)，二极管 (2) 从圆孔穿出放置在矩形框架 (1) 和垂直遮光板 (3) 之间；所述的透明挡板 (8) 长度与矩形框架 (1) 内轮廓长度相同；所述的透明挡板 (8) 的四个角镶有四个微型圆磁铁 (9)；所述的矩形框架 (1) 前展示面的四个角分别镶有四个微型圆磁铁 (9)；所述的微型圆磁铁 (9) 镶嵌在透明挡板 (8) 的位置与镶嵌在矩形框架 (1) 的位置相同；所述的矩形框架 (1) 和透明挡板 (8) 之间放置纸质广告画面 (7) 后相互吸引。

2. 根据权利要求 1 所述的一种闪光产品陈列提示器，其特征在于，所述的矩形框架 (1) 为厚度为 1mm 的透明亚克力板；所述的水平底板 (4) 为厚度为 1mm 的黑色亚克力板；所述的垂直遮光板 (3) 为厚度为 1mm 的黑色亚克力板；所述的透明挡板 (8) 为厚度为 1mm 的透明亚克力板；所述的微型圆磁铁直径为 2mm，厚度为 1mm。

闪光产品陈列提示器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种带有提示功能的陈列装置，具体的说是一种闪光产品陈列提示器。

背景技术

[0002] 商品陈列指以产品为主体，运用一定艺术方法和技巧，借助一定的道具，将产品按销售者的经营思想及要求，有规律地摆设、展示、以方便顾客购买，提高销售效率的重要的宣传手段，是销售产业广告的主要形式。合理地陈列商品可以起到展示商品、刺激销售、方便购买、节约空间、美化购物环境等各种重要作用。据统计，店面如能正确运用商品的配置和陈列技术，销售额可以在原有基础上提高 10％。

[0003] 现如今大多数所使用的陈列装置只具备单纯的产品展示功能，而提示装置只具备提示功能，因此商品陈列的装置功能比较单一，不能起到展示商品、刺激销售的作用。

发明内容

[0004] 本实用新型提供了一种既陈列产品的同时又能展示广告平面内容的闪光产品陈列器，克服了现有陈列装置的上述不足。

[0005] 本实用新型技术方案结合说明书附图说明如下：该提示器包括矩形框架 1，水平底板 4 和垂直遮光板 3、一个透明挡板 8；其中所述的水平底板 4 和垂直遮光板 3 为一体式结构放置在矩形框架 1 内；所述的垂直遮光板 3 垂直设置在水平底板 4 中间把矩形框架 1 分为一个放置陈列品的腔室和一个二极管安装腔室；所述的水平底板 4 在二极管安装腔室内开有多个圆孔；所述的水平底板 4 下安装有电路板 5，电路板 5 上装有多个二极管 2 和电源线 6，二极管 2 从圆孔穿出放置在矩形框架 1 和垂直遮光板 3 之间；所述的透明挡板 8 长度与矩形框架 1 内轮廓长度相同；所述的透明挡板 8 的四个角镶有四个微型圆磁铁 9；所述的矩形框架 1 前展示面的四个角分别镶有四个微型圆磁铁 9；所述的微型圆磁铁 9 镶嵌在透明挡板 8 的位置与镶嵌在矩形框架 1 的位置相同；所述的矩形框架 1 和透明挡板 8 之间放置纸质广告画面 7 后相互吸引。

[0006] 所述的矩形框架 1 为厚度为 1mm 的透明亚克力板；所述的水平底板 4 为厚度为 1mm 的黑色亚克力板；所述的垂直遮光板 3 为厚度为 1mm 的黑色亚克力板；所述的透明挡板 8 为厚度为 1mm 的透明亚克力板；所述的微型圆磁铁直径为 2mm，厚度为 1mm。

[0007] 本实用新型的有益效果为：

[0008] (1)、本实用新型在陈列展示产品的同时，又展示了广告平面内容，弥补了产品包装中广告信息的不足，同时以闪光的方式提示消费者以获得更多的注意。

[0009] (2)、本实用新型结构简单、成本经济，适用范围广。

附图说明

[0010] 图 1 为本实用新型整体结构分解示意图；

[0011] 图 2 为本实用新型矩形框架结构示意图；

[0012] 图 3 为本实用新型水平底板和垂直遮光板结构示意图；

[0013] 图 4 为本实用新型二极管、电路板和电源线结构示意图；

[0014] 图 5 为本实用新型透明挡板结构示意图；

[0015] 图 6 为本实用整体侧面结构示意图。

具体实施方式

[0016] 该提示器包括矩形框架 1，水平底板 4 和垂直遮光板 3、一个透明挡板 8；其中所述的水平底板 4 和垂直遮光板 3 为一体式结构放置在矩形框架 1 内；所述的垂直遮光板 3 垂直设置在水平底板 4 中间把矩形框架 1 分为一个放置陈列品的腔室和一个二极管安装腔室；所述的水平底板 4 在二极管安装腔室内开有多个圆孔；所述的水平底板 4 下安装有电路板 5，电路板 5 上装有多个二极管 2 和电源线 6，二极管 2 从圆孔穿出放置在矩形框架 1 和垂直遮光板 3 之间；所述的透明挡板 8 长度与矩形框架 1 内轮廓长度相同；所述的透明挡板 8 的四个角镶有四个微型圆磁铁 9；所述的矩形框架 1 前展示面的四个角分别镶有四个微型圆磁铁 9；所述的微型圆磁铁 9 镶嵌在透明挡板 8 的位置与镶嵌在矩形框架 1 的位置相同；所述的矩形框架 1 和透明挡板 8 之间放置纸质广告画面 7 后相互吸引。

[0017] 所述的矩形框架 1 为厚度为 1mm 的透明亚克力板；所述的水平底板 4 为厚度为 1mm 的黑色亚克力板；所述的垂直遮光板 3 为厚度为 1mm 的黑色亚克力板；所述的透明挡板 8 为厚度为 1mm 的透明亚克力板；所述的微型圆磁铁直径为 2mm，厚度为 1mm。

[0018] 使用时，可以将产品放置在闪光产品陈列提示器的后腔室内，将纸质的广告画面 7 夹在透明挡板 8 和矩形框架 1 之间，可以更直接有效的宣传产品的功效；将闪光产品陈列提示器放置在柜台上或柜台中，插好电源，装置开始工作，二极管会闪出七彩闪光，可以更加吸引消费者的注意，从而达到宣传的手段。




图 1




图 2




图 3




图 4




图 5




图 6