

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **21674**

(21) Numer zgłoszenia: **22972**

(51) Klasyfikacja:
12-11

(22) Data zgłoszenia: **15.12.2014**

(54)

Paleta do transportu rowerów

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2015 WUP 08/2015

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**OLYMPIC SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

KARPIŃSKI WOJCIECH, Białystok, (PL)

PL 21674

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest paleta do transportu rowerów.

Istotą wzoru przemysłowego jest paleta przeznaczona do transportu rowerów przejawiająca się w połączeniu elementów w postaci podpór w tym podpory mocowania siodełka, podpory mocowania kół, podpory blokady pedałów, która pełni jednocześnie rolę podpory wzmacniającej oraz z podpór usztywniających.


Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na załączonym materiale ilustracyjnym pokazującym paletę na fig. 1 w widoku z góry, na fig. 2 w widoku z boku oraz na fig. 3 w widoku od czoła, zaś fig. 4 i 5 pokazuje zamocowany rower do palety w widoku bocznym i od czoła.

Paleta do transportu rowerów zbudowana jest z podpór w tym z podpory siodełka 1, podpory blokady pedałów 2 spełniającą jednocześnie rolę podpory wzmacniającej, podpory do zamocowania kół 3 oraz z podpór usztywniających 4. Paleta wykonana jest z elementów drewnianych. Rower mocowany jest do elementów w postaci podpór opaskami zaciskowymi.

Mocowanie roweru do palety zabezpiecza rower przed uszkodzeniami w czasie transportu. Widok zamocowanego roweru do palety pokazany jest na fig. 4 w widoku z boku, zaś na fig. 5 w widoku od czoła.

Cechami istotnymi wzoru przemysłowego są charakterystyczne zestawienie podpór w tym podpory siodełka 1, podpory pedałów 2 i podpory do mocowania kół 3. Podpora blokady pedałów 2 jest jednocześnie podporą wzmacniającą. Paleta do rowerów wzmacniana jest podporami usztywniającymi 4.

Ilustracja wzoru






FIG. 4




FIG. 5

