(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201612649 U
(45)授权公告日 2010.10.27

(21)申请号 201020111835.1

(22)申请日 2010.01.21

(73)专利权人 孙勇
地址 274015 山东省菏泽市牡丹人民医院胸外科

(72)发明人 孙勇

(51)Int.Cl.
A61B 17/04(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

胸外科手术缝合镊

(57)摘要

胸外科手术缝合镊，属于医疗用具技术领域。本实用新型的技术方案是：包括镊柄和镊臂，其特征是在镊臂前段设有挂线槽，镊臂内面设有橡胶垫。本实用新型结构简单，在给病人进行胸外科手术时操作简便、省时省力，且能够提取线头，减轻了医务人员的工作难度。



CN 201612649 U

1. 胸外科手术缝合镊，包括镊柄 (1) 和镊臂 (2)，其特征是：在镊臂 (2) 前段设有挂线槽 (3)，镊臂 (2) 内面设有橡胶垫 (4)。

胸外科手术缝合镊

[0001] 技术领域：本实用新型属于医疗用具技术领域，具体地讲是一种胸外科手术缝合镊。

[0002] 背景技术：目前，临床上在给病人进行胸外科手术时，大多使用止血钳和手术镊配合打结，这样操作十分麻烦、费时费力，且手术镊很难提取线头，给医务人员增加了极大的工作难度。

[0003] 发明内容：本实用新型的目的是提供一种在给病人进行胸外科手术时操作简便、省时省力，且能够提取线头的胸外科手术缝合镊。

[0004] 本实用新型的技术方案是：包括镊柄和镊臂，其特征是在镊臂前段设有挂线槽，镊臂内面设有橡胶垫。

[0005] 本实用新型的有益效果是：本实用新型结构简单，在给病人进行胸外科手术时操作简便、省时省力，且能够提取线头，减轻了医务人员的工作难度。

[0006] 附图说明：附图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0007] 图中 1、镊柄，2、镊臂，3、挂线槽，4、橡胶垫。

[0008] 具体实施方式：包括镊柄 1 和镊臂 2，其特征是在镊臂 2 前段设有挂线槽 3，镊臂 2 内面设有橡胶垫 4。在给病人进行胸外科手术时，用橡胶垫 4 钳夹固定线头，然后打结用挂线槽 3 引线即可。




图 1