



## (12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 205390427 U

(45)授权公告日 2016.07.27

(21)申请号 201521046488.8

(22)申请日 2015.12.15

(73)专利权人 上海市静安区第一中心小学  
地址 200040 上海市静安区新闸路1461号

(72)发明人 黄宇阳 何佳琪

(74)专利代理机构 上海唯源专利代理有限公司  
31229

代理人 曾耀先

(51)Int.Cl.

A41D 19/015(2006.01)

A47L 17/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

多功能手套

(57)摘要

本实用新型提供了一种多功能手套,包括防水手套本体,所述防水手套本体的手心面设有抹布,所述防水手套本体的手背面的四个手指部位安装有用于刷洗盘子的钢丝球。本实用新型通过在防水手套本体的手心面设置抹布,并在所述防水手套本体的手背面的四个手指部位安装有用于刷洗盘子的钢丝球,使得防水手套具有清洁锅碗瓢盆的功能,进而解决了现有的防水手套没有清洁功能等问题。



1. 一种多功能手套,其特征在于,包括防水手套本体,所述防水手套本体的手心面设有抹布,所述防水手套本体的手背面的四个手指部位安装有用于刷洗盘子的钢丝球;所述防水手套本体的手背面还设有用于吸附于墙面的吸盘。

2. 根据权利要求1所述的多功能手套,其特征在于,所述抹布为粘贴于所述防水手套本体的手心面的织物布料条。

3. 根据权利要求1所述的多功能手套,其特征在于,所述抹布为粘贴于所述防水手套本体的手心面的海绵块。

4. 根据权利要求1所述的多功能手套,其特征在于,所述防水手套本体的套口处缝制有手脖套,所述手脖套上开口边缝织有尼龙搭扣带。

## 多功能手套

### 技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种,具体涉及一种多功能手套。

### 背景技术

[0002] 手套是手部保暖或劳动保护用品,也有装饰用的。手套也是寒冷地区保温必备之物,或是医疗防菌、工业防护用品。手套分缝制和针织两大类。手套用各种皮革、针织物或机织物裁剪缝制而成。手套按材料分有棉纱、毛绒、皮革等。按式样分有长、短、单指、分指;有仅护手背而露十指的。有些精致的长手套或网眼手套,主要是用于礼仪和装饰,男女都戴用。按照指部外形分,有分指手套:每只有五个分开的长袋装手指;三指手套:拇指和食指分开,其余三个手指连在一起。连指手套拇指分开,其余四个手指连在一起。直型手套:五个手指连在一起。在日常生活中,特别是对厨房用具、餐具清洁工作时,套上防水手套来清洗物件。这些手套具有防水功能,但是,没有洗刷清洁效果,还要手握清洁抹布来洗刷物件。

### 实用新型内容

[0003] 为克服现有技术所存在的缺陷,现提供一种多功能手套,以解决现有的防水手套没有清洁功能等问题。

[0004] 为实现上述目的,一种多功能手套,包括防水手套本体,所述防水手套本体的手心面设有抹布,所述防水手套本体的手背面的四个手指部位安装有用于刷洗盘子的钢丝球。

[0005] 本实用新型多功能手套的进一步改进在于,所述防水手套本体的手背面还设有用于吸附于墙面的吸盘。

[0006] 本实用新型多功能手套的进一步改进在于,所述抹布为粘贴于所述防水手套本体的手心面的织物布料条。

[0007] 本实用新型多功能手套的进一步改进在于,所述抹布为粘贴于所述防水手套本体的手心面的海绵块。

[0008] 本实用新型多功能手套的进一步改进在于,所述防水手套本体的套口处缝制有手脖套,所述手脖套上开口边缝织有尼龙搭扣带。

[0009] 本实用新型的有益效果在于,通过在防水手套本体的手心面设置抹布,并在所述防水手套本体的手背面的四个手指部位安装有用于刷洗盘子的钢丝球,使得防水手套具有清洁锅碗瓢盆的功能,进而解决了现有的防水手套没有清洁功能等问题。

### 附图说明

[0010] 图1为本实用新型多功能手套的正面示意图。

[0011] 图2为本实用新型多功能手套的背面示意图。

### 具体实施方式

[0012] 以下通过特定的具体实例说明本实用新型的实施方式,本领域技术人员可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本实用新型的其他优点与功效。本实用新型还可以通过另外不同的具体实施方式加以实施或应用,本说明书中的各项细节也可以基于不同观点与应用,在没有背离本实用新型的精神下进行各种修饰或改变。

[0013] 需要说明的是,本说明书所附图式所绘示的结构、比例、大小等,均仅用以配合说明书所揭示的内容,以供熟悉此技术的人士了解与阅读,并非用以限定本实用新型可实施的限定条件,故不具技术上的实质意义,任何结构的修饰、比例关系的改变或大小的调整,在不影响本实用新型所能产生的功效及所能达成的目的下,均应仍落在本实用新型所揭示的技术内容得能涵盖的范围内。同时,本说明书中所引用的如“上”、“下”、“左”、“右”、“中间”及“一”等的用语,亦仅为便于叙述的明了,而非用以限定本实用新型可实施的范围,其相对关系的改变或调整,在无实质变更技术内容下,当亦视为本实用新型可实施的范畴。

[0014] 请参照图1和图2,图1为本实用新型多功能手套的正面示意图,图2为本实用新型多功能手套的背面示意图。

[0015] 如图1和图2所示,本实用新型提供了一种多功能手套,包括防水手套本体1,防水手套本体1的手心面设有抹布2,防水手套本体1的手背面的四个手指部位安装有用于刷洗盘子的钢丝球3。

[0016] 以下对上述组件进行详细说明。

[0017] 如图1所示,抹布2设于防水手套本体1的手心面,抹布2可以为粘贴于防水手套本体1的手心面的织物布料条,用户进而可以戴着防水手套本体1,使用手心面的所述织物布料条清洁桌面,不用怕脏手而清洗手部;抹布2也可以为粘贴于防水手套本体1的手心面的海绵块,用户进而可以戴着防水手套本体1,使用手心面的所述海绵块清洁碗筷。

[0018] 如图2所示,钢丝球3安装于防水手套本体1的手背面的四个手指部位,用户进而可以戴着防水手套本体1,使用手背面的钢丝球3刷洗铁锅和盘子。进一步地,为了便于放置防水手套本体1,防水手套本体1的手背面还设有吸盘4,用户清洁完毕后,可以将防水手套本体1取下,利用防水手套本体1的手背面的吸盘4吸附于墙面。

[0019] 如图1和图2所示,为了防止清洗过程中,水从防水手套本体1的套口流入,防水手套本体1的套口处缝制有手脖套5。为进一步使手套不易松脱,在手脖套5开口边缝织有尼龙搭扣带5。尼龙搭扣带5是由一面带勾状织物,对应的另一尼龙搭扣带一面带绒毛状织物。

[0020] 本实用新型的有益效果在于:

[0021] 通过在防水手套本体的手心面设置抹布,并在所述防水手套本体的手背面的四个手指部位安装有用于刷洗盘子的钢丝球,使得防水手套具有清洁锅碗瓢盆的功能,进而解决了现有的防水手套没有清洁功能等问题。

[0022] 以上结合附图实施例对本实用新型进行了详细说明,本领域中普通技术人员可根据上述说明对本实用新型做出种种变化例。因而,实施例中的某些细节不应构成对本实用新型的限定,本实用新型将以所附权利要求书界定的范围作为保护范围。




图1




图2