

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
A61G 7/012 (2006.01)



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200920024219.X

[45] 授权公告日 2009 年 12 月 16 日

[11] 授权公告号 CN 201361199Y

[22] 申请日 2009.3.23

[21] 申请号 200920024219.X

[73] 专利权人 王月玲

地址 252201 山东省聊城市东阿县中医院妇
产科

[72] 发明人 王月玲

[74] 专利代理机构 济南诚智商标专利事务有限
公司
代理人 王汝银


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

医用床

[57] 摘要

本实用新型公开了医用床，属于医疗器械，其结构是由床板和床腿组成，床腿是由上床腿和下床腿插接而成，在下床腿的上部设置紧固螺母，在其中一个上床腿的顶部设置有输液架。与现有技术相比，本实用新型的医用床具有设计合理、结构简单、使用方便、可随意升降、减轻了病人因长期躺着带来的痛苦、输液方便、减轻了医护人员的工作量等特点，因而具有很好的推广应用价值。



1、医用床，包括床板和床腿，其特征是：床腿是由上床腿和下床腿插接而成，在下床腿的上部设置紧固螺母，在其中一个上床腿的顶部设置有输液架。

2、根据权利要求1所述的医用床，其特征是：所述的输液架为可弯曲的套管式结构，插于上床腿的顶部。

医用床

技术领域

本实用新型涉及一种医疗器械，尤其是一种医用床。

背景技术

病人生病在治疗期内需要躺在病床上，短则几天，长则几个月，甚至几年，病人一直是一个姿式躺着，这样病人容易疲劳，改变病人姿式需要护理人员帮忙，给病人带来很大的痛苦，也给医护人员带来不便，病人输液时，还需另外放置一个输液架，增加了医护人员的工作量，也造成空间的减少和零乱。

实用新型内容

本实用新型的技术任务是针对上述现有技术中的不足提供一种医用床，该医用床具有可随意升降、减轻了病人因长期躺着带来的痛苦、输液方便、减轻了医护人员的工作量的特点。

本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：是由床板和床腿组成，床腿是由上床腿和下床腿插接而成，在下床腿的上部设置紧固螺母，在其中一个上床腿的顶部设置有输液架。

输液架为可弯曲的套管式结构，插于上床腿的顶部。

本实用新型的医用床和现有技术相比，具有以下突出的有益效果：设计合理、结构简单、使用方便、可随意升降、减轻了病人因长期躺着带来的痛苦、输液方便、减轻了医护人员的工作量等特点。

附图说明

附图 1 是医用床的结构示意图；

附图标记说明：1、输液架，2、床板，3、上床腿，4、紧固螺母，5、下床腿。

具体实施方式

参照说明书附图 1 对本实用新型的医用床作以下详细地说明。

本实用新型的医用床，其结构是由床板 2 和床腿组成，床腿是由上床腿 3 和下床腿 5 插接而成，在下床腿 5 的上部设置紧固螺母 4，在其中一个上床腿 3 的顶部设置有输液架 1。

输液架 1 为可弯曲的套管式结构，插于上床腿 3 的顶部。

本实用新型的医用床，在使用时，可通过紧固螺母 4 调节床腿所需的高度，需要输液时，直接从上床腿 5 顶部抽出输液架 1，即可使用，输完时，再把输液架 1 插入上床腿 3，既方便又不占用空间。

除说明书所述的技术特征外，均为本专业技术人员的已知技术。




图1