



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 101856471 B

(45) 授权公告日 2012. 11. 21

(21) 申请号 201010200869. 2

*A61K 35/56* (2006. 01)

(22) 申请日 2010. 06. 09

(56) 对比文件

(73) 专利权人 杨青

CN 1660404 A, 2005. 08. 31, 权利要求 1.

地址 100000 北京市丰台区洋桥北里 16 楼  
1404 号

审查员 吴亚男

(72) 发明人 李忠全

(74) 专利代理机构 中科专利商标代理有限责任  
公司 11021

代理人 吴小明

(51) Int. Cl.

*A61K 9/08* (2006. 01)

*A61K 36/8994* (2006. 01)

*A61P 13/12* (2006. 01)

*A61P 3/10* (2006. 01)

*A61P 9/12* (2006. 01)

*A61K 33/26* (2006. 01)

*A61K 35/23* (2006. 01)

*A61K 35/32* (2006. 01)

*A61K 35/36* (2006. 01)

*A61K 35/48* (2006. 01)

*A61K 35/50* (2006. 01)

权利要求书 2 页 说明书 6 页

(54) 发明名称

用于补肾强身的中药组合物

(57) 摘要

本发明涉及一种用于补肾强身的中药组合物,其特征在于由下述原料组分通过水煎制成:海马,胎盘,鹿茸,狗肾,阳起石,仙灵脾等。本发明还涉及所述中药组合物的制备方法和在制备治疗肾病的药物中的应用。

1. 一种用于补肾强身的中药组合物,其特征在于由下述原料组分通过水煎制成:海马,胎盘,鹿茸,狗肾,阳起石,仙灵脾,大花卫矛,淫羊霍,菟丝子,女贞子,枸杞子,牡蛎,山药,首乌,金樱子,壮阳果,肉苁蓉,葫巴子,熟地,五味子,生黄花,人参须,茯苓,牛夕,川断,巴戟天,韭子,覆盆子,薏仁,桑子,阿胶,红花,鹿鞭,党参,茯神,杜仲,穿山甲,鸡血藤,秦九,龙眼肉,鹿角胶,黑枣仁,远志,生黄精,夜交藤,虫草,细辛,山萸肉,销阳,蛤蚧,蛇麻子,五味子,海龙,鹿胎,牛鞭,鳖甲,木蝴蝶,龟甲,桑寄生,石斛,和百合,其中所述原料组分的重量比例如下:海马 3 重量份,胎盘 20 重量份,鹿茸 20 重量份,狗肾 25 重量份,阳起石 15 重量份,仙灵脾 2 重量份,大花卫矛 15 重量份,淫羊霍 15 重量份,菟丝子 10 重量份,女贞子 15 重量份,枸杞子 25 重量份,牡蛎 15 重量份,山药 10 重量份,首乌 10 重量份,金樱子 15 重量份,壮阳果 15 重量份,肉苁蓉 15 重量份,葫巴子 10 重量份,熟地 20 重量份,五味子 10 重量份,生黄花 10 重量份,人参须 15 重量份,茯苓 20 重量份,牛夕 15 重量份,川断 15 重量份,巴戟天 15 重量份,韭子 29 重量份,覆盆子 15 重量份,薏仁 15 重量份,桑子 15 重量份,阿胶 15 重量份,红花 3 重量份,鹿鞭 20 重量份,党参 15 重量份,茯神 15 重量份,杜仲 20 重量份,穿山甲 15 重量份,鸡血藤 10 重量份,秦九 10 重量份,龙眼肉 10 重量份,鹿角胶 15 重量份,黑枣仁 20 重量份,远志 20 重量份,生黄精 15 重量份,夜交藤 20 重量份,虫草 5 重量份,细辛 5 重量份,山萸肉 15 重量份,销阳 10 重量份,蛤蚧 2 对,蛇麻子 10 重量份,五味子 10 重量份,海龙 3 条,鹿胎 15 重量份,牛鞭 20 重量份,鳖甲 10 重量份,木蝴蝶 15 重量份,龟甲 10 重量份,桑寄生 15 重量份,石斛 15 重量份,和百合 10 重量份。

2. 根据权利要求 1 所述的中药组合物,其中所述中药组合物是以水溶液形式存在。

3. 根据权利要求 2 所述的中药组合物,其中所述中药组合物在水溶液中的浓度为 30%。

4. 根据权利要求 1-3 任一项所述的中药组合物,其是通过包括以下步骤的方法制备:

- 1) 混合各原料组分,冷水浸泡;
- 2) 加热至水沸腾;和
- 3) 用小火煮,完成水煎。

5. 根据权利要求 4 所述的中药组合物,其是通过包括以下步骤的方法制备:

- 1) 混合各原料组分,冷水浸泡 10 分钟;
- 2) 加热至水沸腾;和
- 3) 用小火煮 20-30 分钟,水煎成 30% 药溶液。

6. 一种制备中药组合物的方法,所述方法包括以下步骤:

1) 混合海马,胎盘,鹿茸,狗肾,阳起石,仙灵脾,大花卫矛,淫羊霍,菟丝子,女贞子,枸杞子,牡蛎,山药,首乌,金樱子,壮阳果,肉苁蓉,葫巴子,熟地,五味子,生黄花,人参须,茯苓,牛夕,川断,巴戟天,韭子,覆盆子,薏仁,桑子,阿胶,红花,鹿鞭,党参,茯神,杜仲,穿山甲,鸡血藤,秦九,龙眼肉,鹿角胶,黑枣仁,远志,生黄精,夜交藤,虫草,细辛,山萸肉,销阳,蛤蚧,蛇麻子,五味子,海龙,鹿胎,牛鞭,鳖甲,木蝴蝶,龟甲,桑寄生,石斛,和百合,冷水浸泡,其中各原料组分按重量计的配比如下:海马 3 重量份,胎盘 20 重量份,鹿茸 20 重量份,狗肾 25 重量份,阳起石 15 重量份,仙灵脾 2 重量份,大花卫矛 15 重量份,淫羊霍 15 重量份,菟丝子 10 重量份,女贞子 15 重量份,枸杞子 25 重量份,牡蛎 15 重量份,山药 10 重量份,首乌 10 重量份,金樱子 15 重量份,壮阳果 15 重量份,肉苁蓉 15 重量份,葫巴子 10 重量份,熟

地 20 重量份,五味子 10 重量份,生黄花 10 重量份,人参须 15 重量份,茯苓 20 重量份,牛夕 15 重量份,川断 15 重量份,巴戟天 15 重量份,韭子 29 重量份,覆盆子 15 重量份,薏仁 15 重量份,桑子 15 重量份,阿胶 15 重量份,红花 3 重量份,鹿鞭 20 重量份,党参 15 重量份,茯神 15 重量份,杜仲 20 重量份,穿山甲 15 重量份,鸡血藤 10 重量份,秦九 10 重量份,龙眼肉 10 重量份,鹿角胶 15 重量份,黑枣仁 20 重量份,远志 20 重量份,生黄精 15 重量份,夜交藤 20 重量份,虫草 5 重量份,细辛 5 重量份,山萸肉 15 重量份,销阳 10 重量份,蛤蚧 2 对,蛇麻子 10 重量份,五味子 10 重量份,海龙 3 条,鹿胎 15 重量份,牛鞭 20 重量份,鳖甲 10 重量份,木蝴蝶 15 重量份,龟甲 10 重量份,桑寄生 15 重量份,石斛 15 重量份,和百合 10 重量份;

2) 加热至水沸腾;和

3) 用小火煮,完成水煎。

7. 根据权利要求 6 的方法,其中所述中药组合物是以水溶液形式存在。

8. 根据权利要求 7 的方法,其中所述中药组合物在水溶液中的浓度为 30%。

9. 根据权利要求 8 的方法,所述方法包括以下步骤:

1) 混合各原料组分,冷水浸泡 10 分钟;

2) 加热至水沸腾;和

3) 用小火煮 20-30 分钟,水煎成 30%药溶液。

10. 权利要求 1-5 中任一项的中药组合物在制备治疗肾病的药物中的应用,所述肾病选自肾功能不全,慢性肾功能衰竭,慢性肾小球肾炎,IgA 肾病,糖尿病肾病和高血压肾病。

## 用于补肾强身的中药组合物

### 技术领域

[0001] 本发明涉及中药领域,具体地,本发明涉及一种用于补肾强身的中药组合物,其特征在于由下述原料组分通过水煎制成:海马,胎盘,鹿茸,狗肾,阳起石,仙灵脾等。本发明还涉及所述中药组合物的制备方法和在制备治疗肾病的药物中的应用。

### 背景技术

[0002] 肾是人的生命先天之本,是真阳在与人体生长和发育生殖水液代谢及呼吸系统具有密切的关系。

[0003] 肾主髓生脑,主持人体的一切精神活动,肾精充足,则思维敏捷;人过中年,肾精气渐衰,神经内分泌失调,性腺功能不足;性激素分泌减少,导致肾气更加亏损,就会出现腰膝酸软,神疲乏力,行寒肢乏,五心烦热;失眠多梦,健忘,心悸心慌;阳痿早泄,夜尿频繁,耳鸣目眩,膀胱寒湿,虚烦盗汗,高血压,血糖高等证。

[0004] 肾病是各种肾脏疾病的总称,是一种严重危害人体健康的泌尿系统疾病,易反复发作,难以治愈。现代医学对本病尚缺乏疗效满意的治疗方法和药物,药物治疗主要还是采用糖皮质激素和免疫抑制药及对症处理。

[0005] 中药治疗肾病具有组方灵活、副作用小等优势。使用中药应遵循少而精的原则,取得较好疗效,是推进中药现代化,促进中药走向世界的必经之路。

[0006] 中医如何治肾病问题一直被很多人关注,不论是肾病综合症患者、IGA 肾病患者还是慢性肾炎、肾小球肾炎、紫癜性肾炎、狼疮性肾炎患者都会因为西医治疗,蛋白尿、血尿反复而将希望转移到中医治疗肾病上来。

[0007] 中药治疗肾病五大优势

[0008] 中药治疗肾病优势之一:系统用药可以辨证论治:根据病人的病情、体质等,药物成分中的活性物质会自动靶向定位肾脏病灶,找到受损肾脏固有细胞,对其进行修复治疗。以达到最佳疗效,保证有效率和治愈率。

[0009] 中药治疗肾病优势之二、疗效好,治愈率高。

[0010] 中药治疗肾病优势之三、排毒强体、减少复发。

[0011] 中药治疗肾病优势之五、老少皆宜、应用广泛。

[0012] 中药治疗肾病优势之四、安全可靠、无毒副作用。

### 发明内容

[0013] 中国中医来源于道家,中国道教已有五千多年的历史。中国中医文化是道医,历代有一名言“十道九医”说法。本发明人是道家混元派第二十八代道医传人,法号“灵玄子”道人,经过潜心研究,发明了一种对于肾病具有良好疗效的中药配方。此药能补肾强身健脑,益补精髓,温补肾虚,补气安神。它具有生精、固本、延年益寿的特点。

[0014] 具体而言,本发明提供以下各项:

[0015] 1. 一种用于补肾强身的中药组合物,其特征在于由下述原料组分通过水煎制成:

海马, 胎盘, 鹿茸, 狗肾, 阳起石, 仙灵脾, 大花卫矛, 淫羊藿, 菟丝子, 女贞子, 枸杞子, 牡蛎, 山药, 首乌, 金樱子, 壮阳果, 肉苁蓉, 葫巴子, 熟地, 五味子, 生黄花, 人参须, 茯苓, 牛夕, 川断, 巴戟天, 韭子, 覆盆子, 薏仁, 桑子, 阿胶, 红花, 鹿鞭, 党参, 茯神, 杜仲, 穿山甲, 鸡血藤, 秦九, 龙眼肉, 鹿角胶, 黑枣仁, 远志, 生黄精, 夜交藤, 虫草, 细辛, 山萸肉, 销阳, 蛤蚧, 蛇麻子, 五味子, 海龙, 鹿胎, 牛鞭, 鳖甲, 木蝴蝶, 龟甲, 桑寄生, 石斛, 和百合。

[0016] 2. 根据以上 1 所述的中药组合物, 其中所述中药组合物是以水溶液形式存在。

[0017] 3. 根据以上 2 所述的中药组合物, 其中所述中药组合物在水溶液中的浓度约为 30%。

[0018] 4. 根据以上 1-3 任一项所述的中药组合物, 其中所述原料组分的重量比例如下: 海马 3 重量份, 胎盘 20 重量份, 鹿茸 20 重量份, 狗肾 25 重量份, 阳起石 15 重量份, 仙灵脾 2 重量份, 大花卫矛 15 重量份, 淫羊藿 15 重量份, 菟丝子 10 重量份, 女贞子 15 重量份, 枸杞子 25 重量份, 牡蛎 15 重量份, 山药 10 重量份, 首乌 10 重量份, 金樱子 15 重量份, 壮阳果 15 重量份, 肉苁蓉 15 重量份, 葫巴子 10 重量份, 熟地 20 重量份, 五味子 10 重量份, 生黄花 10 重量份, 人参须 15 重量份, 茯苓 20 重量份, 牛夕 15 重量份, 川断 15 重量份, 巴戟天 15 重量份, 韭子 29 重量份, 覆盆子 15 重量份, 薏仁 15 重量份, 桑子 15 重量份, 阿胶 15 重量份, 红花 3 重量份, 鹿鞭 20 重量份, 党参 15 重量份, 茯神 15 重量份, 杜仲 20 重量份, 穿山甲 15 重量份, 鸡血藤 10 重量份, 秦九 10 重量份, 龙眼肉 10 重量份, 鹿角胶 15 重量份, 黑枣仁 20 重量份, 远志 20 重量份, 生黄精 15 重量份, 夜交藤 20 重量份, 虫草 5 重量份, 细辛 5 重量份, 山萸肉 15 重量份, 销阳 10 重量份, 蛤蚧 2 对, 蛇麻子 10 重量份, 五味子 10 重量份, 海龙 3 条, 鹿胎 15 重量份, 牛鞭 20 重量份, 鳖甲 10 重量份, 木蝴蝶 15 重量份, 龟甲 10 重量份, 桑寄生 15 重量份, 石斛 15 重量份, 和百合 10 重量份。除非另外指出或明显与上下文不一致, 本文所述的重量份均指干重。

[0019] 5. 根据以上 1-4 任一项所述的中药组合物, 其是通过包括以下步骤的方法制备:

[0020] 1) 混合各原料组分, 冷水浸泡;

[0021] 2) 加热至水沸腾; 和

[0022] 3) 用小火煮, 完成水煎。

[0023] 6. 根据以上 5 所述的中药组合物, 其是通过包括以下步骤的方法制备:

[0024] 1) 混合各原料组分, 冷水浸泡 10 分钟;

[0025] 2) 加热至水沸腾; 和

[0026] 3) 用小火煮 20-30 分钟, 水煎成 30% 药溶液。

[0027] 7. 一种制备中药组合物的方法, 所述方法包括以下步骤:

[0028] 1) 混合海马, 胎盘, 鹿茸, 狗肾, 阳起石, 仙灵脾, 大花卫矛, 淫羊藿, 菟丝子, 女贞子, 枸杞子, 牡蛎, 山药, 首乌, 金樱子, 壮阳果, 肉苁蓉, 葫巴子, 熟地, 五味子, 生黄花, 人参须, 茯苓, 牛夕, 川断, 巴戟天, 韭子, 覆盆子, 薏仁, 桑子, 阿胶, 红花, 鹿鞭, 党参, 茯神, 杜仲, 穿山甲, 鸡血藤, 秦九, 龙眼肉, 鹿角胶, 黑枣仁, 远志, 生黄精, 夜交藤, 虫草, 细辛, 山萸肉, 销阳, 蛤蚧, 蛇麻子, 五味子, 海龙, 鹿胎, 牛鞭, 鳖甲, 木蝴蝶, 龟甲, 桑寄生, 石斛, 和百合, 冷水浸泡;

[0029] 2) 加热至水沸腾; 和

[0030] 3) 用小火煮, 完成水煎。

[0031] 8. 根据以上 7 的方法,其中所述中药组合物是以水溶液形式存在,优选在步骤 1) 中的各原料组分按重量计的配比如下:海马 3 重量份,胎盘 20 重量份,鹿茸 20 重量份,狗肾 25 重量份,阳起石 15 重量份,仙灵脾 2 重量份,大花卫矛 15 重量份,淫羊藿 15 重量份,菟丝子 10 重量份,女贞子 15 重量份,枸杞子 25 重量份,牡蛎 15 重量份,山药 10 重量份,首乌 10 重量份,金樱子 15 重量份,壮阳果 15 重量份,肉苁蓉 15 重量份,葫巴子 10 重量份,熟地 20 重量份,五味子 10 重量份,生黄花 10 重量份,人参须 15 重量份,茯苓 20 重量份,牛夕 15 重量份,川断 15 重量份,巴戟天 15 重量份,韭子 29 重量份,覆盆子 15 重量份,薏仁 15 重量份,桑子 15 重量份,阿胶 15 重量份,红花 3 重量份,鹿鞭 20 重量份,党参 15 重量份,茯神 15 重量份,杜仲 20 重量份,穿山甲 15 重量份,鸡血藤 10 重量份,秦九 10 重量份,龙眼肉 10 重量份,鹿角胶 15 重量份,黑枣仁 20 重量份,远志 20 重量份,生黄精 15 重量份,夜交藤 20 重量份,虫草 5 重量份,细辛 5 重量份,山萸肉 15 重量份,销阳 10 重量份,蛤蚧 2 对,蛇麻子 10 重量份,五味子 10 重量份,海龙 3 条,鹿胎 15 重量份,牛鞭 20 重量份,鳖甲 10 重量份,木蝴蝶 15 重量份,龟甲 10 重量份,桑寄生 15 重量份,石斛 15 重量份,和百合 10 重量份,更优选所述中药组合物在水溶液中的浓度约为 30%。

[0032] 9. 根据以上 8 的方法,所述方法包括以下步骤:

[0033] 1) 混合各原料组分,冷水浸泡 10 分钟;

[0034] 2) 加热至水沸腾;和

[0035] 3) 用小火煮 20-30 分钟,水煎成 30% 药溶液。

[0036] 10. 以上 1-6 中任一项的中药组合物在制备治疗肾病的药物中的应用,优选所述肾病选自肾功能不全,慢性肾功能衰竭,慢性肾小球肾炎,IgA 肾病,糖尿病肾病和高血压肾病。

### 具体实施方式

[0037] 下文将参考实施例详细描述本发明,所述实施例仅是意图举例说明本发明,而不是意图限制本发明的范围。本发明的范围由后附的权利要求具体限定。

[0038] 实施例 1

[0039] 制备实施例

[0040] 本发明的中药组合物可以如下制备:分别取海马 3 克,胎盘 20 克,鹿茸 20 克,狗肾 25 克,阳起石 15 克,仙灵脾 2 克,大花卫矛 15 克,淫羊藿 15 克,菟丝子 10 克,女贞子 15 克,枸杞子 25 克,牡蛎 15 克,山药 10 克,首乌 10 克,金樱子 15 克,壮阳果 15 克,肉苁蓉 15 克,葫巴子 10 克,熟地 20 克,五味子 10 克,生黄花 10 克,人参须 15 克,茯苓 20 克,牛夕 15 克,川断 15 克,巴戟天 15 克,韭子 29 克,覆盆子 15 克,薏仁 15 克,桑子 15 克,阿胶 15 克,红花 3 克,鹿鞭 20 克,党参 15 克,茯神 15 克,杜仲 20 克,穿山甲 15 克,鸡血藤 10 克,秦九 10 克,龙眼肉 10 克,鹿角胶 15 克,黑枣仁 20 克,远志 20 克,生黄精 15 克,夜交藤 20 克,虫草 5 克,细辛 5 克,山萸肉 15 克,销阳 10 克,蛤蚧 2 对,蛇麻子 10 克,五味子 10 克,海龙 3 条,鹿胎 15 克,牛鞭 20 克,鳖甲 10 克,木蝴蝶 15 克,龟甲 10 克,桑寄生 15 克,石斛 15 克,和百合 10 克,并混合,获得中药原料混合物。上述中药原料均可购自北京同仁堂药店。

[0041] 将上述中药原料混合物冷水浸泡 10 分钟,水开,小火 20-30 分钟,水煎成 30% 药溶液。

[0042] 施用方法：

[0043] 取上述制备实施例制备的药溶液，给患者口服，每次 300-600 毫升，早晚各一次。

[0044] 实施例 2

[0045] 本发明人出人意料地发现，通过实施例 1 制备的本发明的中药溶液都对各种肾病都具有优异的疗效。

[0046] 现将典型临床报告描述如下：

[0047] 目的观察本发明的中药组合物对糖尿病肾病 (DN) 氮质血症患者的临床疗效。

[0048] 方法将入选病人随机分为治疗组和对照组各 20 例，治疗组服用本发明的中药组合物溶液，早晚各一次，每次 500 毫升，对照组服用尿毒清颗粒，1 ~ 2 次 /d，疗程为 4 周。治疗前后观察糖代谢、血压、血清肌酐 (SCr)、尿素氮 (BUN)、24h 尿蛋白、UAE (尿蛋白排泄率) 等指标变化情况。结果治疗组与对照组各项观察指标治疗前差异无统计学意义 ( $P > 0.05$ )，治疗后与治疗前比较差异有统计学意义 ( $P < 0.01$ )，两组治疗后比较除了对糖代谢影响无统计学意义 ( $P > 0.05$ )，其余各项指标均以治疗组疗效占优 ( $P < 0.05$ )。

[0049] 结论本发明的中药组合物溶液能治疗糖尿病肾病氮质血症患者。

[0050] 糖尿病肾病 (diabetic nephropathy DN) 是糖尿病常见的一种慢性并发症。DN 进入临床蛋白尿期 (24h 尿蛋白定量  $> 0.5g$ )，肾脏损伤变的不可逆，同时会出现肾功能异常。服用本发明的中药组合物溶液，观察其对 DN 患者氮质血症的影响，疗效满意，现报道如下。

[0051] 1 资料与方法

[0052] 1.1 一般资料

[0053] 入选病例均来自河南省林州市医院内分泌科 2001 年 3 月至 2009 年 8 月期间住院病人，共 40 例，其中治疗组和对照组各 20 例，两组性别、年龄、病程、BMI (体质量指数) 等方面差异无统计学意义，具有可比性 ( $P > 0.05$ )。

[0054] 1.2 病例选择标准

[0055] 1.2.1 DN 的诊断标准 [Mogensen CE. Natural history of renal functional abnormalities in human diabetes mellitus: from normal albuminuria to incipient and overt nephropathy. In: Brenner BM, Stein JH, ed. The kidney in Diabetes Mellitus. New York: Livingstone, 1989: 19-49.] 根据 Mogensen 诊断标准。IV 期: 临床蛋白尿期。尿常规蛋白持续阳性，尿蛋白定量  $> 0.5g/24h$ 。GFR (肾小球滤过率) 逐渐下降，UAE (尿蛋白排泄率)  $> 200 \mu g/min$ 。

[0056] 1.2.2 纳入病例标准符合西医诊断标准，DN IV 期患者，均可纳入观察病例。

[0057] 1.2.3 排除病例标准 (1) 妊娠、哺乳期妇女及有药物过敏史者；(2) 有其他严重并发症者；(3) 不愿意合作及精神病患者；(4) 近 1 月内有糖尿病酮症酸中毒等代谢紊乱及合并严重感染者；(5) 1 型糖尿病患者；(6) 其他原因导致的肾功能减退者。

[0058] 1.3 治疗方法

[0059] 将入选病人随机分为治疗组和对照组各 20 例，两组病人基础治疗不变，包括饮食治疗、胰岛素控制血糖、降压、必需氨基酸疗法等。治疗组给予本发明的中药组合物溶液；对照组服用尿毒清颗粒 (广州康臣药业有限公司，5g/包)，5g/次，3 ~ 4 次/d。4 周为 1 个疗程，共观察 1 个疗程。服药观察过程中同时进行糖尿病教育、饮食、心理治疗、血糖监测等。

[0060] 1.4 观察指标

[0061] 治疗前后糖代谢、血压、24h 尿白蛋白、血清肌酐 (SCr)、尿素氮 (BUN)、UAE (尿蛋白排泄率) 等。

[0062] 1.5 统计学分析

[0063] 采用 SPSS12.0 软件包进行数据分析。计量资料以均数  $\pm$  标准差 ( $\bar{x} \pm s$ ) 表示, 采用 t 检验。

[0064] 2 结果

[0065] 2.1 两组治疗前后空腹血糖 (FBG)、餐后血糖 (PBG)、糖化血红蛋白 (HbA1C) 比较

[0066] 两组治疗前比较均无统计学意义 ( $P > 0.05$ ), 两组治疗后与治疗前比较差异均有统计学意义 ( $P < 0.01$ ), 两组治疗后比较差异无统计学意义 ( $P > 0.05$ )。

[0067] 2.2 两组治疗前后血压、24h 尿白蛋白及 UAE 比较

[0068] 两组治疗前比较差异均无统计学意义 ( $P > 0.05$ ), 两组治疗后与治疗前比较差异均有统计学意义 ( $P < 0.01$ ), 两组治疗后比较差异有统计学意义 ( $P < 0.05$ )。

[0069] 2.3 两组治疗前后肾功能比较

[0070] 两组治疗前比较差异均无统计学意义 ( $P > 0.05$ ), 两组治疗后不同时间段较治疗前差异均有统计学意义 ( $P < 0.01$ ), 两组治疗后比较差异有统计学意义 ( $P < 0.05$ )。

[0071] 实施例 3

[0072] 目的探讨本发明的中药组合物溶液治疗肾病所导致的蛋白尿的临床效果。

[0073] 方法选取河南省林州市医院内 150 例蛋白尿患者, 涵盖各类肾病病人, 肾炎蛋白尿、肾病综合症蛋白尿、糖尿病肾病蛋白尿、紫癜性肾炎蛋白尿、狼疮性肾炎蛋白尿等五个类型。其中, 男 90 例, 女 60 例; 年龄 5-15 岁 33 例, 15-28 岁 55 例, 28-35 岁 42 例, 35 岁以上 20 例。肾小球肾炎 50 例, 肾病综合征 35 例, 糖尿病肾病 20 例, 紫癜性肾炎 25 例, 狼疮性肾炎 20 例。病程 6 个月以内 43 例, 6-12 月 48 例, 1 年以上 59 例, 病程最短 3 个月, 最长 4 年。尿蛋白 ++++30 例, +++78 例, ++33 例, +9 例。伴轻度浮肿 45 例, 中度浮肿 59 例, 重度浮肿 46 例。伴血尿 +++37 例, ++52 例。伴高血压 74 例, 血压最高达 180/140mmhg。采用口服本发明的中药组合物溶液疗法治疗, 以 3 个月为 1 个疗程观察病情变化。

[0074] 结果治疗一个疗程后, 蛋白尿转阴、水肿明显消退, 150 例蛋白尿病人痊愈 104 例, 占 69%; 治疗 3 个月后, 尿蛋白转阴, 无浮肿, 血压控制良好, 持续无复发; 病情基本控制 27 例, 占 18%, 治疗 3 月后, 尿蛋白 - 或 +, 持续无复发; 病情好转 13 例, 占 7%, 治疗 3 月后, 尿蛋白 +- 以上, 无复发; 无效 6 例, 占 4%, 治疗 3 月, 尿蛋白仅下降一个 + 或无明显性变化。总有效率达 96%。

[0075] 结论应用本发明的中药组合物治疗肾病蛋白尿, 能有效提高肾脏和全身微循环血流量, 改善并修复肾功能, 达到消除蛋白尿的目的。

[0076] 实施例 4

[0077] 更多临床实例。

[0078] 1、王虎 (男) 生河南省林州市泽下乡石官大队南波村, 现年 56 岁, 以前有腰膝酸软、疼痛、四肢无力等症状, 持续了 4 年多; 从 1993 年农历 6 月 13 起服用本发明的中药组合物, 一周后腰膝酸软、疼痛等症状明显减轻, 两周后痊愈。

[0079] 2、付云 (女) 现年 42 岁, 住五龙镇乡泽下村, 常有失眠多梦、心悸心慌、耳鸣频繁等症状, 持续了 6 年多, 曾服用多种西药, 无法根治, 从 1998 年 12 月 17 日起服用补肾强身

健脑丹,二周后症状明显减轻,四周后痊愈。

[0080] 3、新方(男)40岁,河南省林州市五龙镇乡泽下村人,常有腰膝酸软、四肢无力、夜里多梦、失眠、盗汗、晚上小便次数多等症状,从1985年9月21日起服用本发明的中药组合物,二周后病情好转,服六周后痊愈。

[0081] 4、常富贵(男)45岁,住河南省林州市临淇镇李家寨大队北山底村,患病5年,具体症状有肾不渐衰症、性腺功能不足、经常神疲乏力、行寒肢乏、夜尿频繁、阳痿早泄、膀胱寒湿等,西医医治多年无效、1989年2月12日开始服用本发明的中药组合物,二周后病症减轻,5周后痊愈。

[0082] 5、本药在河南省林州市五龙镇卫生院由张海翠副院长从2001年开始试用,至今治疗了230多例,痊愈率占95%以上。

[0083] 6、杨玲仙(女)39岁,河南省林州市茶否乡小碾大队常家庄人,有长期失眠多梦、心悸心慌、夜出盗汗、头疼等症状,服用本发明的中药组合物后二周就有明显的效果,四周后痊愈。

[0084] 7、张刘栓(男)46岁,住河南省林州市五龙镇罗圈大队罗圈村,曾经有肾虚、阳痿早泄、经常腰酸腿疼、夜里出汗、夜尿频繁等症状,1992年11月13日开始服用补肾强身健脑丹,二周后就有明显的效果,7周后痊愈。

[0085] 8、郝明花(女)32岁,住河南省林州市五龙镇石官大队赵官村5组,因神经内分泌失调和肾气亏损造成经常腰膝疼痛、全身无力、神疲乏力、全身冰冷、夜里失眠多梦、心神不定、耳鸣目眩,1993年10月21日开始服用本发明的中药组合物,二周后有明显效果,六周后痊愈。