



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 222005855 U

(45) 授权公告日 2024. 11. 15

(21) 申请号 202420608126.6

(22) 申请日 2024.03.26

(73) 专利权人 深圳市福威智包装科技有限公司

地址 518000 广东省深圳市龙华区龙华街道华联社区联华工业园1号整套6号厂房1-4楼8号厂房2-3楼、5楼、11-12楼

(72) 发明人 冯冰城 朱晗

(74) 专利代理机构 厦门市新华专利商标代理有限公司 35203

专利代理师 吴成开 徐勋夫

(51) Int. Cl.

B65D 25/10 (2006.01)

B65D 43/16 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图4页

(54) 实用新型名称

带磁吸功能的化妆品礼盒

(57) 摘要

本实用新型公开一种带磁吸功能的化妆品礼盒,包括有盒体、第一盒盖以及第二盒盖;该盒体上具有用于放置化妆品的容置槽;该第一盒盖和第二盒盖分别设置于盒体的左右两侧,该第一盒盖和第二盒盖盖住容置槽并彼此可开合地设置;该第一盒盖呈L形,其包括有第一侧板和第一盖板;该第二盒盖呈三角体,其包括有第二侧板、第二盖板以及两三角板。通过将第一盒盖设计呈L形,将第二盒盖设计呈三角体,使得两盒盖的结构不同,开盒时更具层次感,同时利用第一磁吸件与第二磁吸件彼此配合吸附固定,使得第二盒盖与第一盒盖叠合固定在一起,能更有效地防止盒盖被意外打开,为使用带来便利。



1. 一种带磁吸功能的化妆品礼盒,包括有盒体、第一盒盖以及第二盒盖;该盒体上具有用于放置化妆品的容置槽;该第一盒盖和第二盒盖分别设置于盒体的左右两侧,该第一盒盖和第二盒盖盖住容置槽并彼此可开合地设置;其特征在于:

该第一盒盖呈L形,其包括有第一侧板和第一盖板,该第一侧板的下端与盒体之底面的一侧铰接,该第一盖板的一端与第一侧板的上端固定连接,第一盖板的另一端设置有第一磁吸件;

该第二盒盖呈三角体,其包括有第二侧板、第二盖板以及两三角板,该第二侧板的下端与盒体之底面的另一侧铰接,该第二盖板的一端与第二侧板的上端固定连接,第二盖板的另一端设置有第二磁吸件,第二盖板的另一端叠合在第一盖板的另一端表面上,第二磁吸件与第一磁吸件磁吸固定,该两三角板分别设置于第二侧板和第二盖板的前后两侧并固定连接,两三角板分别抵于盒体的前后两侧。

2. 根据权利要求1所述的带磁吸功能的化妆品礼盒,其特征在于:所述盒体包括有外壳、底板以及芯体;该外壳的外形轮廓呈方形,其具有一开口朝上的收纳腔;该底板贴合固定外壳的底部,该第一侧板的下端和第二侧板的下端分别与底板的左右两侧铰接;该芯体与收纳腔相适配并嵌于收纳腔中,前述容置槽于芯体的表面上向下凹设形成。

3. 根据权利要求1所述的带磁吸功能的化妆品礼盒,其特征在于:所述盒体为皮盒,该第一盒盖和第二盒盖均为皮盖。

4. 根据权利要求1所述的带磁吸功能的化妆品礼盒,其特征在于:所述第一盖板的长度大于第二盖板的长度。

5. 根据权利要求1所述的带磁吸功能的化妆品礼盒,其特征在于:所述第一盖板的另一端表面具有一第一凹位,该第一磁吸件嵌于第一凹位中固定,第二盖板的另一端底面具有一第二凹位,该第二磁吸件嵌于第二凹位中固定,第二磁吸件与第一磁吸件上下配合正对。

带磁吸功能的化妆品礼盒

技术领域

[0001] 本实用新型涉及包装盒领域技术,尤其是指一种带磁吸功能的化妆品礼盒。

背景技术

[0002] 礼盒,即礼品包装盒,是各公司针对各种节日而对产品进行包装,达到促销的目的,所以礼品包装盒对产品增值和销售来说至关重要。礼品包装盒按材质来分分为纸质礼品包装盒、木制礼品包装盒、塑胶礼品包装盒、透明塑料礼品包装盒、铝质礼品包装盒和马口铁礼品包装盒等等。

[0003] 目前的礼品包装盒普遍为天地盒结构,其主要结构包括有盒体以及盒盖;该盒盖与盒体彼此配合镶嵌在一起,传统技术中,礼品包装盒的盒盖和盒体大多都制作成方方正正的结构,开盒过于普通。为此,目前出现了双开盒的礼盒,主要用于化妆品的包装,其主要结构包括有盒体和两盒盖;该盒体上具有用于放置化妆品的容置槽;该两盒盖分别设置于盒体的左右两侧,该两盒盖盖住容置槽并彼此可开合地设置;然而,这种礼盒开盒时缺乏层次感,且两盒盖容易被意外打开。

[0004] 因此,有必要对目前的化妆品礼盒进行改进。

实用新型内容

[0005] 有鉴于此,本实用新型针对现有技术存在之缺失,其主要目的是提供一种带磁吸功能的化妆品礼盒,其能有效解决现有之化妆品礼盒开盒不具有层次感并且容易被意外打开的问题。

[0006] 为实现上述目的,本实用新型采用如下之技术方案:

[0007] 一种带磁吸功能的化妆品礼盒,包括有盒体、第一盒盖以及第二盒盖;该盒体上具有用于放置化妆品的容置槽;该第一盒盖和第二盒盖分别设置于盒体的左右两侧,该第一盒盖和第二盒盖盖住容置槽并彼此可开合地设置;

[0008] 该第一盒盖呈L形,其包括有第一侧板和第一盖板,该第一侧板的下端与盒体之底面的一侧铰接,该第一盖板的一端与第一侧板的上端固定连接,第一盖板的另一端设置有第一磁吸件;

[0009] 该第二盒盖呈三角体,其包括有第二侧板、第二盖板以及两三角板,该第二侧板的下端与盒体之底面的另一侧铰接,该第二盖板的一端与第二侧板的上端固定连接,第二盖板的另一端设置有第二磁吸件,第二盖板的另一端叠合在第一盖板的另一端表面上,第二磁吸件与第一磁吸件磁吸固定,该两三角板分别设置于第二侧板和第二盖板的前后两侧并固定连接,两三角板分别抵于盒体的前后两侧。

[0010] 作为一种优选方案,所述盒体包括有外壳、底板以及芯体;该外壳的外形轮廓呈方形,其具有一开口朝上的收纳腔;该底板贴合固定外壳的底部,该第一侧板的下端和第二侧板的下端分别与底板的左右两侧铰接;该芯体与收纳腔相适配并嵌于收纳腔中,前述容置槽于芯体的表面上向下凹设形成,以更好地对化妆品进行保护。

[0011] 作为一种优选方案,所述盒体为皮盒,该第一盒盖和第二盒盖均为皮盖,以使得产品更加的美观大方。

[0012] 作为一种优选方案,所述第一盖板的长度大于第二盖板的长度,使得本产品整体更具层次感。

[0013] 作为一种优选方案,所述第一盖板的另一端表面具有一第一凹位,该第一磁吸件嵌于第一凹位中固定,第二盖板的另一端底面具有一第二凹位,该第二磁吸件嵌于第二凹位中固定,第二磁吸件与第一磁吸件上下配合正对,结构稳固,制作容易。

[0014] 本实用新型与现有技术相比具有明显的优点和有益效果,具体而言,由上述技术方案可知:

[0015] 通过将第一盒盖设计呈L形,将第二盒盖设计呈三角体,使得两盒盖的结构不同,开盒时更具层次感,同时利用第一磁吸件与第二磁吸件彼此配合吸附固定,使得第二盒盖与第一盒盖叠合固定在一起,能更有效地防止盒盖被意外打开,为使用带来便利。

[0016] 为更清楚地阐述本实用新型的结构特征和功效,下面结合附图与具体实施例来对本实用新型进行详细说明。

附图说明

[0017] 图1是本实用新型之较佳实施例的组装立体示意图;

[0018] 图2是本实用新型之较佳实施例的分解图;

[0019] 图3是本实用新型之较佳实施例的截面图;

[0020] 图4是本实用新型之较佳实施例的打开状态立体示意图。

[0021] 附图标识说明:

[0022]	10、盒体	11、外壳
[0023]	12、底板	13、芯体
[0024]	101、容置槽	102、收纳腔
[0025]	20、第一盒盖	21、第一侧板
[0026]	22、第一盖板	23、第一磁吸件
[0027]	201、第一凹位	30、第二盒盖
[0028]	31、第二侧板	32、第二盖板
[0029]	33、三角板	34、第二磁吸件
[0030]	301、第二凹位。	

具体实施方式

[0031] 请参照图1至图4所示,其显示出了本实用新型之较佳实施例的具体结构,包括有盒体10、第一盒盖20以及第二盒盖30。

[0032] 该盒体10上具有用于放置化妆品的容置槽101。具体地,该盒体10包括有外壳11、底板12以及芯体13;该外壳11的外形轮廓呈方形,其具有一开口朝上的收纳腔102;该底板12贴合固定外壳11的底部;该芯体13与收纳腔102相适配并嵌于收纳腔102中,前述容置槽101于芯体13的表面上向下凹设形成,以更好地对化妆品进行保护。以及,该盒体10为皮盒,其通过在纸板外覆盖皮革形成,以使得产品更加的美观大方。另外,该容置槽101为前后设

置的两排,并且两排容置槽101左右错位排布。

[0033] 该第一盒盖20和第二盒盖30分别设置于箱体10的左右两侧,该第一盒盖20和第二盒盖30盖住容置槽101并彼此可开合地设置。具体地:

[0034] 该第一盒盖20呈L形,其包括有第一侧板21和第一盖板22,该第一侧板21的下端与箱体10之底面的一侧铰接,该第一盖板22的一端与第一侧板21的上端固定连接,第一盖板22的另一端设置有第一磁吸件23。在本实施例中,该第一盒盖20为皮盖,其通过在纸板外覆盖皮革形成,以使得产品更加的美观大方。该第一盖板22的另一端表面具有一第一凹位201,该第一磁吸件23嵌于第一凹位201中固定,结构稳固,制作容易,该第一凹位201为圆形,对应的,该第一磁吸件23为圆形,第一磁吸件23为磁铁,并且该第一磁吸件23为前后设置的两个。

[0035] 该第二盒盖30呈三角体,其包括有第二侧板31、第二盖板32以及两三角板33,该第二侧板31的下端与箱体10之底面的另一侧铰接,该第二盖板32的一端与第二侧板31的上端固定连接,第二盖板32的另一端设置有第二磁吸件34,第二盖板32的另一端叠合在第一盖板22的另一端表面上,第二磁吸件34与第一磁吸件23磁吸固定,该两三角板33分别设置于第二侧板31和第二盖板32的前后两侧并固定连接,两三角板33分别抵于箱体10的前后两侧。在本实施例中,该第一侧板21的下端和第二侧板31的下端分别与底板12的左右两侧铰接,结构简单,制作容易。该第二盒盖30为皮盖,其通过在纸板外覆盖皮革形成,以使得产品更加的美观大方。该第二盖板32的另一端底面具有一第二凹位301,该第二磁吸件34嵌于第二凹位301中固定,第二磁吸件34与第一磁吸件23上下配合正对,结构稳固,制作容易,该第二凹位301为圆形,对应的,该第二磁吸件34为圆形,第二磁吸件34为磁铁,并且该第二磁吸件34为前后设置的两个。此外,该第一盖板22的长度大于第二盖板32的长度,使得本产品整体更具层次感。

[0036] 详述本实施例的使用方法如下:

[0037] 当需要打开本产品时,将第二盒盖30向右上方翻转打开,然后,再将第一盒盖20向左上方翻转打开,此时,即可对化妆品进行取放。当需要合上本产品时,将第一盒盖30向右下方翻转合上,然后,再将第二盒盖30向左下方翻转合上,合上到位后,该第二磁吸件34与第一磁吸件23磁吸固定扣合在一起。

[0038] 本实用新型的设计重点在于:通过将第一盒盖设计呈L形,将第二盒盖设计呈三角体,使得两盒盖的结构不同,开盒时更具层次感,同时利用第一磁吸件与第二磁吸件彼此配合吸附固定,使得第二盒盖与第一盒盖叠合固定在一起,能更有效地防止盒盖被意外打开,为使用带来便利。

[0039] 以上所述,仅是本实用新型的较佳实施例而已,并非对本实用新型的技术范围作任何限制,故凡是依据本实用新型的技术实质对以上实施例所作的任何细微修改、等同变化与修饰,均仍属于本实用新型技术方案的范围。




图1




图2




图4