



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202999656 U

(45) 授权公告日 2013. 06. 19

(21) 申请号 201220619655. 3

(22) 申请日 2012. 11. 21

(73) 专利权人 重庆市南川区富民科技推广中心

地址 408400 重庆市南川区南城大街 33
号

(72) 发明人 雷文茵

(51) Int. Cl.

A45C 11/24 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种卫生的公文包保护套

(57) 摘要

本实用新型属于办公用品技术领域,具体涉及一种卫生的公文包保护套。其公开了一种卫生的公文包保护套,其中,包括前护片、中间连接片和后护片;所述中间连接片的两边分别与前护片和后护片固定连接;所述前护片和后护片的其余边均设有与公文包的前表面和后表面配套的连接件,且所述的前护片和后护片通过连接件与公文包的前表面和后表面可拆卸连接。本实用新型的目的是:解决现有公文包出现的难于清洗和晾干的问题。



1. 一种卫生的公文包保护套,其特征在于:包括前护片(1)、中间连接片(2)和后护片(3);所述中间连接片(2)的两边分别与前护片(1)和后护片(3)固定连接;所述前护片(1)和后护片(3)的其余边均设有与公文包的前表面和后表面配套的连接件(4),且所述的前护片(1)和后护片(3)通过连接件(4)与公文包的前表面和后表面可拆卸连接。

2. 根据权利要求1所述的卫生的公文包保护套,其特征在于:所述的连接件(4)为拉链、按扣、搭扣和绑带中的任意一种。

3. 根据权利要求2所述的卫生的公文包保护套,其特征在于:所述的连接件(4)为双向隐形拉链。

一种卫生的公文包保护套

技术领域

[0001] 本实用新型属于办公用品技术领域,具体涉及一种卫生的公文包保护套。

背景技术

[0002] 公文包,又称公事包,是一个狭窄的箱形袋,主要是用来存放文件的。律师经常使用公文包来存放案宗,商人和其他专业人士,用它来存放笔记本电脑和重要文件。现目前,市场上销售的公文包各式各样,满足了不同人群的不同需求,然而,由于现有公文包结构设计时考虑不够周全和人性化,公文包的清洗非常困难,而且清洗后很难晾干,即便是很爱干净的人,使用较长时间后,也难以避免这样的难题。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的:为了解决现有公文包出现的难于清洗和晾干的问题,而提出一种卫生的公文包保护套。

[0004] 本实用新型的技术方案:一种卫生的公文包保护套,其中,包括前护片、中间连接片和后护片;所述中间连接片的两边分别与前护片和后护片固定连接;所述前护片和后护片的其余边均设有与公文包的前表面和后表面配套的连接件,且所述的前护片和后护片通过连接件与公文包的前表面和后表面可拆卸连接。

[0005] 本实用新型的一种卫生的公文包保护套,由于专门设有前护片、中间连接片和后护片;中间连接片的两边分别与前护片和后护片固定连接;前护片和后护片的其余边均设有与公文包的前表面和后表面配套的连接件,且前护片和后护片通过连接件与公文包的前表面和后表面可拆卸连接,故将此保护套套于日常使用的公文包外,并通过连接件将前护片与公文包的前表面连接,通过连接件将后护片与公文包的后表面连接,从而即可对公文包起到一个防脏的作用,当使用一段时间后,只需将此保护套取下清洗即可,无需清洗公文包,而且保护套的清洗非常方便,清洗后也很容易晾干,这样的结构设计比较人性化,非常实用。

[0006] 进一步,所述的连接件为拉链、按扣、搭扣和绑带中的任意一种。

[0007] 本实用新型的一种卫生的公文包保护套,由于连接件为拉链、按扣、搭扣和绑带中的任意一种,故不仅解决了保护套与公文包的连接问题,而且,任意一种连接件的使用,均很容易将保护套取下,从而便于清洗。

[0008] 进一步,所述的连接件为双向隐形拉链。

[0009] 本实用新型的一种卫生的公文包保护套,由于连接件为双向隐形拉链,故在实现保护套与公文包连接的基础上,使用这样的连接件,公文包的外观更加富有美感。

附图说明

[0010] 图1是本实用新型一种卫生的公文包保护套的实施例的结构示意图;

[0011] 图2是本实用新型一种卫生的公文包保护套使用时的结构示意图。

具体实施方式

[0012] 如图 1 和图 2 所示,本实用新型提供一种卫生的公文包保护套,其中,包括前护片 1、中间连接片 2 和后护片 3;中间连接片 2 的两边分别与前护片 1 和后护片 3 固定连接;前护片 1 和后护片 3 的其余边均设有与公文包 5 的前表面 6 和后表面 7 配套的连接件 4,且前护片 1 和后护片 3 通过连接件 4 与公文包 5 的前表面 6 和后表面 7 可拆卸连接;连接件 4 为双向隐形拉链。

[0013] 当需要使用本保护套时,只需将此保护套套于公文包 5 外,并通过双向隐形拉链将前护片 1 与公文包 5 的前表面 6 连接,同时,通过双向隐形拉链将后护片 3 与公文包 5 的后表面 7 连接,此时,中间连接片 2 正好位于公文包 5 的底部,从而此保护套对公文包 5 的前表面 6 和后表面 7 及底部均起到了一个很好的保护作用,这样,公文包 5 不容易脏。当使用一段时间后,只需将此保护套取下即可进行清洗,而且清洗后很容易晾干,这样的结构设计比较人性化,非常实用。

[0014] 需要指出的是,连接件 4 也可以采用双向隐形拉链以外的其他连接结构,如按扣、搭扣和绑带等,只要能够实现保护套与公文包 5 的连接,而且便于保护套的拆卸即可。

[0015] 另外,双向隐形拉链的使用,在实现保护套与公文包 5 连接的基础上,使用这样的连接结构,公文包 5 的外观更加富有美感。

[0016] 此外,中间连接片 2 的两边分别与前护片 1 和后护片 3 缝制固定,其中,前护片 1、中间连接片 2 和后护片 3 对应的尺寸大小相等,而且前护片 1、中间连接片 2 和后护片 3 均采用较软的材料,前护片 1 和后护片 3 的尺寸分别与公文包 5 的前表面 6 和后表面 7 一致,中间连接片 2 的尺寸与公文包 5 的底部一致,

[0017] 以上所述的仅是本实用新型的优选实施方式,应当指出对于本领域的技术人员来说,在不脱离本实用新型结构的前提下,还可以作出若干变形和改进,这些都不会影响本实用新型实施的效果和专利的实用性。




图 1




图 2