



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 105770478 A

(43)申请公布日 2016.07.20

(21)申请号 201610254205.1

(22)申请日 2016.04.23

(71)申请人 包晓娜

地址 264309 山东省威海市荣成市石岛新
城区双榜东路199号

(72)发明人 包晓娜

(51)Int.Cl.

A61K 36/8984(2006.01)

A61P 35/00(2006.01)

A61K 35/586(2015.01)

权利要求书1页 说明书3页

(54)发明名称

一种治疗膀胱癌的中药组合物

(57)摘要

本发明公开了一种治疗膀胱癌的中药组合物,其中药原料及重量份配比为:茯苓10-30份,白花蛇舌草10-20份,黄药子5-15份,墨旱莲10-20份,半枝莲10-20份,石韦10-20份,白菰5-15份,车前子10-20份,篇蓄10-20份,菟丝子10-20份,独叶岩珠10-20份,浮萍5-15份,天葵子10-20份,龟板10-20份,瞿麦5-15份,茜草10-20份,苦菜10-20份,猴头菌10-20份,猪殃殃10-20份,血桐5-15份,石斛10-20份,甘草5-15份。本发明中药组合物具有健脾益肾、软坚散结、活血化瘀、利湿止血的功效,能提高机体免疫力,改善病人临床症状,延长患者生存时间,提高患者生活质量。

1. 一种治疗膀胱癌的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:茯苓10-30份,白花蛇舌草10-20份,黄药子5-15份,墨旱莲10-20份,半枝莲10-20份,石韦10-20份,白菰5-15份,车前子10-20份,篇蓄10-20份,菟丝子10-20份,独叶岩珠10-20份,浮萍5-15份,天葵子10-20份,龟板10-20份,瞿麦5-15份,茜草10-20份,苦菜10-20份,猴头菌10-20份,猪殃殃10-20份,血桐5-15份,石斛10-20份,甘草5-15份。

2. 根据权利要求1所述的一种治疗膀胱癌的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:茯苓20份,白花蛇舌草15份,黄药子10份,墨旱莲15份,半枝莲15份,石韦15份,白菰10份,车前子15份,篇蓄15份,菟丝子15份,独叶岩珠15份,浮萍10份,天葵子15份,龟板15份,瞿麦10份,茜草15份,苦菜15份,猴头菌15份,猪殃殃15份,血桐10份,石斛15份,甘草10份。

一种治疗膀胱癌的中药组合物

技术领域

[0001] 本发明涉及一种传统草药的未确定结构的医用配制品,尤其是一种治疗膀胱癌的中药组合物。

背景技术

[0002] 膀胱癌是发生在膀胱黏膜上的恶性肿瘤,是泌尿系统最常见的恶性肿瘤,也是全身十大常见肿瘤之一。可发生于任何年龄,其发病率随年龄增长而增加,高发年龄50~70岁。大约有90%以上的膀胱癌患者最初的临床表现是血尿,通常表现为无痛性、间歇性、肉眼全程血尿,有时也可为镜下血尿。血尿可能仅出现1次或持续1天至数天,可自行减轻或停止。目前,临床上治疗膀胱癌常采用的方法有手术治疗、放射治疗和化学治疗,但手术难度大,即使勉强手术切除,往往预后较差;常规放疗、化疗等方法治疗膀胱癌疗效有限,且易损伤患者极其脆弱的免疫力。

[0003] 中医认为,膀胱癌为长期受毒邪侵袭而致脾肾两亏或身体素虚,脾肾不足,而致尿频、尿急、尿痛;或气虚摄血无力而致血离经脉发为血淋、溺血,致发热、贫血、衰竭之征象。

[0004] 根据中医理论,针对膀胱癌的发病机理,以健脾益肾、益气养血为治则,进行辨证配伍组方,以达到标本兼治的目的。

发明内容

[0005] 为了克服现有临床上治疗膀胱癌存在副作用大的不足,本发明提供一种配制方便、药源广、成本低、疗效可靠、无副作用的治疗膀胱癌的中药组合物。

[0006] 本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种治疗膀胱癌的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:茯苓10-30份,白花蛇舌草10-20份,黄药子5-15份,墨旱莲10-20份,半枝莲10-20份,石韦10-20份,白蔹5-15份,车前子10-20份,篇蓄10-20份,菟丝子10-20份,独叶岩珠10-20份,浮萍5-15份,天葵子10-20份,龟板10-20份,瞿麦5-15份,茜草10-20份,苦菜10-20份,猴头菌10-20份,猪殃殃10-20份,血桐5-15份,石斛10-20份,甘草5-15份。

[0007] 本发明的优选技术方案是:一种治疗膀胱癌的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:茯苓20份,白花蛇舌草15份,黄药子10份,墨旱莲15份,半枝莲15份,石韦15份,白蔹10份,车前子15份,篇蓄15份,菟丝子15份,独叶岩珠15份,浮萍10份,天葵子15份,龟板15份,瞿麦10份,茜草15份,苦菜15份,猴头菌15份,猪殃殃15份,血桐10份,石斛15份,甘草10份。

[0008] 本发明中药组合物是在传统中医理论和临床经验指导下,精选药物组方。本发明中药组合物中:茯苓具有利水渗湿、健脾和胃、宁心安神的功效;白花蛇舌草具有清热解毒、利尿消肿、活血止痛的功效;黄药子具有清热解毒、散结消肿、凉血止血的功效;墨旱莲具有滋补肝肾、凉血止血的功效;半枝莲具有清热解毒、散瘀止血、消肿定痛的功效;石韦具有利尿通淋、清热止血的功效;白蔹具有清热解毒、消痈散结的功效;车前子具有利尿通淋、渗湿

止泻、清肝明目、清热化痰的功效；篇蓄具有利尿通淋、杀虫、止痒的功效；菟丝子具有补肾益精、养肝健脾的功效；独叶岩珠具有滋阴清热、解毒消肿的功效；浮萍具有发汗解表、透疹止痒、利水消肿、清热解毒的功效；天葵子具有清热解毒、消肿散结、利尿通淋的功效；龟板具有滋肾潜阳、益肾健骨、养血补心的功效；瞿麦具有利尿通淋、破血通经的功效；茜草具有凉血止血、祛瘀通经的功效；苦菜具有清热解毒、破瘀活血、排脓的功效；猴头菌具有健脾养胃、安神抗癌的功效；猪殃殃具有清热解毒、利尿消肿的功效；血桐具有泻下通便、抗癌的功效；石斛具有益胃生津、滋阴清热的功效；甘草具有补脾益气、清热解毒、祛痰止咳、调和诸药的功效。本发明组合物中的药物组分经辩证配伍，在作用上相辅相成，具有协同作用，共奏健脾益肾、软坚散结、活血化瘀、利湿止血之功效，可以提高机体免疫力，控制并杀死癌细胞，对膀胱癌的治疗起到减毒增效，改善病人临床症状，延长患者生存时间，提高患者生活质量。

[0009] 本发明组合物的组分均采用天然的中药原料，其配制简便、药源广、成本低。其遵循中医的处方用药原则，各种组分药物采用水煎服用。经临床应用验证，其疗效显著，作用可靠，药性平和，未出现毒副作用，总有效率81.25%。

具体实施方式

[0010] 下面结合实施例对本发明做进一步说明。

[0011] 实施例1

一种治疗膀胱癌的中药组合物，其中药原料及重量配比为：茯苓20g，白花蛇舌草15g，黄药子10g，墨旱莲15g，半枝莲15g，石韦15g，白菰10g，车前子15g，篇蓄15g，菟丝子15g，独叶岩珠15g，浮萍10g，天葵子15g，龟板15g，瞿麦10g，茜草15g，苦菜15g，猴头菌15g，猪殃殃15g，血桐10g，石斛15g，甘草10g。

[0012] 实施例2

一种治疗膀胱癌的中药组合物，其中药原料及重量配比为：茯苓30g，白花蛇舌草10g，黄药子15g，墨旱莲10g，半枝莲20g，石韦10g，白菰15g，车前子10g，篇蓄20g，菟丝子10g，独叶岩珠20g，浮萍5g，天葵子20g，龟板10g，瞿麦15g，茜草10g，苦菜20g，猴头菌10g，猪殃殃20g，血桐5g，石斛20g，甘草5g。

[0013] 实施例3

一种治疗膀胱癌的中药组合物，其中药原料及重量配比为：茯苓10g，白花蛇舌草20g，黄药子5g，墨旱莲20g，半枝莲10g，石韦20g，白菰5g，车前子20g，篇蓄10g，菟丝子20g，独叶岩珠10g，浮萍15g，天葵子10g，龟板20g，瞿麦5g，茜草20g，苦菜10g，猴头菌20g，猪殃殃10g，血桐15g，石斛10g，甘草15g。

[0014] 实施例4

一种治疗膀胱癌的中药组合物，其中药原料及重量配比为：茯苓23g，白花蛇舌草12g，黄药子13g，墨旱莲12g，半枝莲17g，石韦12g，白菰13g，车前子12g，篇蓄17g，菟丝子12g，独叶岩珠17g，浮萍7g，天葵子17g，龟板12g，瞿麦13g，茜草12g，苦菜17g，猴头菌12g，猪殃殃17g，血桐7g，石斛17g，甘草7g。

[0015] 实施例5

一种治疗膀胱癌的中药组合物，其中药原料及重量配比为：茯苓17g，白花蛇舌草18g，

黄药子7g,墨旱莲18g,半枝莲12g,石韦18g,白蔹7g,车前子18g,篇蓄12g,菟丝子18g,独叶岩珠12g,浮萍13g,天葵子12g,龟板18g,瞿麦7g,茜草18g,苦菜12g,猴头菌18g,猪殃殃12g,血桐13g,石斛12g,甘草13g。

[0016] 本发明实施例中的中药组合物按常规的水煎法制取药剂。具体方法如下:将组方的中药原料放入容器中,加冷水漫过药面,浸泡15~20分钟,再加水没过药面约6厘米,进行第一次煎煮,未沸前采用武火煎煮,沸后用文火煎煮20~30分钟;第二次煎煮,加水没过药面约6厘米,水沸后煎煮15~20分钟。两次煎煮去渣取汁,合并。

[0017] 本发明以实施例1所给出的一种治疗膀胱癌的中药组合物,做临床疗效总结如下:

一、一般性资料:本发明中药组合物应用于临床观察病例48例,其中男29例,女19例,年龄34~70岁。

[0018] 二、诊断标准:

- 1、血尿,无痛性、间歇性、肉眼全程血尿,或镜下血尿;
- 2、B 超检查膀胱内有肿瘤;
- 3、尿频、尿急、尿痛、排尿困难;
- 4、膀胱镜、静脉尿路造影、盆腔 CT 或 / 和盆腔 MRI 等检查为膀胱癌。

[0019] 三、用法用量:临床应用时,一天一剂,水煎两遍取汁约300ml,分早、晚两次饭前半小时温热服用,十天为一疗程。

[0020] 四、疗效标准:

- 1、显效:排尿通畅、基本无尿痛等不适,CT 显示膀胱肿瘤缩小,其他部位未发现新生肿瘤;
- 2、有效:排尿不适有所缓解,CT 显示膀胱肿瘤未增长,其他部位未发现新生肿瘤;
- 3、无效:症状未发生变化,膀胱肿瘤增大,或其他部位发现新生肿瘤。

[0021] 五、治疗效果:该临床观察病例中,服药6-15个疗程,显效18例,有效21例,无效9例。治疗期间未发生毒副作用。

[0022] 六、典型病例:

病例1:李某,男,68岁。就诊时自述2年前诊断为膀胱癌。多次进行膀胱内灌注化疗,5周后开始尿频尿痛,尿不出来,有灼烧感。采取中药配合治疗以缓解化疗带来的副作用。服用本发明的中药组合物制备的药剂5个疗程后,自觉不适感减轻,生活质量明显提高;为巩固疗效继续服用7个疗程,排尿通畅、基本无尿痛等不适,CT显示其他部位未发现新生肿瘤。

[0023] 病例2:张某,女,56岁。就诊自述初起时出现血尿,多次使用抗感染药治疗无效,超声检查显示膀胱后壁有肿瘤,考虑膀胱癌。手术治疗后并进行两个疗程的化疗,2年后复发,患者放弃化疗,坚持保守治疗。服用本发明的中药组合物制备的药剂6个疗程,血尿基本消失,疼痛感得到缓解;续服8个疗程后,CT显示膀胱肿瘤未增长,其他部位未发现新生肿瘤。