

URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 13152.

Kl. 54 h 1.

Václav Procházka
(Brno, Czechosłowacja).

Przeświecające chorągwie.

Zgłoszono 7 września 1929 r.

Udzielono 26 lutego 1931 r.

Pierwszeństwo: 29 września 1928 r. (Czechosłowacja).

Dotychczasowe zastosowanie chorągwi i chorągiewek możliwem było tylko przy świetle dziennem lub przy świetle ulicznym, od okien wystawowych.

Dzięki niniejszemu wynalazkowi chorągwie i chorągiewki widoczne są również w ciemności, a to zapomocą umieszczonych w nich baterji świetlnych.

Na załączonym rysunku pokazane są przykłady tego wynalazku, a mianowicie fig. 1 przedstawia chorągiew w perspektywie, fig. 2 — w przekroju pionowym po linii 1—2 na fig. 1 a fig. 3 — przekrój pionowy po linii 3—4 na fig. 2.

Wynalazek składa się z drucianego szkieletu *a*, przywieszzonego do drążka *b*. Szkielet druciany ma kształt dowolny trój-

lub czterościanastych pryzm, półwalców i t. p. Szkielet obciąża się białem płótnem *c*, na którem umieszcza się po jednej lub po obu stronach rozmaite napisy, reklamy lub cyfry (np. 1918—1928). Na szkielecie zawiesza się drucianą ramę *d*, na której rozpina się dowolnego koloru i postaci materiały chorągwiowy.

W środku szkieletu znajduje się źródło światła *g*, składające się z żarówek dowolnej postaci, rodzaju i siły (świece, normalne żarówki i t. p.), przymocowane do przewodu *f*.

Światło daje prąd elektryczny, który przez drut *h* przechodzi do obiektów oświetlenia.

Chorągwie i chorągiewki mogą być za-

wieszane lub przytwierdzone i służą jako dekoracje budynków podczas świąt, na oknach wystawowych, na statkach i t. d.

Chorągiewki do noszenia są podobnież urządzone z tą tylko różnicą, że drążek jest wewnątrz pusty, a w wydrążeniu tem umieszcza się baterję elektryczną, od której prąd przechodzi zapomocą drutu do żarówek.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Przeświecające chorągwie, znamienne tem, że do szkieletu z drutu dowolnej postaci (trój- lub czterościenne pryzmy, półwalce i t. d.) przytwierdza się ramę drucianą, na której rozpina się chorągiew dowolnego koloru i postaci.

2. Przeświecające chorągwie według

zastrz. 1, znamienne tem, że na drucianym korpusie rozciąga się białe płótno z rozmaitemi napisami, reklamami i cyframi.

3. Przeświecające chorągwie według zastrz. 1 i 2, znamienne tem, że we wnętrzu szkieletu drucianego znajduje się źródło światła składające się z żarówek dowolnej postaci, gatunku i siły, które to źródło światła zasilane jest zapomocą prądu elektrycznego.

4. Przeświecające chorągwie według zastrz. 1—3, znamienne tem, że w chorągiewkach ręcznych źródło światła zasilane jest przez baterję, umieszczoną wewnątrz drążka.

V á c l a v P r o c h á z k a.
Zastępca: Inż. J. Wyganowski,
rzecznik patentowy.

