



(21) 申请号 202320978871.5

(22) 申请日 2023.04.26

(73) 专利权人 刘骁

地址 610041 四川省成都市武侯区云影路1
号2栋2单元301号

(72) 发明人 刘骁

(74) 专利代理机构 重庆中兴达启创专利代理事
务所(普通合伙) 50264

专利代理师 毛新民

(51) Int. Cl.

A61F 13/02 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种创口敷料贴

(57) 摘要

本实用新型涉及医疗用品领域,公开了一种创口敷料贴,包括基布、纱布、以及固定环,所述纱布粘贴在固定环中,所述固定环粘贴在所述基布上;所述纱布的上表面高于所述固定环的上表面;所述基布上还形成有手持部。本案通过在基布上形成手持部,在使用时,通过手持部掌控整个敷料贴,避免对敷料贴的敷贴区域造成细菌污染,另外通过设置固定环,将纱布粘贴在固定环中,可以增加纱布强度,便于控制把持敷料贴,并且采用热敏聚氨酯橡胶制作固定环,当敷料贴与患者的肌肤贴合后,在人体体温的作用下,固定环会软化,使整个敷料贴与患者肌肤更加贴合。



1. 一种创口敷料贴,其特征在于,包括基布、纱布、以及固定环,所述纱布粘贴在固定环中,所述固定环粘贴在所述基布上;所述纱布的上表面高于所述固定环的上表面;所述基布上还形成有手持部。

2. 根据权利要求1所述的一种创口敷料贴,其特征在于,所述固定环的内侧壁上形成有一圈连接部,所述纱布粘黏在所述连接部上。

3. 根据权利要求2所述的一种创口敷料贴,其特征在于,所述固定环为热敏聚氨酯橡胶。

4. 根据权利要求2所述的一种创口敷料贴,其特征在于,所述纱布为凡士林纱布。

5. 根据权利要求1所述的一种创口敷料贴,其特征在于,所述基布上还形成有第一粘黏部以及第二粘黏部;所述第一粘黏部以及所述第二粘黏部均远离所述固定环;所述第一粘黏部上形成有第一粘黏区,所述第二粘黏部上形成有第二粘黏区;所述第一粘黏区上设有第一防粘隔离纸,所述第二粘黏区上设有第二防粘隔离纸。

6. 根据权利要求5所述的一种创口敷料贴,其特征在于,所述手持部上设有第三粘黏区,所述第三粘黏区上设有第三防粘隔离纸。

一种创口敷料贴

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗用品领域,尤其涉及的是一种创口敷料贴。

背景技术

[0002] 目前临床常用敷料贴多为方块状,边缘不具备可手持的部位,在进行敷贴时,通常是手直接与整个敷料贴接触,可能会对敷料贴造成污染,如此再对患者进行使用时,存在对患者的伤口造成二次感染的风险。

[0003] 有鉴于此,本发明人针对现有技术中的上述缺陷深入研究,遂有本案产生。

发明内容

[0004] 本实用新型的主要目的在于提供一种创口敷料贴,解决了上述背景技术中提出的问题。

[0005] 为了达成上述目的,本实用新型的解决方案是:

[0006] 一种创口敷料贴,包括基布、纱布、以及固定环,所述纱布粘贴在固定环中,所述固定环粘贴在所述基布上;所述纱布的上表面高于所述固定环的上表面;所述基布上还形成有手持部。

[0007] 进一步,所述固定环的内侧壁上形成有一圈连接部,所述纱布粘黏在所述连接部上。

[0008] 进一步,所述固定环为热敏聚氨酯橡胶。

[0009] 进一步,所述纱布为凡士林纱布。

[0010] 进一步,所述基布上还形成有第一粘黏部以及第二粘黏部;所述第一粘黏部以及所述第二粘黏部均远离所述固定环;所述第一粘黏部上形成有第一粘黏区,所述第二粘黏部上形成有第二粘黏区;所述第一粘黏区上设有第一防粘隔离纸,所述第二粘黏区上设有第二防粘隔离纸。

[0011] 进一步,所述手持部上设有第三粘黏区,所述第三粘黏区上设有第三防粘隔离纸。

[0012] 采用上述结构后,本实用新型涉及的一种创口辅料贴与现有技术相比,本案具有如下有益效果:

[0013] 本案通过在基布上形成手持部,在使用时,通过手持部掌控整个敷料贴,避免对敷料贴的敷贴区域造成细菌污染,另外通过设置固定环,将纱布粘贴在固定环中,可以增加纱布强度,便于控制把持敷料贴,并且采用热敏聚氨酯橡胶制作固定环,当敷料贴与患者的肌肤贴合后,在人体体温的作用下,固定环会软化,使整个敷料贴与患者肌肤更加贴合。

[0014] 本案通过在基布上远离固定环的位置,设置第一粘黏部和第二粘黏部,当在按压固定敷料贴时,可以远离创伤,避免造成患者的痛苦。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型的结构示意图;

[0016] 图2为图1的截面示意图；

[0017] 图3为基布的结构示意图；

[0018] 图4为固定环的结构示意图。

[0019] 图例说明：基布1、手持部11、第三粘黏区111、第一粘黏部12、第一粘黏区121、第二粘黏部13、第二粘黏区131、纱布2、固定环3、连接部31、第一防粘隔离纸4、第二防粘隔离纸5、第三防粘隔离纸6。

实施方式

[0020] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0021] 在本实用新型的描述中，需要说明的是，术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制；术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性，此外，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0022] 如图1至图4所示，其为本实用新型涉及的一种创口敷料贴，包括基布1、纱布2、以及固定环3，纱布2粘贴在固定环3中，固定环3粘贴在基布1上；纱布2的上表面高于固定环3的上表面；基布1上还形成有手持部11。在本实施例中，固定环3的内侧壁上形成有一圈连接部31，纱布2粘黏在连接部31上。具体的，固定环3可以采用热敏聚氨酯橡胶制作，当与肌肤接触后，在人体体温的作用下，固定会软化，使整个敷料贴与患者的肌肤更加贴合；纱布2可以使用凡士林纱布2，防止伤口创面的渗出液与纱布2粘黏，换药时，揭除纱布2困难，避免增加患者的痛苦。另外在生产相应的包装袋时，可以使手持部11朝向包装袋的撕裂口，这样可以更方便拿取敷料贴。

[0023] 在本实施例中，基布1上还形成有第一粘黏部以及第二粘黏部13；第一粘黏部12以及第二粘黏部13均远离固定环3；第一粘黏部12上形成有第一粘黏区，第二粘黏部13上形成有第二粘黏区131；第一粘黏区上设有第一防粘隔离纸4，第二粘黏区131上设有第二防粘隔离纸5。手持部11上设有第三粘黏区111，第三粘黏区111上设有第三防粘隔离纸6。基布1可以采用具有防水透气功能的pu材料，在具体敷贴时，手持部11可以朝上，通过第三粘黏部使基布1与患者肌肤贴合，且位于纱布2的上方，如此可以防止水从纱布2上方渗透进伤口。另外，在基布1上远离固定环3的位置，设置第一粘黏部12和第二粘黏部13，当在按压固定敷料贴时，可以远离创伤，避免造成患者的痛苦。

[0024] 最后应说明的是：以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员

来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。




图1




图2




图3




图4