



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 216723212 U

(45) 授权公告日 2022.06.14

(21) 申请号 202123316443.6

A41D 27/00 (2006.01)

(22) 申请日 2021.12.25

A41D 27/08 (2006.01)

(73) 专利权人 山东耶莉娅服装集团有限公司

地址 261021 山东省潍坊市潍城区卧龙西街591号

(72) 发明人 袁丽 张刚 梁向磊

(74) 专利代理机构 潍坊正信致远知识产权代理有限公司 37255

专利代理师 王伟霞

(51) Int. Cl.

A41D 13/00 (2006.01)

A41D 27/10 (2006.01)

A41D 27/28 (2006.01)

A41D 27/18 (2006.01)

A41D 27/20 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种防晒服

(57) 摘要

本实用新型涉及服装生产技术领域,尤其涉及一种防晒服,包括衣服本体以及与所述衣服本体缝合在一起的衣领和衣袖,衣服本体包括后衣片以及后衣片缝合在一起的左前衣片和右前衣片,后衣片上设有互为对称结构的第一分割线和第二分割线,第一分割线和第二分割线的下方设有第三分割线;衣领上设有收紧结构,衣袖的衣袖肘位置设有第一透气结构,衣袖的袖口位置设有第二透气结构。该防晒服透气性好,大大提高了美观性和舒适性。



1. 一种防晒服,包括衣服本体以及与所述衣服本体缝合在一起的衣领和衣袖,其特征在于:所述衣服本体包括后衣片以及所述后衣片缝合在一起的左前衣片和右前衣片,所述后衣片上设有互为对称结构的第一分割线 and 第二分割线,所述第一分割线和所述第二分割线的下方设有第三分割线;所述衣领上设有收紧结构,所述衣袖的衣袖位置设有第一透气结构,所述衣袖的袖口位置设有第二透气结构。

2. 根据权利要求1所述的一种防晒服,其特征在于:所述第一分割线和所述第二分割线设置在与背部相对应的上方位置,所述第三分割线设置在与背部相对应的下方位置,且所述第三分割线呈倒V形。

3. 根据权利要求1所述的一种防晒服,其特征在于:所述收紧结构为缝合在所述衣领内部的松紧带,所述松紧带沿着所述衣领的长度设置,且所述松紧带距离所述衣领的顶部的距离和距离所述衣领的底部的距离相等。

4. 根据权利要求1所述的一种防晒服,其特征在于:所述第一透气结构为沿着肘窝和衣袖的衣袖部位设置的一圈镂空松紧带。

5. 根据权利要求1所述的一种防晒服,其特征在于:所述第二透气结构为设在袖口部位的鱼丝松紧带。

6. 根据权利要求1所述的一种防晒服,其特征在于:所述左前衣片和所述右前衣片与腹部相对应的位置设有衣兜。

7. 根据权利要求1所述的一种防晒服,其特征在于:所述衣袖为蝙蝠状。

8. 根据权利要求1所述的一种防晒服,其特征在于:所述衣服本体的底部设有鱼丝松紧带。

一种防晒服

技术领域

[0001] 本实用新型涉及服装生产技术领域,尤其涉及一种防晒服。

背景技术

[0002] 防晒服是用于供人穿着以起到防晒功能的服饰,采用防晒衣料经过裁剪后缝制而成,其基本结构包括衣领、衣袖和衣服本体。目前夏季穿的防晒服款式比较单一,衣领设计对颈部的防晒效果差,虽然有些设计起到了防晒效果,但是舒适性差而且不够美观;此外由于夏天比较炎热,穿着者容易出汗,衣服本体会粘附在身体上,降低了舒适性;衣袖的袖口以及与胳膊肘相对应的位置透气性差,影响舒适性。因此针对上述问题,有必要开发一种防晒服。

实用新型内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是:针对现有技术的不足,提供一种防晒服,该防晒服透气性好,大大提高了美观性和舒适性。

[0004] 为解决上述技术问题,本实用新型的技术方案是:

[0005] 一种防晒服,包括衣服本体以及与所述衣服本体缝合在一起的衣领和衣袖,所述衣服本体包括后衣片以及所述后衣片缝合在一起的左前衣片和右前衣片,所述后衣片上设有互为对称结构的第一分割线 and 第二分割线,所述第一分割线和所述第二分割线的下方设有第三分割线;所述衣领上设有收紧结构,所述衣袖的衣肘位置设有第一透气结构,所述衣袖的袖口位置设有第二透气结构。

[0006] 作为一种改进的技术方案,所述第一分割线和所述第二分割线设置在与背部相对应的上方位置,所述第三分割线设置在与背部相对应的下方位置,且所述第三分割线呈倒V形。

[0007] 作为一种改进的技术方案,所述收紧结构为缝合在所述衣领内部的松紧带,所述松紧带沿着所述衣领的长度设置,且所述松紧带距离所述衣领的顶部的距离和距离所述衣领的底部的距离相等。

[0008] 作为一种改进的技术方案,所述第一透气结构为沿着肘窝和衣袖的衣肘部位设置的一圈镂空松紧带。

[0009] 作为一种改进的技术方案,所述第二透气结构为设在袖口部位的鱼丝松紧带。

[0010] 作为一种改进的技术方案,所述左前衣片和所述右前衣片与腹部相对应的位置设有衣兜。

[0011] 作为一种改进的技术方案,所述衣袖为蝙蝠状。

[0012] 作为一种改进的技术方案,所述衣服本体的底部设有鱼丝松紧带。

[0013] 采用了上述技术方案后,本实用新型的有益效果是:

[0014] 由于防晒服包括衣服本体以及与所述衣服本体缝合在一起的衣领和衣袖,衣服本体包括后衣片以及后衣片缝合在一起的左前衣片和右前衣片,后衣片上设有互为对称结构

的第一分割线和第二分割线,第一分割线和第二分割线的下方设有第三分割线;衣领上设有收紧结构,衣袖的衣肘位置设有第一透气结构,衣袖的袖口位置设有第二透气结构。衣服本体的后衣片设有第一分割线、第二分割线和第三分割线,这一设计将裁剪好的后衣片的衣料缝合在一起,符合人体工程学原理,增加了后背肩胛骨的活动余量;衣领上设有收紧结构,通过收紧结构使得衣领与颈部相贴合,通过衣领将颈部包裹起来整体呈花苞状,提高了防晒效果、舒适性和美观性;通过设置第一透气结构和第二透气结构,增加了透气性,提高防晒服的舒适性。

[0015] 由于第一分割线和第二分割线设置在与背部相对应的上方位置,第三分割线设置在与背部相对应的下方位置,且第三分割线呈倒V形。设置在背部上方位置的第一分割线、第二分割线以及设置在背部下方位置的第三分割线,采用这一整体设计,提高了舒适性和美观效果。

[0016] 由于收紧结构为缝合在衣领内部的松紧带,松紧带沿着衣领的长度设置,且松紧带距离衣领的顶部的距离和距离衣领的底部的距离相等。采用这一设计,可以使得衣领与颈部位置贴合,同时衣领整体呈花苞状,提高了美观性、舒适性和防晒效果。

[0017] 由于第一透气结构为沿着肘窝和衣袖的衣肘部位设置的一圈镂空松紧带。这一设计,起到了良好的透气作用,既美观又实用。

[0018] 由于第二透气结构为设在袖口部位的鱼丝松紧带。起到了良好的透气作用,同时还起到了收紧和美观效果。

[0019] 由于左前衣片和右前衣片与腹部相对应的位置设有衣兜。通过设计衣兜便于储存手机、钱包等物件。

[0020] 由于衣袖为蝙蝠状。衣袖设计为蝙蝠状,穿着者活动自如,透气性好。

[0021] 由于衣服本体的底部设有鱼丝松紧带。起到了良好的透气作用,同时还起到了收紧和美观效果。

附图说明

[0022] 图1为本实用新型一种防晒服的结构示意图;

[0023] 图2为图1的后视图;

[0024] 图3为图1中衣服本体的展开图;

[0025] 其中,1-衣服本体,10-后衣片,100-第一分割线,101-第二分割线,102-第三分割线,11-左前衣片,12-右前衣片,2-衣领,20-收紧结构,3-衣袖,30-第一透气结构,31-第二透气结构,4-衣兜。

具体实施方式

[0026] 为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图和实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。

[0027] 一种防晒服,如图1至图3共同所示,包括衣服本体1以及与衣服本体1缝合在一起的衣领2和蝙蝠状的衣袖3,衣服本体1包括后衣片10以及后衣片10缝合在一起的左前衣片11和右前衣片12(左前衣片和右前衣片之间通过拉锁连接),后衣片10上设有互为对称结构

的第一分割线100和第二分割线101,第一分割线100和第二分割线101的下方设有第三分割线102;其中第一分割线100和第二分割线101设置在与背部相对应的上方位置,第三分割线102设置在与背部相对应的下方位置,且第三分割线102呈倒V形。衣领2上设有收紧结构20,收紧结构为缝合在衣领内部的松紧带,松紧带沿着衣领的长度设置,且松紧带距离衣领的顶部的距离和距离衣领的底部的距离相等;衣袖3的衣袖位置设有第一透气结构30,衣袖的袖口位置设有第二透气结构31;其中第一透气结构30为沿着肘窝和衣袖的衣袖部位设置的一圈镂空松紧带;第二透气结构31为设在袖口部位的鱼丝松紧带。

[0028] 衣服本体的后衣片设有第一分割线、第二分割线和第三分割线,这一设计将裁剪好的后衣片的衣料缝合在一起,符合人体工程学原理,增加了后背肩胛骨的活动余量;衣领上设有收紧结构,通过收紧结构(松紧带)使得衣领与颈部相贴合,通过衣领将颈部包裹起来整体呈花苞状,提高了防晒效果、舒适性和美观性;通过设置第一透气结构(镂空松紧带)和第二透气结构(鱼丝松紧带),增加了透气性,既美观又实用,提高防晒服的舒适性。衣袖设计为蝙蝠状,穿着者活动自如,透气性好。

[0029] 其中左前衣片11和右前衣片12与腹部相对应的位置设有衣兜4(通过拉锁闭合)。通过设计衣兜便于储存手机、钱包等物件。

[0030] 其中衣服本体1的底部设有鱼丝松紧带。起到了良好的透气作用,同时还起到了收紧和美观效果。

[0031] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。




图1




图2




图3